

TECHNIK DEALS

BESTE TECHNIK.

FAIRE PREISE.

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~234,46~~

192,44



29,5 cm
11,6"

Intel® Celeron® N3350 Prozessor (2 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz)

Display mit IPS-Technologie HD 1366 x 768 Pixel

3 GB RAM, 64 GB interner Speicher

DENVER



Windows 10

Denver NID11125DE Notebook

Kompaktes 29.5 cm (11.6") Notebook mit vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit.
Weitere Informationen zu technischen Daten usw. finden Sie unter conrad.de

Best.-Nr.

2383693-RQ

St. €

~~234,46~~ 192,44

Für exklusiven
Preisvorteil bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Alle angegebenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.



LÖSUNGEN FÜR IHREN ERFOLG. AUS EINER HAND.

Liebe Geschäftskunden,

erleben Sie jetzt die beste Technik führender Marken zu fairen Preisen. Mit mehr als 6 Millionen Produktangeboten aus allen Warengruppen – darunter Werkzeug, Messtechnik, Gebäudetechnik und Multimedia – können Sie **Ihren gesamten Bedarf an Technik und Elektronik** bequem und einfach aus einer Hand decken.

In der Rubrik Technik im Fokus liegt besonderes Augenmerk auf Gebäudetechnik. Mit der richtigen Installations-, Licht- sowie Alarm- und Sicherheitstechnik kann jedes Unternehmen unkompliziert Energiekosten sparen, Abläufe sichern oder das eigene Gebäude und die Technik instand halten.

Alle Informationen zur aktuellen Gebäudetechnik-Kampagne finden Sie unter: conrad.de/gebaeudetechnik.

Beschaffung. Einfach. Schnell. Umfassend. Dafür stehen wir bei Conrad und stellen es gerne täglich für Sie unter Beweis. Und mit den maßgeschneiderten Services wie unseren E-Procurement-Lösungen unterstützen wir Sie als Geschäftskunden bei allem, was Sie vorhaben. Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Herzlichst
Ihr

Werner Conrad

P.S.: Im beigefügten Innenteil finden Sie zudem eine Auswahl an aktuellen SALE Artikeln zu top Preisen.

**WAS AUCH IMMER SIE BRAUCHEN,
WIR BESCHAFFEN DAS.**

YOUR SOURCING PLATFORM



ALLE VORTEILE IM BLICK?

MIT DER CONRAD

BUSINESSKARTE UND

BUSINESS PLUS+ NOCH

EINFACHER.

1 Jahr
versandkostenfrei¹ bestellen
mit Business PLUS+



DIE CONRAD BUSINESSKARTEN IM ÜBERBLICK:

	Vorteil	Businesskarte	Business PLUS+
#1	36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Neugeräte (^{§443 BGB})	✓	✓
#2	Kauf auf Lieferschein	✓	✓
#3	Frei wählbare Anzahl an Businesskarten	✓	✓
#4	Digitale Businesskarte	✓	✓
#5	Versandkosten-Flatrate ¹	-	✓
#6	Service Hotline	-	✓
#7	Innovation News Fachmagazin	-	✓
#8	Verlängertes Zahlungsziel	-	✓
	uvm.		
		0,-	34,95 € zzgl. MwSt. ¹

Mehr Infos, Bestellung und allgemeine Nutzungsbedingungen finden Sie unter conrad.de/businesskarte

¹ Die Laufzeit beträgt 1 Jahr ab Kauf bzw. bei Verlängerung ab Ablaufdatum und endet automatisch. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der Versandkostenflatrate ein MwSt-Satz von 19% zugrunde liegt. Das Enddatum (Laufzeit 1 Jahr) bestimmt den Umsatzsteuersatz. Der Tag der Rechnungsstellung oder Zahlung ist hier nicht maßgeblich (Abschnitt 13.1 Absatz 3 UStAE). Gültig für Standardlieferungen innerhalb Deutschlands ohne Mindestbestellwert. Zusätzliche Serviceaufschläge wie beispielsweise Sperrgutszuschlag sind nicht inbegriffen. Ausgenommen Bestellungen ohne Login und Artikel anderer Anbieter. Mit Business PLUS+ können bis zu 5 Ansprechpartner unter einer Kundennummer aus Ihrem Unternehmen bestellen. Bei einer Verlängerung werden die exklusiven Vorteile automatisch am Kundenkonto hinterlegt. Sie erhalten keine neue Businesskarte. Nach Ablauf Ihres Business PLUS+ Pakets bleiben die Vorteile der Businesskarte kostenfrei bestehen. Bitte beachten Sie: Der Bestellwert von Business PLUS+ (34,95 € zzgl. MwSt.) wird bei Gutschein- oder Vorteilsaktionen nicht als Mindestbestellwert angerechnet.

Inhaltsverzeichnis

Messtechnik	ab Seite 2
Messtechnik & Stromversorgung	Seite 11
Löttechnik	ab Seite 12
Automation	Seite 14
Bauelemente	Seite 15
Kabel & Leitungen	ab Seite 16
Werkzeug	ab Seite 18
Stromversorgung	ab Seite 28
Betriebsausstattung & Chemie	ab Seite 30
Installationstechnik	ab Seite 33
Lichttechnik	ab Seite 38
Sicherheitstechnik	ab Seite 42
Lüften, Heizen & Klima	ab Seite 47
Hama Büro-Equipment	Seite 49
Computertechnik & Büro	ab Seite 50
Kommunikationstechnik	ab Seite 67
Kfz	Seite 71
Technik Deals	Seite 72

AUF GENAUIGKEIT GEEICHT.

FÜR PRÄZISE MESS- UND PRÜFERGEBNISSE.

MESSTECHNIK

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: AdobeStock; mljarmarlovic78

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



35²⁹

VOLTCRAFT.

Digital-Multimeter VC185 TRMS

- 6000 Counts
- Berührungslose Spannungsprüfung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: VC185 · Anzeige (Counts): 6000 · Messfrequenz: 10Hz - 10 MHz · Abm.: (L x B x H) 75 x 38 x 150 mm.

Best.-Nr.	St. €
1626067-RQ	37.81 35.29



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

FLUKE

277,-

117 Digital Multimeter

- Echteffektiv
- Berührungslose Spannungsprüfung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 10 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: 117 · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 84 mm x 167 mm.

Best.-Nr.	St. €
122746-RQ	277,-



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

GOSSEN METRAWATT

METRALINE DM 62

- Echteffektivmessung bis 2 kHz
- Automatische Buchsen-Sperre (ABS)

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.4 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Typ: METRALINE DM 62 · Anzeige (Counts): 6600 · Abm.: (L x B x H) 53 x 86 x 188 mm.

Best.-Nr.	St. €
1762879-RQ	123,-



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

BENNING

MM 5-2 Digital-Multimeter

- Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
- Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC / 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 1 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Typ: MM 5-2 · Anzeige (Counts): 6000.

Best.-Nr.	St. €
1426778-RQ	147.60



Kundenempfehlung:

★★★★★

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

ROHDE & SCHWARZ

Tisch-Multimeter HMC8012 Ethernet/USB

- 5 3/4-stellige Anzeige mit 480 000 Counts
- 3 simultane Anzeigen: z.B. DC + AC + Statistik
- Messrate bis zu 200 Messungen/Sekunde

830,-

Technische Daten: Messbereich V/DC: 1 µV - 1000 V · Messbereich V/AC: 1 µV - 750 V · Messbereich A/DC: 100 nA - 10 A · Messbereich A/AC: 100 nA - 10 A · Messbereich Widerstand: 100 µΩ - 10 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.015 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · Typ: HMC8012 Ethernet/USB · Anzeige (Counts): 480000 · Abm.: (B x H) 222 mm x 88 mm.

Best.-Nr.	St. €
658777-RQ	830,-



AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

550,43

503³⁷

VOLTCRAFT.

VC-7200BT Tisch-Multimeter

- Auflösungen bis zu 5 (1/2) Stellen, 200.000 Counts
- 10,16 cm LCD (4 Zoll) mit 480 x 320 Pixels Auflösung
- Bis zu 150 Messwerte pro Sekunde

Technische Daten: Messbereich V/DC: 200 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 200 mV - 750 V · Messbereich A/DC: 200 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 20 mA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.015 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT I 1000 V · CAT II 600 V · Typ: VC-7200BT · Anzeige (Counts): 200000 · Abm.: (L x B x H) 295 x 235 x 110 mm.

Best.-Nr.	St. €
2203068-RQ	550.43 503.37



PRÄZISIONSMESSUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG.
MIT TECHNIK VON FLUKE.



2243,-



FLUKE

6500-2 DE KIT 2, Tragbarer Gerätetester, Kit, DE inklusive TruTest Software

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).
Lieferumfang: 6500-2 Gerätetester · EXTL-100, Vertängeradapter · SP Scan 6000, Barcodeleser · Fluke TruTest™ Software · Barcodeaufkleber mit Nummern 1-1000 · Pass560R-02 Geräteaufkleber für Gutbewertung

Best.-Nr.	St. €
2380501-RQ	2243,-

2030,-



FLUKE

Fluke Networks LIQ-KIT Netzwerktester

- Prüfung der Kabelleistung bis zu 10GBASE-T über frequenzbasierte Messungen
- Enthaltene Netzwerkfunktionen: Nearest Switch Diagnose, einschließlich angebotener Datenrate, Switch Name, Portnummer und VLAN
- PoE-Verifizierung - erkennt die PoE-Klasse (1-8) und die die Leistung

Lieferumfang: LinkIQ™ mit Remote-ID Nr. 1-7 · RJ45-RJ45-Anschlusskabel · Netzladegerät · RJ45/11-Universalkoppler · IntelliTone Pro 200 Sonde · Tragetasche

Best.-Nr.	St. €
2373188-RQ	2030,-

2699,-



FLUKE

Wärmebildkamera FLK-TIS55+ 9HZ

- Asset Tagging
- Messbereich bis 550 °C
- IR-Fusion™ auf dem Touchscreen

Technische Daten: Optik: 28° x 20° · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Temperatur (max.): +550 °C · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Spannungs-Versorgung (Details): Netzbetrieb über mitgeliefertes Netzteil, Universal-Adapter im Lieferumfang enthalten. Ausgang: 15 V DC, 2 A · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Manuell · Fix-Fokus · Messbereich Temperatur: -20 bis +550 °C · Abm.: (L x B x H) 267 x 145 x 101 mm · Speicher: 2 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Farbpaletten: 6 · Bildfrequenz: 9 Hz.

Best.-Nr.	St. €
2357432-RQ	2699,-

730²⁶



FLUKE

Fluke 378 FC/E

- Spannungs- und Strommessungen mit der FieldSense™-Technologie
- Messung extrem hoher Ströme mit dem flexiblen iFlex®-Stromwandler
- Schnelle und einfache Dreiphasenmessungen

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: FLUKE-378 FC/E

Lieferumfang: Echtheftiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 378 FC mit berührungsloser Messung · Messleitungen TL224 · TwistGuard™-Messspitzen TP175 · schwarze Erdungsklemme AC285 (1 Stück) · flexibler Stromwandler i2500-18 iFlex® (48 cm) · magnetische Aufhängevorrichtung TPAK ToolPak™ · Tragekoffer · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
2373191-RQ	730.26

CAT IV 600 V

557,-



FLUKE

Isolationsprüfer Fluke 1507

Technische Daten: Durchgangs-Prüfung: akustisch (Teststrom 200 mA) · Messbereich Widerstand: 0.01 Ω - 20 kΩ · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien · Abm.: (B x H) 100 mm x 203 mm · Messbereich Spannung (max.): 600 V · Messbereich Spannung (min.): 0 V · Anzeige-Art: digital · Isolationswiderstand (max.): 10 GΩ · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie: CAT IV 600 V · Prüfspannung: 50 V · 100 V · 250 V · 500 V · 1000 V · Messbereich Spannung: 0 bis 600 V

Best.-Nr.	St. €
122160-RQ	557,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 16.08.2021

FLUKE

266,-



Digital-Multimeter Fluke 175

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TrueRMS Echtheftivwert
- 0,15 % Grundgenauigkeit

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Typ: 175 · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm

Lieferumfang: Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
120605-RQ	266,-

EUROPAWEITE BESCHAFFUNG

Über 2 Mio. weitere Produktangebote aus den Sortimenten Automation, Pneumatik und Bauelemente.

conrad.de/manufacturing/automation-mf



Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

**PROFESSIONELLE TOOLS. FÜR DATENNETZ-
WERKBETREIBER UND INSTALLATEURE.**



Scout® Pro 3 Prüfgerät Starter-Kit

- Prüfen von Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) und Video-Koaxialkabeln (F-Steckverbinder) mit klar definierten Resultaten
- Erkennt Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse, Verdrahtungsfehler und Split Pairs
- Kabelidentifikation

Ausstattung: LCD mit Hintergrundbeleuchtung · Selbstverstauende Test-n-Map™ Remote-Ortungseinheit · Kompatibel mit Test-n-Map™ Remote-Ortungseinheit · Mehrfach-Tongenerator · Hub-Blink-Funktion · Automatische Abschaltung · Anzeige niedriger Batteriestand

Technische Daten: Max. Kabellänge: 610 m · Akustische Anzeige: Ja · Optische Anzeige: Ja · Bereich: Audio/Video · Netzwerk · Telekommunikation · Funktion: Identifikation · Durchgang · Leitungsverfolgung · Anzeige.



Anwendungsbeispiel



99,-



Lieferumfang: Scout® Pro 3 Prüfgerät · Selbstverstauende Test-n-Map™ Remote-Ortungseinheit · 5 LanMap™ Remote-Ortungseinheiten mit RJ45 · 5 CoaxMap™ Remote-Ortungseinheiten mit F-Steckverbinder · 1 Koaxial-F-Adapter · 9-V-Batterie

Best.-Nr.	St. €
2247974-RQ	99.-



ab 220,-

2332468

2332469



Kabelprüfgerät Scout Pro 3 mit PoE Testfunktion

Technische Daten: Max. Kabellänge: 610 m · Akustische Anzeige: Ja · Optische Anzeige: Ja · Produkt-Art: PoE-Test

Best.-Nr.	Typ	St. €
2332468-RQ	VDV501852	220.-
2332469-RQ	VDV501853	280.-



Netzwerkprüfgerät Klein Tools

Technische Daten: Akustische Anzeige: Ja · Optische Anzeige: Ja · Abm.: (L x B x H) 47 x 173 x 91 mm · Bereich: Netzwerk · Telekommunikation · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbuchsen: RJ45-Buchse · RJ11-Buchse · F-Buchse · Anzeige: digital

Best.-Nr.	Typ	St. €
1881849-RQ	VDV Comander™ VDV501-828	399.-
1881867-RQ	VDV Comander™ Test & Tone Kit VDV501-829	599.-



1881849

ab 399,-



49,-

NCVT-6 Kontaktloser Spannungsprüfer mit Laser Entfernungsmesser

- Komplette Spannungserkennung 12-1000V AC
- CAT IV 1000 V
- Laser Entfernungsmesser misst bis 20 m

Technische Daten: Schutzart: IP40 · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT IV 1000 V · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Anzeige: LCD · Typ: NCVT-6

Best.-Nr.	St. €
2182198-RQ	49.-



29,-

Kontaktloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe und Temperaturmessung

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: NCVT-4IR

Best.-Nr.	St. €
2353894-RQ	29.-



Für Profis... Seit 1857

www.conrad.de/klein-tools

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**TESTBOY. GARANT FÜR QUALITÄT
IN DER MESSTECHNIK.**

449,-



**IR Wärmebildkamera
Testboy TV 293**

- Digitalkamera für Bildüberlagerung
- Integriertes Farbdisplay
- Einfache Bedienung

Das Mobiltelefon war die Revolution beim Telefonieren. Eine Infrarot-Wärmebildkamera, wie die TV 293, die handlich wie ein Mobiltelefon und ähnlich einfach zu bedienen ist, revolutioniert die Thermografie. Die handgerechte Wärmebildkamera Testboy TV 293 ist dennoch vielseitig einsetzbar. Ihre Größe lässt es nicht vermuten, aber sie birgt alle Vorteile einer großen Wärmebildkamera in sich. Sie hat einen einstellbaren Emissionsgrad, 5 Farbpaletten und eine 9-Hz-Technologie. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Optik: 27° x 35° | 0,15 m fix · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messbereich Temperatur (max.): +300 °C · Auflösung Temperatur: 0,07 °C · Spannungs-Versorgung (Details): Wiederaufladbarer Lithium Akku integriert (1800mAh) · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Manuell · Taste · Emissionsgrad (min.): 0,1 · Emissionsgrad (max.): 1 · Messbereich Temperatur: -200 bis +300 °C · Abm.: (L x B x H) 140 x 80 x 28 mm · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Display: 220 x 160 Bildpunkte · Emissionsgrad-Bereich: 0,1 - 1 · Typ: TV 293
Lieferumfang: Batterien · Ladegerät · Bereitschaftstasche

Best.-Nr.	St. €
2389423-RQ	449,-

110,-



Digitaler Wandscanner

- Praktische Ampelanzeige
- Automatische Kalibrierung
- Kontrastreiches LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Mit dem Ortungsgerät Testboy TV 700 überprüfen Sie Bohrstellen zuverlässig auf Hindernisse. Erfasst werden eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle ebenso wie Holz oder spannungsführende Leitungen. Die praktische Ampelanzeige ermöglicht Ihnen in sekundenschnelle eine einfache, millimetergenaue Ortung.

Technische Daten: Ortungstiefe (Holz): 22 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 80 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Stromversorgung (Details): 1 x 9 V 6L R61 · Warnungsart: akustisch · optisch · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm

Lieferumfang: Bereitschaftstasche · Batterien

Best.-Nr.	St. €
2389422-RQ	110,-

Einfache Handhabung

Magnet und Haltehaken

Fest eingebauter Akku

21⁹⁰



LED-Arbeitsleuchte mit wieder aufladbarem Li-Ion-Akku

Die LED-Arbeitsleuchte Testboy Light 200 ist mit COB-LED für gleichmäßige Ausleuchtung ausgestattet und bis 270° schwenkbar. Mit dem Taster werden Intensitätsstufen 50% oder 100%, eine Taschenlampe und Rotes Licht - wahlweise blinkend - ausgewählt. Die Lampe kann mittels eines integrierten Haltemagneten an der Unterseite befestigt werden und eignet sich besonders für den Einsatz in beengten Arbeitsumgebungen. Die Aufladung des Akkus erfolgt über einem im Lieferumfang enthalten Micro-USB-Kabel.

Ausstattung: Leuchtmittel: COB-LED · LED-Konfiguration: weißes Licht: 100 %, 50%, Taschenlampe · rotes Licht: Dauerlicht und Blinklicht · Lichtstrom: 270 Lumen · Leuchtdauer: 100 % - bis zu 3,5 Stunden, 50 % - bis zu 5 Stunden · Ladezeit: 4 Stunden

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 273 x 50 x 34 mm · Leuchtmittel-Typ: LED · **Lieferumfang:** inkl. Micro-USB-Kabel

Best.-Nr.	St. €
2389424-RQ	21.90



ab 21⁵⁵



**Leitungs- und Durchgangsprüfer
Testboy® 20 Plus**

- Optische Durchgangsprüfung, niederohmig
- Akustische Durchgangsprüfung, hochohmig
- Hochleistungs-LED Taschenlampe
- Berührungslose Spannungsprüfung
- Einpolige Phasensuche
- Fremdspannungsschutz bis 300 V

Klassischer Durchgangsprüfer mit modernen Zusatzfunktionen. Die einfache Bedienung und die vielseitigen Anwendungsgebiete machen den TESTBOY® 20 Plus zum idealen Prüfmittel für Elektriker und Servicetechniker.

Ausstattung: Berührungsloser Spannungs-Sensor zur Lokalisierung von Kabelbrüchen und zur Phasensuche · Durchgangsprüfer · Schutzart IP20 · Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1.

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 120 x 60 x 30 mm · Gewicht: 90 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · Messbereich V/AC: 300 V (max) · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LED · Akustik · Messkategorie: CAT II 300 V · Typ: 20 Plus

Lieferumfang: 2 Messleitungen · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
122826-RQ	22.69	21.55



**EXAKTE ERGEBNISSE ERHALTEN.
MIT HOCHWERTIGEN SPANNUNGSPRÜFERN.**



Kundenempfehlung:
★★★★★
4,7 von 5 Sternen
conrad.de ·
Stand: 16.08.2021



55²¹

BENNING

**Spannungsprüfer
DUSPOL analog**

- Spannung bis 1000 V AC/ DC
- VDE-Zulassung
- CAT IV 600 V

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 330 x 85 x 55 mm · Messfunktion: Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Anzeige: LED · Vibration · Messbereich V/DC: 12 bis 1000 V · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V.

Best.-Nr.	St. €
103700-RQ	55.21

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
37,49 35³⁰

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



VOLTCRAFT.

**Zweipoliger
Spannungsprüfer
VC-55 LCD**

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED- und LCD-Anzeige
- Durchgangsprüfung

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (B x H) 65 mm x 242 mm · Messfunktion: Durchgangsprüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich V/AC: 12 bis 690 V · Anzeige: Akustik · LCD · LED · Messbereich V/DC: 12 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V.
Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · 2 Aufsteckkappen · Prüfspitzenchutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1188073-RQ	37.49 35.30



35,-

FLUKE

**Spannungsprüfer
Fluke 1AC-II**

- Der Spannungsprüfer im Taschenformat
- CAT IV 1000 V
- Optisch-/Akustische Anzeige

Ausstattung: VoltBeat™-Technologie und fortwährender Selbsttest - damit Sie sich darauf verlassen können, dass das Gerät funktioniert · Wenn Spannung anliegt, leuchtet die Messspitze rot und das Gerät piept · CAT IV 1000 V für zusätzlichen Schutz · Erweiterter Messbereich: 200 bis 1000 V Wechselspannung
Technische Daten: Schutzart: IP40 · Messfunktion: Phasenprüfung · Messbereich V/AC: 200 bis 1000 V · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LED · Akustik · Frequenz-Bereich: 45 Hz - 400 Hz · Messkategorie: CAT IV 1000 V.
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
121744-RQ	35.-

**Für die Abnahme, Fehlersuche und
Wartung von PV-Anlagen bis 1500 V/DC**

1445,-

HT INSTRUMENTS

PV-Messgerät

- Riso bis 1500V DC
- GFL Funktion (Ortung eines Isolationsfehlers)
- Durchgangsprüfung mit >200mA DC

Technische Daten: Schnittstellen: optisch · USB · Spannungs-Versorgung (Details): 6 x 1.2 V · Abm.: (L x B x H) 235 x 165 x 75 mm · Messbereich Spannung (max.): 1000 V/AC · 1500 V/DC · Messbereich Spannung (min.): 3 V/AC · 3 V/DC · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige-Art: digital (LCD) · Isolationswiderstand (max.): 100 MΩ · Produkt-Art: Isolationsmessgerät · Messbereich Spannung: 3, 3 bis 1000, 1500 V/AC, V/DC.
Lieferumfang: PV ISOTEST · 1 x KITGSC4 mit 4 Messleitungen · 4 Krokodilklemmen · 1 x KITPCMC4 mit 2 MC4 Anschlussadapter · SP-5100 Schultergurt, · 6 x Batterien 1,5 V AA · Robuster Schutzkoffer · Kurzanleitung und ISO9000 Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr.	St. €
2372962-RQ	1445.-

HT INSTRUMENTS

96⁶⁴

HT INSTRUMENTS

**Aktionskit bestehend aus
HT38 Sicherungsfinder &
digitaler Spannungsprüfer HT7**

- LED Anzeige rot/grün und Summer mit Ton
- Zuordnung von Sicherungen
- HT7 0V bis 690V AC/DC & Lastzuschaltung

Technische Daten HT38: Optische Anzeige: Ja · Akustische Anzeige: Ja · Abm.: (L x B x H) 95 x 60 x 30 mm · Gewicht (Sender): 140 g · Funktion: Identifikation · Leitungsverfolgung · Durchgang · Polarität · Messkategorie: CAT III 250 V · Anzeige: LED.

Technische Daten HT7: Last-Zuschaltung: 200 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 250 x 60 x 40 mm · Gewicht: 240 g · Messfunktion: Drehfeldprüfung · Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Messbereich V/AC: 6 bis 690 V · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LCD · LED · Akustik · Messbereich V/DC: 6 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 50 Hz - 60 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V.

Lieferumfang: Batterien · Schutztasche für HT38 · Prüfspitzenabdeckungen · Metallhülsen 4 mm mit Innengewinde.

Best.-Nr.	St. €
2176297-RQ	96.64



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

VERLÄSSLICHE WERTE. DURCH TRUE RMS ECHT-EFFEKTIVWERTMESSUNG.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

~~52,37~~ **49⁵⁸**



VOLTCRAFT.

AC/DC-TrueRMS-Stromzange VC-330

- CAT II 600 V, CAT III 300 V
- AC/DC-Strommessung
- Multimeterfunktionen
- TrueRMS Echteffektivwertmessung



Ausstattung: Messfunktionen: AC/DC-Strom (Bereich: 2 A, 20 A, 100 A) · AC/DC-Spannung · Widerstand · Kapazität · Akustische Durchgangsprüfung · Diodentest · Data-Hold · Autorange im Spannungs- und Widerstandsmessbereich · Displaybeleuchtung zuschaltbar · DC-Nullstellfunktion · Auto-Power-Off · Lo-Batt-Anzeige · Einhandbedienung möglich · Integrierter Berührungsloser AC-Spannungsprüfer (NCV).

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 100 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 100 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · CAT III 300 V · Typ: VC-330 · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (B x H) 60 mm x 175 mm.

Lieferumfang: 2 Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1307544-RQ	52,37 49.58



Anwendungsbeispiel



VOLTCRAFT.

VC-337 Schaltschrank Stromzange AC/DC

- Optimiert für das Arbeiten in Schaltschränken
- Super schmales Zangen-Maul
- CAT II 600V, CAT III 300V



50⁴²

Mit dem besonders schlanken Zangen-Maul dieser Stromzange, lassen sich einzelne Leitungen zwischen Kabelschacht und Schütz deutlich besser greifen. Die Lösung für eng aufgelegte Leitungen im Schaltschrank. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 40 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 40 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 300 V · CAT II 600 V · Typ: VC-337 · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 51 x 34 x 182 mm.

Lieferumfang: 2 x Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2106542-RQ	50.42

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



VOLTCRAFT.

VC-523 Stromzange AC/DC

- CAT III 600 V
- 4000 Counts
- True RMS
- Inkl. Messstellenbeleuchtung



54⁶²

Ausstattung: Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · True RMS · Spannungs-, Frequenz-, Temperatur-, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion · Diodentest und akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · ZERO-Funktion.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 - 400 A · Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Typ: VC-523 · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 35 x 209 x 70 mm.

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Thermofühler · K-Typ-Messadapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1693352-RQ	54.62



Lieferumfang

FLUKE

TrueRMS-Stromzange Fluke 325

- CAT III 600 V/CAT IV 300 V
- AC/DC-Strommessung
- Temperaturmessfunktion



265,-

Ausstattung: Gleich- und Wechselstrommessung bis 400 A · Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V · Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen · Widerstandsmessung bis zu 40 kΩ mit Durchgangserkennung · Temperatur- und Kapazitätsmessung · Frequenzmessung · Große, gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung · Sicherheitsspezifikation nach CAT IV 300V und CAT III 600 V · Taste Hold · Gepolsterte Tragetasche.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 - 400 A · Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40000 Ω · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 75 mm x 207 mm.

Lieferumfang: Messleitungen · Soft Case · Batterien · Bedienungsanleitung · Typ-K Temperaturfühler (bis max. 260 °C).

Best.-Nr.	St. €
101962-RQ	265,-

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

**SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFUNGEN.
MIT MAXIMALER ANWENDERFREUNDLICHKEIT.**

419³³

VOLTCRAFT

GT-6000 V2 Gerätetester

- Batteriebetriebener tragbarer Tester
- RCD-Leistungsschalter testen
- Automatisierte Prüfung für Geräte der Klassen I und II / III

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 277 x 124 x 68 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · DIN-Norm: DIN VDE 0701-0702 · Messkategorie: CAT II 300 V · Schnittstellen: 1x USB · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher: ja · Anzeige-Art: digital (LCD) · Schutzart: IP40 · Typ: GT-6000.
Lieferumfang: Tester · Messleitung mit Krokodilklemme · IEC-Netzkabel · Netzanschlusskabel · Kompakte Schutztasche · USB-Verbindungskabel (USB-A-zu-USB-C-Stecker) · 6x AA Batterie (IEC LR6) · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St.	€
2362387-RQ	419.33	



1999,-

BENNING

**VDE 0701-0702, VDE 0751 Gerätetester-Set
Benning ST 755 SET**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 405 x 330 x 165 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · VDE-Norm: 0701-0702 · 0751 · Besonderheiten: mit Farb-Touchscreen · inkl. Koffer · DIN-Norm: DIN EN 62638 · DIN EN 62353 · Messkategorie: CAT II 300 V · Schnittstellen: USB · Bluetooth® · LAN · WLAN (802.11b/g) · SD-Kartenslot · Anzeige-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Schutzleiterstrom · Berührungsstrom · Spannung · Strom · Leistung · Scheinleistung · Schutzart: IP67 · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Prüfablauf: automatisch · manuell.

Best.-Nr.	Pckg.	€
1587108-RQ	1999.-	



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021



167²³

VOLTCRAFT

190,75

Isolationstester ET-200

- Prüfspannungen 50/100/250/500/1000 V
- Isolations-Widerstandsmessung bis 20 GΩ
- Widerstandsmessung von 0,01 Ω - 20 kΩ

Technische Daten: Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung (Details): 6 Mignon-Batterien (AA) · Abm.: (L x B x H) 59 x 103 x 225 mm · Anzeige-Art: digital (LCD) · Isolationswiderstand (max.): 20 GΩ · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT IV 600 V · Prüfspannung: 50 V · 100 V · 250 V · 500 V · 1000 V.
Lieferumfang: 2 Messleitungen · 2 Krokodilklemmen · 2 Prüfspitzen · 6 Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St.	€
1301293-RQ	190.75	167.23



126⁰⁵

VOLTCRAFT

SDM-2125 Schichtdickenmessgerät

- Für Eisen- und Nichteisenmetalle
- Magnetfluss- und Wirbelstrommessung
- Automatische Erkennung des Trägermaterials
- Speicherung von bis zu 500 Datengruppen

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 65 x 35 x 152 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: LCD · LED · Genauigkeit: 3 % · Messmethode: Wirbelstrom · Messart: eisenhaltige Substrate · nicht eisenhaltige Substrate · Auflösung: 0,1 µm · Messbereich (min.): 0 µm · Messbereich (max.): 1250 µm.

Lieferumfang: SDM-2125 Prüfgerät · Standardzubehör zur Schichtdickenmessung (1 Set mit 5 Einsätzen) · Für eisenhaltige Trägermaterialien · Für nichteisenhaltige Trägermaterialien · Sensorabdeckung · Tragriemen · USB-Kabel · 2x AA-Batterien · Tragetasche · Software CD · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St.	€
2239527-RQ	126.05	



84⁰³

VOLTCRAFT

Endoskop BS-30XHR

- Semiflexibler Schwanenhals
- Wechselbare, wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm
- 6,8 cm großer LCD Farbmonitor mit 960 x 240 Pixel

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 88 cm · Display-Auflösung: 960 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Digitalzoom: 2x · Schutzart: IP67 (Sonde) · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C.

Lieferumfang: Kamerasonde 88 cm · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St.	€
1086336-RQ	84.03	



210⁰⁸

VOLTCRAFT


TDR-Kabeltester KT-600

- 99 interne Speicherplätze
- Hohe Genauigkeit und schnelle Reflexion
- Eingebaute 20 Gruppen von Standardkabeln V.O.P. Wert

Technische Daten: Max. Kabellänge: 3000 m · Abm.: (L x B x H) 152 x 61 x 34 mm · Bereich: Netzwerk · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Funktion: Unterbrechung · Messbuchsen: BNC-Stecker · Anzeige: digital · LCD.

Lieferumfang: Kabel-Tester · 2x 1,5V LR6 Batterien · 1x BNC-Kabel mit Messleitungen · 1x BNC-Kabel mit Krokodilklemmen · 1x BNC-Kabel · Benutzerhandbuch · 1x Tragetasche.

Best.-Nr.	St.	€
1839924-RQ	210.08	



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**TECHNIK, DIE ES GENAU NIMMT.
FÜR WERKSTATT UND AUSSENEINSATZ.**

VOLTCRAFT. 3016
Bluetooth® Energiekosten-
Messgerät SEM6000 BLACK



- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor
- Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose App

Technische Daten: Typ: SEM6000 BLACK · Besonderheiten: Bluetooth®-Schnittstelle · Datenexport · Datenloggerfunktion · TRMS · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Messfunktion: Wirkleistung · CO2-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm.

Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM 6000 App ist verfügbar für alle Endergeräte ab Android 7.0 oder iOS 12.1. · Smartphone oder Tablet ab Bluetooth® 4.0 Unterstützung.

Best.-Nr.	St. €
2346499-RQ	30.16



25126

VOLTCRAFT.
DSO-2104 Digital-Oszilloskop



- 100 MHz Bandbreite, 4 Kanäle
- 17,78 cm (7 Zoll) LCD-Touchscreen-Display (800 x 480 Pixel)

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 17.78 cm · Eingangsimpedanz: 1MΩ ± 2%, in parallel with 20pF±5pF · Abm.: (L x B x H) 301 x 152 x 70 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 80 kpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: 1 x USB 2.0 Device · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Bandbreite: 100 MHz · Messkategorie: CAT II 400 V.

Lieferumfang: Oszilloskop · Netzkabel · 4x Prüfspitzen · USB-Kabel · Prüfspitzen-Einstellhilfe · Software + englische Anleitung auf CD · Beiblatt mit Sicherheitshinweisen · Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 / 64 bit)

Best.-Nr.	St. €
2307979-RQ	258,61 251.26



VOLTCRAFT.
Energiekosten-Messgerät
Energy Logger 4000 **5042**

- Integrierter Datenlogger
- SD Kartenslot für Datenexport
- Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp



Technische Daten: Typ: ENERGY-LOGGER 4000 · Besonderheiten: Stromtarif einstellbar · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Wirkfaktor · Nennspannung · Strom · Frequenz · Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 4320 h · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A · Wirkleistungs-Bereich: 0.1 bis 3500 W · Genauigkeit: 1% · Abm.: (B x H x T) 164 x 82 x 83 mm.

Systemvoraussetzungen: .Net Framework V2.0 oder neuer · Windows®XP SP2/Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1 · CD-Laufwerk · USB-Schnittstelle.

Hinweis: Aktuelle Software Voltsoft als Download verfügbar!

Best.-Nr.	St. €
125444-RQ	50.42



VOLTCRAFT.
FG-30802T 80 MHz
Zweikanal-Arbiträr-Signalgenerator



- Vertikale 14-bit Auflösung
- 1,25 GS/s Abtastrate, 1 µHz Frequenzauflösung
- Arbiträr-Signallängen bis 1 m
- 20.32cm (8") LCD-Touchscreen 800 x 600

640,-

Technische Daten: Frequenz-Bereich: 1 µHz - 80 MHz · Frequenz-Bereich Sinus: 1 µHz - 80 MHz · Frequenz-Bereich Rechteck: 1 µHz - 30 MHz · Frequenz-Bereich Dreieck: 1 µHz - 5 MHz · Frequenz-Bereich ARB: 1 µHz - 50 MHz · Abm.: (B x H) 340 mm x 177 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 80 MHz · Anzahl Kanäle: 2-Kanal · Messkategorie: CAT II · Schnittstellen: USB-Host · USB-Device · LAN · Anzeige: LCD · Besonderheiten: Modulation · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr · Rauschen · Puls · Rechteck · Sinus · Dreieck · Frequenz (min.): 1 µHz · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · 230 V/AC · Typ: FG-30802T.

Lieferumfang: Funktionsgenerator · Stromkabel · 2x Q9 BNC-Kabel · CD (Software, Bedienungsanleitung (EN)) · Sicherheitsdatenblatt.

Best.-Nr.	St. €
2139575-RQ	640,-

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

19244

~~209,25~~



Tragbares 3 in 1 Gerät: Oszilloskop (70MHz), Signalgenerator, Multimeter

- Inkl. Akkus
- Software in Deutsch, Englisch, Französisch umschaltbar
- USB C™-Port

Das Joy-it „DMSO2D72“ ist Ihr idealer Begleiter für die Werkstatt und im Außen-einsatz. Es verbindet ein 2-Kanal Oszilloskop, einen Signalgenerator für beliebige Wellentypen sowie ein Multimeter mit 6 verschiedenen Messtypen in einem Gerät.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang: Gerät, 2 Akkus, Kabel, Netzstecker

Best.-Nr.	St. €
2197366-RQ	209,25 192.44



19244

Programmierbarer Signalgenerator PSG9080

- 2 Kanal-Signalgenerator
- 1 Kanal-Frequenzzähler
- Verschiedene Modulationsfunktionen: Sweep / VCO

Der programmierbare Signalgenerator PSG9080 kann viele verschiedene Wellenformen wie z. B. Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Puls- und Benutzerdefinierte-Wellen erzeugen. ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang: Signalgenerator, 2x BNC Signalklemmen, Anschlusskabel

Best.-Nr.	St. €
2332186-RQ	209,25 192.44



**KOMPAKTE MESSGERÄTE.
FÜR DEN MOBILEN EINSATZ.**



Anwendungsbeispiel



ab **33⁶¹**



K3 IR-Thermometer

- Einfaches, schnelles und genaues, berührungsloses IR-Thermometer zur Temperaturmessung an Eingängen oder Durchgängen.

Technische Daten: Ansprechzeit: 0.5 s · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.2 °C · Temperaturbereich: 0 - 50 °C · Abm.: (L x B x H) 115 x 140 x 170 mm

Hinweis: Batterien bitte separat bestellen

Best.-Nr.	Stromversorgung	Gewicht	Reichweite (max.)	St. €
2265919-RQ	5 V über USB, Lithium-Ionen-Akku	274 g	42.01	33.61
2316484-RQ	5 V über USB, Mignon-Batterie (4x)	303 g	50.42	45.37



Kundenempfehlung:



4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

21,- 16⁸⁰

Messbereich 32 bis 42.9 °C

Testabstand 5 - 10 cm

Auflösung 0.1 °C

UNI-T

UT305H IR-Thermometer

Ausstattung: Mit Stativbefestigungsgewinde (1/4 Zoll) · Data hold + Automatisches Ausschalten · Anzeige für niedrigen Batteriestand · Umschaltbar zwischen °C / °F

Technische Daten: Ansprechzeit: 250 ms · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissionsgrad (min.): 0.98 · Emissionsgrad (max.): 0.98 · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.3 °C · Abm.: (L x B x H) 74 x 48 x 160 mm

Lieferumfang: IR-Thermometer · 1x 9 V Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2267646-RQ	21,-	16.80 15.85

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.

Jetzt Angebot anfordern:

conrad.de/beschaffungsservice



Kundenempfehlung:



4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

96⁶⁴



UNI-T

Uni-T CO²-Messgerät A37

- Sichtbarer und akustischer CO²-Warnalarm
- Ideal für Büro, Fabrik und Schule
- Tragbar für einfachen Transport
- Stilvolles Design

Das CO²-Messgerät A37 von Uni-T eignet sich dank seiner kompakten Form ideal für den mobilen Einsatz. Ob Büro, Unternehmen, Fabrikgebäude oder Bildungseinrichtung: Schnell und zuverlässig können die aktuellen CO²-Werte auf dem Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung abgerufen und so flexible Konzentrationskontrolle durchgeführt werden ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messgröße: CO² · Temperatur · Luftfeuchtigkeit · Genauigkeit: 5 % · Messbereich (min.): 400 · Messbereich (max.): 5000 · Abm.: (L x B x H) 75 x 55 x 130 mm

Lieferumfang: CO²-Messgerät · Mikro-USB-Kabel · Hinweisblatt · Benutzerhandbuch

Best.-Nr.	St. €
2302125-RQ	96.64



Anwendungsbeispiel



1897504



ab **335³⁰**

VOLT CRAFT

Wärmebildkamera

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Äußerst robust 2m fallsicher, IP54, PC-Analysesoftware

Die kompakten WB-Wärmebildkameras von Voltcraft liefern zuverlässige Wärmebilder für professionelle Anwender in Industrie und Handwerk. Dank drei wählbarer Farbskalen und eines weiten Temperaturmessbereichs von -10°C bis +400°C eignet sie sich für eine Vielzahl an Aufgaben.

Technische Daten: Optik: 50° x 38° · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad · Fokussierung: Fix-Fokus · Emissionsgrad (max.): 0.99 · Messbereich Temperatur: -10 bis 400 °C · Abm.: (L x B x H) 71 x 80 x 211 mm · Bildfrequenz: 9 Hz

Lieferumfang: Wärmebildkamera · Akku · USB-Kabel · Micro-SDHC-Speicherkarte (16GB) · Bedienungsanleitung auf CD · Sicherheitshinweise.

Best.-Nr.	Typ	Bolometermatrix	Min. Fokussierungsentfernung	Emissionsgrad-Bereich	St. €
1897504-RQ	WB-200	80 x 60 Pixel	25 cm	0.1 - 0.99	335.30
2127008-RQ	WB-300	160 x 120 Pixel	0.35 mm	0.01 - 0.99	545.38

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

LEISTUNGSSTARKE NETZ- UND LADEGERÄTE. FÜR KONSTANTE STROMVERSORGUNG.

MESSTECHNIK & STROMVERSORGUNG

TECHNIK DEALS

Beste Technik. Faire Preise.

Foto: Adobe Stock; titilucrda



1629369

VOLTcraft.

ab **168⁰⁶**

VLP-USB Labornetzgeräte

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: OVP.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung (L x B x H)	St. €
1629369-RQ	VLP-1303 USB	0 - 30 V / 0.01 - 3 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W 270 x 260 x 115 mm	168.06
1629370-RQ	VLP-1405 USB	0 - 40 V / 0.01 - 5 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	233 W 260 x 350 x 125 mm	226.06
1629371-RQ	VLP-1602 USB	0 - 60 V / 0.01 - 1.5 A 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W 270 x 260 x 115 mm	184.87
1629372-RQ	VLP-2403 USB	0 - 40 V / 0.01 - 3 A 0 - 40 V / 0.01 - 3 A 3.8 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	273 W 270 x 440 x 125 mm	294.11



100⁸⁰

VOLTcraft.

Lineares Labornetzgerät LPS1305

- 0 - 30 V/DC / 0 - 5 A
- 150 W Leistung
- Restwelligkeit (Details) < 5 mV

Elektronisch stabilisiertes Labornetzgerät mit getrennten Spannungs- und Stromregler. Die LPS-Serie ist konvektionsgekühlt und benötigt keinen Lüfter.

Ausstattung: Kontrastreiche LED-Anzeigen für Ausgangsspannung und Strom · Einstellregler für Ausgangsspannung (mit Grob- und Feineinstellung) und Ausgangsstrom · Überlast- und Kurzschlussgeschützt · LED-Kontrollanzeigen für Konstantspannung, Konstantstrom und Übertemperatur.

Technische Daten: Typ: LPS1305 · Ausgänge: 0 - 30 V/DC / 0 - 5 A · Leistung: 150 W · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 305 x 130 x 160 mm

Hinweis: Netzkabel nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €
1380494-RQ	100.80



Joy-iT RD6006 programmierbares Labornetzteil

- Eingangsspannung bis 70 Volt
- Ausgangsspannung bis 60 Volt / 6 A
- Batterieladefunktion
- Werteingabe über Keypad

67¹⁵

Das Labornetzteil RD6006 kann in Verbindung mit einer leistungsstarken Gleichstromquelle bis zu 60V und 6A bereitstellen. Das Netzteil verfügt über ein Tastenfeld, welches die Bedienung sehr komfortabel gestaltet und Zugriff auf 9 Speicherplätze bietet. Zudem verfügt es über eine USB Schnittstelle, über die das Gerät bequem via Software von einem PC bedient werden kann, sowie eine Ladefunktion für Akkus. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Ausgänge: 0 - 60 V / 0 mA - 6 A · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 65 x 167 x 81 mm.

Best.-Nr.	St. €
2207502-RQ	67.15

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

46²²

50,42

Labornetzgerät JT-DPS5015

- 0 - 50 V / 0 - 15 A
- 750 W
- Fernsteuerbar und programmierbar

Dieses programmierbare Steuerspannungsmodul mit konstanter Spannung und konstantem Strom vereint analoge Integration und digitale Steuerfunktionen in einem Gerät.

Technische Daten: Typ: JT-DPS5015 · Ausgänge: 0 - 50 V / 0 - 15 A · Leistung: 750 W · Technologie: Schaltnetzteil · Schnittstellen: Schraubklemmen · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 67 x 91 x 40 mm.

Lieferumfang: DPS5015 - 2 Kabel · Displayeinheit
Hinweis: Optionale USB Schnittstelle: Artikelnummer 1763282.
Optionales BT Funkmodul : Artikelnummer 1763280.

Best.-Nr.	St. €
1763279-RQ	50,42 46,22



Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

PROFESSIONELLE LÖTSTATIONEN

UND EQUIPMENT. FÜR JEDEN EINSATZ.

LÖTTECHNIK

TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Weller

Lötstation WE 1010

- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 70 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 - 450 °C



AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~161,-~~ **147⁰⁶**

Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · WEP 70 LötKolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.

Best.-Nr.	St. €
1664390-RQ	161,- 147.06

168⁰⁶

ersa

Lötstation ERSA i-CON pico

- StandBy-Funktion
- Kalibrierfunktion
- Sehr schnelles An- und Nachheizen

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 80 x 103 mm · Leistung (max.): 80 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 - +450 °C
Lieferumfang: Elektronikstation i-CON pico · LötKolben i-Tool pico · Lötspitze Meißelform 1,6 mm · Ablageständer.

Best.-Nr.	St. €
588658-RQ	168.06



226⁰⁶

TOOLCRAFT



Profi-Zweikolben-Lötstation, 230 W

- Kleine Bauform beansprucht wenig Platz auf Werkbank
- Per Menüführung über TFT-Bildschirm leicht zu bedienen
- LötKolbengriffe mit automatischer Typenerkennung und Standbyfunktion

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 187 x 124 x 100 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 230 W · Temperaturbereich: 150 - 480 °C

Lieferumfang: Lötstation · 2x LötKolben mit verschiedenen Lötspitzen · 2x Ständer mit nassem Schwamm und Metallschwamm · Netzkabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2248468-RQ	226.06



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

ab **82³⁵**

Lötstationen Digital

- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450°C
- Keramikheizelement

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 150 - 450 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1561696-RQ	100 W	109.24
1561695-RQ	80 W	100.84
1561694-RQ	50 W	82.35



1561696



671⁴³

TOOLCRAFT



Reparaturlötstation 1000 W 100 - 480 °C

- Eingebauter bürstenloser Lüfter mit einem Luftvolumen bis 120 l/min.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 226 x 193 x 150 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Leistung (max.): 1000 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 - 480 °C

Lieferumfang: 1x Leistungsstarke Reparaturlötstation GT-8102 · 1x Netzkabel · 1x Griffhalterung · 3x Sprühdüsen · 4x Saugscheiben · 4x Federn · 1x Vakuumpfist · 1x Heißluft-Pistolengriff · 1x Doppelstecker · 1x Schwarzer Werkzeugkoffer · 2x Saugdüsen · 1x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1933086-RQ	671.43



Foto: AdobeStock, Berk

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**SOLIDE VERBINDUNGEN SCHAFFEN.
MIT TECHNIK VON TOOLCRAFT.**

Mit digitalem Display

Inkl. 23 W Lötrauchabsaugung



Lötstation mit LED-Beleuchtung und Lötrauchabsaugung

Ausstattung: 3-in-1 Lötstation mit LötKolben und Temperaturregelung · Erwärmung auf 400 °C in 48 s · PTC-Element zur schnellen Erwärmung · Hinterleuchtetes Display · Absaugvorrichtung in mehreren Schritten im gewünschten Winkel einstellbar · LED-Beleuchtung und Absaugvorrichtung separat ein-/ausschaltbar.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 234 x 142 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: über Station · Leistung (max.): 80 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 160 - 480 °C



84⁰³

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Lieferumfang: Lötstation · Ablageständer für LötKolben · LötKolben · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2269448-RQ	84.03

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

ab **13²⁶**



Hitzefeste Tischunterlage, Lötunterlage, Silikonunterlage

- Hervorragende Wärmeschutzigenschaften
- Temperaturfest bis 500 °C
- Der LötKolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden
- Material: Silikon



Hervorragende Wärmeschutzigenschaften · Temperaturfest bis 500 °C · Der LötKolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden. Mit magnetischem Staufach für Kleinteile

Technische Daten: Temperaturbereich: 0-500 °C

Lieferumfang: 1x Lötunterlage

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
2248474-RQ	14.28	13.26

ab **4⁴⁴**



Dritte Hand mit Echtglas-Lupe

- Standfuß aus Gusseisen
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten



Diese dritte Hand ist Ihr perfekter Helfer für Arbeiten an kleinen Platinen, Bauteilen, Uhren, usw. Dabei sorgt der Fuß aus Gusseisen für einen sicheren Stand.

Technische Daten: Vergrößerungsfaktor: 2.5 x · Linsen-Ø: 60 mm · Linsengröße: (Ø) 60 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
2182214-RQ	5.04	4.61	4.44

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/beschaffungsservice



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Gefahr



ab **16⁸⁰**

Lötzinn bleifrei

Technische Daten: Legierung: Sn99.3Cu0.7

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



2160420

Best.-Nr.	Ø	Grundpreis je 1 kg	St. €
2160420-RQ	0.5 mm	67.20 €	16.80
2160423-RQ	1 mm	62.18 €	31.09
2160426-RQ	1.5 mm	60.50 €	30.25



Lötrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A

- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse



50⁴²

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Diese Lötrauchabsaugung wird mittels einer Halterung sicher am Arbeitstisch fixiert. Dank der 3 Achsen und den beiden Armen mit jeweils ca. 25 cm Länge lässt sich der Lötrauchabsauger in die ideale Position bringen. Somit kann er direkt über dem aufsteigenden Lötdampf positioniert werden. Die schädlichen Lötdämpfe werden durch eine Aktivkohlefiltermatte abgesaugt und gefiltert.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W · Betriebsspannung: 230 V/AC.

Lieferumfang: Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
588688-RQ	50.42

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

KOMPAKTE STEUERUNGEN.

FÜR ANSPRUCHSVOLLE APPLIKATIONEN.

TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

AUTOMATION

Foto: Adobe Stock; Westend61



ab **109²⁴**

438³⁰

SIEMENS

2335753

LOGO! 8

- Kompatibel mit aktuellen Erweiterungsbaugruppen
- Cloud-Kommunikation in jedem LOGO! 8.3 Basis Modul integriert
- Sicherheit durch TLS-Verschlüsselung von der AWS-Cloud zu LOGO!
- Unbegrenzter Datenspeicher und Analysemöglichkeiten in der Cloud

Technische Daten: Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung	St. €
2335753-RQ	6ED1052-1MD08-0BA1	12 V/DC, 24 V/DC	109.24
2335751-RQ	6ED1052-1FB08-0BA1	115 V/DC, 230 V/DC, 115 V/AC, 230 V/AC	113.44



KUNBUS
Industrial communication

**Open Source Kompaktsteuerung
RevPi Compact**

Technische Daten: Anzahl analoge Ausgänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Schnittstellen: Ethernet · RJ45-Buchse · RJ45-Buchse · USB · RS485-Buchse · Micro-USB · HDMI · Anzahl analoge Eingänge max.: 8
Lieferumfang: Kunbus RevPi Compact PRI00272 SPS-Steuerungsmodul · Mean Well HDR-60-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5 A 60 W · renkforce Micro USB 2.0 Kabel 3 m schwarz · renkforce CAT5e F/UTP Netzwerkkabel 3 m grau

Best.-Nr.	Pckg. €
2388947-RQ	438.30

284⁸⁸



**PHENIX
CONTACT**

PTFIX Sortimo® L-BOXX 2.0

- 92 St. Verteilerblöcke mit Querschnitt 0.14 bis 6 mm²
- 53 St. Tragschienenadapter
- 16 St. Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung

Starterkit, PTFIX im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. Jetzt auch für 10 mm² Einspeisungen. 92 Verteilerblöcke u.a. mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 4 mm², 53 Tragschienenadapter, 16 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierung, Breite: 445 mm, Höhe: 118 mm, Farbe: schwarz.

Technische Daten: Breite: 41 mm · Polzahl je Reihe: 13 · Typ: PTFIX Sortimo® L-BOXX 2.0 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Produkt-Art: Verteilerblock

Best.-Nr.	St. €
2248489-RQ	284.88

352¹¹



**PHENIX
CONTACT**

SMS-Relais

- SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, analoge und digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen
- Zukunftssichere 4G-Technologie (LTE CAT1)
- Versorgungsspannung 93 V ... 250 V AC
- Alarmierung über SMS im Feld und z. B. über E-Mail in der Leitwarte

Montage auf Tragschiene oder an der Wand.

Technische Daten: Typ: TC MOBILE I/O X200-4G AC · Schnittstellen: Klemmleiste

Best.-Nr.	St. €
2209012-RQ	352.11

Conrad Sourcing Platform

Über 6 Mio. Artikel und ergänzende Marken finden Sie online auf der Conrad Sourcing Platform.

Jetzt entdecken:
conrad.de



Hinweis: Rücknahme von AIF-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

BAUELEMENTE

Foto: Adobe Stock; sorapolujjin

ab **4,49**



Universal-Gehäuse Serie F

Technische Daten: Material: ABS · Herstellerfarbe: Hellgrau · RoHS-konform: Ja.

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €
1662375-RQ	F1	200 x 120 x 75 mm	5,69 4,49
1662367-RQ	F36	290 x 210 x 100 mm	19,72 15,-
1662379-RQ	F15	230 x 150 x 85 mm	11,05 9,-
1662360-RQ	F22	160 x 110 x 90 mm	8,61 7,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



je **5,-**

Endschalter XZ

- Funktion tastend
- 1 Schließer/1 Öffner
- 250 V/AC, 10 A
- Schraubanschluss



Technische Daten: Anschluss: Schrauben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Funktionen: tastend · Schutzart: IP65 · Höhe: 30 mm · Temperaturbereich: -10 - +70 °C

Best.-Nr.	Betätigungsart	Abm. (L x B x H)	St. €
1569253-RQ	Rollenschwenkhebel	70.5 x 30.5 x 30 mm	7,11 5,-
1564392-RQ	Rollenschwenkhebel	106 x 30.5 x 30 mm	7,11 5,-
1569265-RQ	Rollenstößel	83.5 x 30.5 x 30 mm	7,11 5,-
1569266-RQ	Rollenhebel	92 x 30.5 x 30 mm	7,11 5,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

ab **3,-**



Vandalismusgeschützter Taster 16mm

Technische Daten: Funktionen: tastend · Ausführung: 1 x Aus/(Ein) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Kontaktart: 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Anschluss: Löten · Schaltspannung: 48 V/DC · Schaltstrom (max.): 2 A · Spannungs-Festigkeit: 2000 V/AC · Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen · Einbau-Ø: 16 mm · Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen · Schutzart: IP65 · Plattenstärke (max.): 6 mm · Temperaturbereich: -20 - +70 °C

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/Knopffarbe	Tastertyp	Material	St. €
701934-RQ	GQ16B-10//N	Vernickelt	Gewölbt	Messing	3,86 3,-
701789-RQ	GQ16B-10//S	Edelstahl	Gewölbt	Edelstahl	5,32 4,-
701802-RQ	GQ16F-10//N	Vernickelt	Bündig	Messing	3,86 3,-
701816-RQ	GQ16F-10//S	Edelstahl	Bündig	Edelstahl	5,32 4,-
701829-RQ	GQ16H-10//N	Vernickelt	Erhaben	Messing	4,19 3,-
701843-RQ	GQ16H-10//S	Edelstahl	Erhaben	Edelstahl	5,32 4,-

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~76,73~~

60,-


SENSIRION
THE SENSOR COMPANY

SCD 30 CO2-Sensormodul I2C

- NDIR CO2-Sensortechnik
- Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Zweikanal-Erfassung für überragende Stabilität
- Kompakter Formfaktor

Technische Daten: Typ: SCD30 · Passend für Gase: Kohlenstoffdioxid · Betriebsspannung: 3.3 V · Betriebsspannungsbereich: 3.3 - 5.5 V · Abm.: (L x B x H) 35 x 23 x 7 mm

Best.-Nr.	St. €
2345259-RQ	76,73 60,-



VERLÄSSLICHE ANLAGENTECHNIK

Mit 1,6 Mio. Produktangeboten aus den Sortimenten
Messtechnik, Stromversorgung und Werkzeug.

conrad.de/manufacturing/tm-mf



IMMER DIE BESTE VERBINDUNG.

TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

KABELTECHNOLOGIE MIT ZUKUNFTS-

PERSPEKTIVE.

KABEL & LEITUNGEN

Foto: Getty Images; Sigrd Gombert



600896

LAPP

Installationskabel NYM-J

- Zum Verlegen auf, im und unter Putz
- VDE 0250 Teil 204
- Nennspannung 500 V

ab **0⁶⁹**

Zum Verlegen auf, im und unter Putz.

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 3 G 1.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 8.40 mm · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Inhalt	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
1025804-RQ	100 m	NYM-J 3G1,5	-67 €	67.22
600896-RQ	Meterware	NYM-J		-69



2249138

LAPP

Installationskabel NYM-J

- Zum Verlegen auf, im und unter Putz
- VDE 0250 Teil 204
- Nennspannung 500 V

ab **1⁹⁰**

Zum Verlegen auf, im und unter Putz.

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 5 G 2.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 12.20 mm · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Produkt-Art: Mantelleitung

Best.-Nr.	Inhalt	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
2249138-RQ	100 m	NYM-J 100m	1.03 €	103.41
600532-RQ	Meterware	NYM-J		1.90



LAPP

H07RN-F Gummileitung

- Die schwere Gummileitung
- Farbcodiert

ab **9²²**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Alle Preise
inkl.
Kupfer-
zuschlag

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Querschnitt: 5 G 10 mm² · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 29.10 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U₀: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 · Typ: H07RN-F · Produkt-Art: Anschlussleitung

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN-F.

Best.-Nr.	Meterware €	ab 3 à
600616-RQ	10.08	9.22



LAPP

H07RN-F Meterware 1 m

- Farbcodiert

37⁸¹

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Querschnitt: 4 G 35 mm² · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 41.40 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U₀: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Typ: H07RN-F 4G35 · Produkt-Art: Anschlussleitung

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN-F.

Best.-Nr.	Meterware €
2249136-RQ	37.81

LAPP

Installationskabel NYM-J

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 3 x 2.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 10.40 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Typ: NYM-J · Produkt-Art: Mantelleitung

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à
600570-RQ	1.19	1.08



LAPP

Installationskabel NYM-J

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 5 G 1.50 mm² · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 10.80 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U₀: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Typ: NYM-J · Produkt-Art: Mantelleitung

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.

Best.-Nr.	Meterware €	ab 10 à
600924-RQ	1.19	1.08

INSTALLATIONS-LÖSUNGEN. MIT EINEM UMFASSENDEN SPEZIALSORTIMENT.

ab **10⁸⁹**



Verbindungsklemme Serie 221

Technische Daten: Nennstrom: 32 A · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.2 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm² · Abisolierlänge: 11 mm · Isolationsmaterial: Kunststoff · Nennspannung: 450 V · Serie: 221 · Anschluss: Zugfeder · Temperaturbereich: bis +105 °C · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Herstellerfarbe: Transparent · Orange · AWG: 24 - 12 · Produkt-Art: Verbindungsklemme

Best.-Nr.	Inhalt	Polzahl	Pckg. €
1188439-RQ	100 St.	2	21.-
1188440-RQ	50 St.	3	12.99
1341805-RQ	25 St.	5	10.89

Die Conrad Sourcing Platform - Wir beschaffen was Sie brauchen

Bei Conrad finden Sie jetzt Ihren technischen Betriebsbedarf und umfassende Services.

Mehr Informationen unter: conrad.de/sourcing-platform

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Leitfähige Tischmatte

Rutschfest



ESD-Tischmatten-Set

Als Basis für einen EPA-gerechten Arbeitsplatz ist diese leitfähige Tischmatte im Set mit einem 180 cm langem Ableitkabel ausgestattet. Die Kroko-Klemme oder der Bananenstecker ermöglichen eine einfache Verbindung mit dem Erdungspunkt. Das aus zwei Lagen bestehende Material der Matte verfügt über eine dissipative Vinyl-Oberfläche und einer schaumstoffartigen Beschichtung der Unterseite, die für guten Grip auf dem Arbeitsplatz sorgt. Der Inhalt wird durch ein Armgelenkband mit Verbindungsleitung sinnvoll ergänzt.

Technische Daten: Typ: ESDM-1190BG · Herstellerfarbe: Grau · Abm.: (L x B x H) 1190 x 590 x 2 mm · Produkt-Art: ESD-Tischmatten-Set

Lieferumfang: ESD-Matte (Grau) · Handgelenkband (Hell-Blau) · Verbindungsleitung (Hell-Blau) 180 cm · Erdungskabel (Schwarz) 180 cm · (zusätzlich enthalten bei Best.-Nr. 126 83 12) Erdungskabel (Schwarz/Gelb) 180 cm.

Best.-Nr.	St.	€
1570452-RQ	52.11	42.01

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

52,11

42⁰¹

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



Verbindungsklemmen-Sortiment L-Boxx Mini 887-952, 229teilig

54⁶²

- Serie 221
- Zugfederanschluss

Diese Box beinhaltet 229 Teile aus dem gängigen Wago Sortiment.

Technische Daten: Inhalt: 1 Set · Serie: 221 · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.2 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm² · Anschluss: Zugfeder · Produkt-Art: Verbindungsklemmen-Sortiment

Lieferumfang: 100x (2 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188436) · 100x (3 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188437) · 25x (5 x 4 mm² transparent/ Best.-Nr. 1188438) · 4x Befestigungsadapter (Best.-Nr. 1489577)

Best.-Nr.	Pckg.	€
1558838-RQ	69-37	54.62



AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

57,03

42⁰¹



Lötverbinder im Set

- 90tlg.
- Schrumpfrate 2:1

Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Rot · Blau · Gelb · Kontaktmaterial: Zinn · Typ: 93014C316 · Isolationsmaterial: Schrumpfschlauch · Isolierungsart: Vollisoliert · RoHS-konform: Ja · Querschnitt-Bereich: 6 mm² (min) · Produkt-Art: Stoßverbinder · Inhalt: 90 St.

Lieferumfang: 30 x Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.08 - 0.22 mm² Bündel-Ø 1.7 mm weiß (Best.-Nr. 73 63 60) · 30 x Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.34 - 0.75 mm² Bündel-Ø 2.7 mm rot (Best.-Nr. 73 64 10) · 20 x Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 1 - 2.5 mm² Bündel-Ø 4.5 mm blau (Best.-Nr. 76 63 87) · 10 x Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 4 - 6 mm² Bündel-Ø 6 mm gelb (Best.-Nr. 73 64 00)

Best.-Nr.	Pckg.	€
1566828-RQ	57-03	42.01



G-Sicherungssortiment 5 x 20 mm

360 gebräuchliche Sicherungen in 18 Typen zu je 20 Stück.

Technische Daten: Schaltvermögen: E · Inhalt: 360 Teile · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm · Produkt-Art: Feinsicherungssortiment

Best.-Nr.	Typ	Auslöse-Charakteristik	Sicherungsaufbau	Pckg. €
524067-RQ	E3522800	Träge-T	Glasrohr durchsichtig	55.50
524055-RQ	E3521800	Mittelträge -mT-	Glasrohr durchsichtig	56.12
524041-RQ	E3520800	Flink-F-	Glasrohr durchsichtig, Glasrohr mit Löschmittel	52.90

ab **52⁹⁰**

FÜR BESTE ARBEITSERGEBNISSE.

PROFESSIONELLE ELEKTRO-WERKZEUGE.

WERKZEUG

TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: Fotolia; Syda Productions

293²⁸

Makita

**Akku-Bohrschrauber
DDF484JX1**

- 18 V/3.0 Ah, 5.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 54 Nm

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 3.0 Ah · 5.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 500 / 2000 min U/min · Drehmoment-Stufen: 21 · Max. Bohr-Ø: 38 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber DDF484JX1 · MAKPAC Gr. 2 · 2x Akku BL1850B 5.0 Ah · 1x Akku BL1830B 3.0 Ah · Schnellladegerät DC18RC.

Best.-Nr.	St. €
2377502-RQ	293.28



916⁰

TOOLCRAFT

**Akku-Schlagbohrschrauber
20 V mit Zubehör-Set
inkl. 2 Akkus 2.0 Ah**

- 20 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 50 Nm

Technische Daten: Typ: ASS-KA118 Serie TAWB-200 · Spannung: 20 V · Kapazität: 2.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 450 U/min 0 - 1750 U/min · Drehzahl-Bereich: 0 - 1750 U/min · Drehmoment-Stufen: 21 · Schlagzahl: 0 - 32400 /min · Max. Bohr-Ø: 32 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Abm.: (L x B x H) 195 x 215 x 70 mm

Lieferumfang: Akku-Schlagbohrschrauber 20 V · 2x 2.0 Ah-Akkus · Ladegerät · Aluminium-Transportkoffer · 9 x Holzbohrer · 9 x HSS-Spiralbohrer · 4 x Flachbohrer für Holz · 40 x 25 mm Bits · S2 · 19 x 50 mm Bits · S2 · 1 x Werkzeugadapter · 7 x Adapter · CrV

Best.-Nr.	St. €
2316493-RQ	91.60



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Makita

**Akku-Exzentrerschleifer
DBO180Z o. Akku**

- 18 V
- Schleiffläche: Ø 125 mm

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Schleiffläche: Ø 125 mm · Schwingkreis-Ø: 2.8 mm.

Lieferumfang: Staubbox. **Hinweis:** Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
1719675-RQ	84.03



84⁰³

Makita

Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl:
0 - 200/0 - 650 U/min

113⁴⁴

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 200/0 - 650 U/min · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm.

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1616940-RQ	113.44



Makita

72²⁷

Akku-Recipsäge DJR183Z o. Akku

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Hubzahl (max.): 3000 /min · Hubhöhe (max.): 13 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 50 mm

Lieferumfang: Recipoblatt BIM 100/18Z · Recipoblatt BIM 100/6Z.

Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1719680-RQ	72.27



Makita

58⁸²

Bohrer-Bit-Set 212-teilig

Umfangreiches Bohrer- und Bit-Set in handlichem gut sortiertem Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
2355216-RQ	58.82



EUROPAWEITE BESCHAFFUNG

Über 2 Mio. weitere Produktangebote aus den Sortimenten Automation, Pneumatik und Bauelemente.

conrad.de/manufacturing/automation-mf



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**JEDES PROJEKT MEISTERN.
ALLES EINE FRAGE DER AUSRÜSTUNG.**



**12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS Basic**

- 12 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 34 Nm

Ausstattung: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz · Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter · Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle · Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar · Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes.



Anwendungsbeispiel



AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~109,24~~ **79⁸³**

Technische Daten: Spannung: 12 V · Kapazität: 2.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 360 / 0 - 1.400 /min · Max. Bohr-Ø: 18 mm.

Lieferumfang: 12 V Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic · Schnellspannbohrfutter · Gürtelhaken · 2 Li-Power Steksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah) · Ladegerät LC 12.

Best.-Nr.	St. €
2376429-RQ	109,24 79,83

Schlagzahl max. 53200/min

1010 W

159⁶⁶

151²⁶



**Zweigang-Schlagbohrmaschine
SBEV 1000-2**

- 1010 W
- Schlagzahl max. 53200 /min

Technische Daten: Leistung: 1010 W · Betriebsspannung: 230 V · Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000/0 - 2800 U/min · Schlagzahl max.: 53200 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 40/16/22/20 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus · gummierter Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1540964-RQ	159,66



**18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 L Set Mobile Werkstatt**

- 18 V/2 x 2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 25/50 Nm

Technische Daten: Typ: SB 18 L · Spannung: 18 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 U/min · Drehmoment-Stufen: 15+2 · Schlagzahl: 27000 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Mauerwerk) 20/10/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter · Gürtelhaken und Bitdepot, · 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) · Ladegerät SC 60 Plus · Kunststoffkoffer · Zubehör-Set.

Best.-Nr.	St. €
1603450-RQ	151,26



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

47⁰⁶



Bohrerschärfgerät BSG 13E

- Geeignet für Bohrer-Ø 3 - 13 mm

Macht stumpfe Bohrer einfach und schnell wie neu in nur 3 Arbeitsschritten. Geeignet für die gängigsten Bohrergrößen- und typen - selbstzentrierend. Schärfvorgang zwangsgeführt und daher einfach in der Bedienung. Automatischer Schliff der Spitzengeometrie dank Kurvenscheibe.

Technische Daten: Leistung: 80 W · Schleifscheiben-Ø: 78 mm · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Betriebsspannung: 230 V.

Lieferumfang: Diamantscheibe · Spannfutter.

Best.-Nr.	St. €
1165463-RQ	47,06



AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~239,50~~ **210⁰⁸**



**Kappsäge KGS 216 M GL
Limited Edition mit Zugfunktion**

- Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min
- Schnitttiefe max. (45°/90°): 36 mm/65 mm

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 216 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min · Schnitttiefe max. (45°): 36 mm · Schnitttiefe max. (90°): 65 mm · Abm.: (L x B x H) 475 x 760 x 340 mm.

Lieferumfang: Kappsäge KGS 216 M GL Limited Edition · Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterungen · Ablänganschlag · Materialklemme · Werkzeug für Sägeblattwechsel · Kabelaufwicklung · Spänefangsack.

Best.-Nr.	St. €
2376428-RQ	239,50 210,08



Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

KOMPAKTE PRÄZISIONSWERKZEUGE. FÜR EXAKTE ARBEITSERGEBNISSE.

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand:
16.08.2021



Feinbohrschleifer FBS 240/E

4706

- 100 W
- 3-Backen-Schnellspannfutter Ø 0.3 - 3.2 mm

Technische Daten: Leistung: 100 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: 43 hochwertige Einsatzwerkzeuge · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
806358-RQ	47.06

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Toolcraft kabellose Heißklebepistole 500 W

- Flexibel einsetzbar
- Aufheizzeit: 3 - 5 min
- Aufschmelz-Temperatur 170 °C
- PTC Heizer

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
1260
15,12

Technische Daten: Leistung: 500 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Schmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 180 s · Förderleistung (max.): 22 g/min · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B) 230 mm x 220 mm
Lieferumfang: 1 x Klebepistole · 1 x Station · 2 x Düse (kurz/lang) · 1 x Bedienungsanleitung · 1 x Ladekabel · 5 x Klebestick transparent 11,2 x 150 mm
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1553068-RQ	15,12 12.60



Anwendungsbeispiel



Steinel Heißluftgebläse HL 1821 S

- 1800 Watt stark
- Zwei Temperaturstufen (300/550°C)
- Hohe Luftmenge (bis zu 450 l/min)
- Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung



Technische Daten: Luftmenge: 350 l/min · 450 l/min · Temperatureinstellung: 300 °C · 550 °C · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 1800 W
Lieferumfang: 1x Heißluftpistole HL 1821 S.

Best.-Nr.	St. €
2356538-RQ	23.53

Kundenempfehlung:
★★★★★
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand:
16.08.2021



DREMEL®

Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-5/65 Platin Edition

- 12 V/2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000 U/min
- Werkzeugloser Zubehörwechsel durch die EZ-Twist

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 2 Ah · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 33000 U/min · Ladedauer: 1 Std.

Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · Zubehörset 65tlg. · Präzisionshandgriff 577 · Modellierungstisch 576 · Kreis- und Parallelschneider 678 · Mehrzweck-Fräsvorsatz 565 · Schutzhauben-Vorsatz 550 · 1-Std. Ladegerät · Aluminium-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1622184-RQ	142.85

Jetzt zusätzlich bis 03.10.2021
10%* Rabatt auf diesen Artikel sichern.
Einfach Code Bosch2021AK bei Ihrer Bestellung angeben.
Nur solange Vorrat reicht.*

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



DREMEL®

Dremel® 2000-6 Gaslötkolben VersaTip™

- Für Präzisions- und Detailarbeiten

Technische Daten: Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h.

Lieferumfang: Dremel VersaTip · Lötspitze · Schneidklinge · Heißmesser · Flachflammdüse · Reflektorblech · Heißluftgebläsedüse · Lötendraht · Lötswamm + Schwammbehälter · Bedienungsanleitung · Aufbewahrungsbox aus Blech
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
824280-RQ	33.61



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

- Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung
- Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
- Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem

Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 /min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Kabellänge: 5,00 m · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: Den umfangreichen Lieferumfang finden Sie unter conrad.de

Best.-Nr.	St. €
2274649-RQ	226.06

* Der Bosch-Actioncode kann online und in den Filialen mehrmals pro Kunde eingetöst werden. Mehr Informationen dazu auf conrad.de/boschaktion2021

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

TISCHGERÄTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



193²⁷



Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

- 500 W

Ausstattung: Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm · Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen · Schutzhauben-Bajonetverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · Staubgeschützter Not-Aus-Schalter · Wiederanlaufschutz · Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · Große Funkenschutzgläser · Vibrationsdämpfende Gummifüße.

Technische Daten: Leistung: 500 W · Schleifscheiben-Ø: 175 mm · Schleifscheiben-Breite: 25 mm · Passungs-Ø: 32 mm · Leerlaufdrehzahl: 2980 U/min · Band-Länge: 1020 mm · Band-Breite: 50 mm · Betriebsspannung: 230 V

Lieferumfang: Gewebeschleifband K 60 · Normalkorund-Schleifscheibe 60 N · Funkenschutzglas · Werkstückauflage · Sechskantschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
822697-RQ	193.27



251²⁷



Tischbohrmaschine PBD 40

- Leistung 710 W
- Bohrtiefe max. 100 mm
- Elektronische Drehzahleinstellung

Ausstattung: Digitale Displayanzeige zu Bohrtiefe und Geschwindigkeit · Laserfunktion und LED-Licht · Schlüsselloses Präzisionsspannfutter mit integrierter Sicherheits-Schließfunktion · Tiefenanschlag · Für eine schnelle und wiederholte Bohrung · Schnellspann-Klemme und Parallelanschlag zur optimalen Fixierung des Werkstücks.

Technische Daten: Leistung: 710 W · Drehzahl-Bereich: (1./2.Gang) 200 - 850/600 - 2500 U/min · Ausladung: 90 mm · Max. Bohrtiefe: 100 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl/ Holz) 13/40 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 330 mm · Tischbreite: 350 mm · Gesamt-Höhe: 650 mm.

Lieferumfang: Schnellspann-Klemme · Parallelanschlag.

Best.-Nr.	St. €
812777-RQ	251.27

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



251²⁷



Kappsäge KGS 254 M

- 1450 W
- Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min
- Schnitttiefe max. (45°/90°): 47 mm/92 mm

Ausstattung: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss · Integrierten Spänefangtrichter · Integrierter Laser · Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen · LED-Arbeitslicht · Tiefenanschlag · Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung.

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 254 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min · Leistung: 1450 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 47 mm · Schnitttiefe max. (90°): 92 mm · Abm.: (L x B x H) 790 x 515 x 515 mm.

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterungen · Ablänganschlag · Materialklemme · Werkzeug für Sägeblattwechsel · Kabelaufwicklung · Spänefangsack.

Best.-Nr.	St. €
1276434-RQ	251.27

PASSENDES ZUBEHÖR

Digitaler Winkelmesser

- Wasserdicht IP54
- 360° Winkelmessung
- Hohe Genauigkeit



Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1662855-RQ	18.48	17.43

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

1427,74

1259⁶⁷



Druckluft-Kompressor N59-270 Z PRO

- Kessel-Inhalt: 270 l

Ausstattung: Kompressoranlage mit verzinktem Druckluftbehälter · Ölgeschmieretes 2 Stufen Aggregat · Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad · Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb · Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn.

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 2 · Leistung: 4 kW · Ansaugleistung: 690 l/min · Förderleistung: 520 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 1200 U/min · Kessel-Inhalt: 270 l · Betriebsspannung: 400 V

Best.-Nr.	St. €
2187763-RQ	1427.74 1259.67

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

72,27

588²



Automatik Schlauchtrommel Aero 8 ECO

Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf · Mit Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird · Bruchfestes Kunststoffgehäuse 180° schwenkbar · Kunststoffgehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher · Stabile Wandhalterung · Mit hochflexiblem PU Schlauch · Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf · Fertig montiert und sofort einsatzfähig.

Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 12 bar · Innen-Ø: 8 mm · Außen-Ø: 12 mm

Best.-Nr.	St. €
2266804-RQ	72.27 58.82



**POWER VON BOSCH. FÜR PROFIS
AUS HANDWERK UND INDUSTRIE.**



Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~125,22~~

116⁸¹



Jetzt zusätzlich bis 03.10.2021
10%* Rabatt auf diesen Artikel sichern.
Einfach Code Bosch2021AK bei Ihrer Bestellung angeben.
Nur solange Vorrat reicht.*



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

- Inkl. 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 15/30 Nm

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400 - 1300 U/min · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang.

Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät AL 1115 CV · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1416722-RQ	125,22 116.81

251²⁷



Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 inkl. 82-tlg. Zubehör-Set

- 18 V/4.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 55 Nm

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 4.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 1. Gang 0 - 460 / U/min · 2. Gang 0 - 1.800 U/min · Drehzahl-Bereich: 0-1800 U/min · Max. Schrauben-Ø: 10 mm · Drehmoment-Stufen: 20+ 2 Ncm · Max. Bohr-Ø: Holz 35 mm · Stahl 13 mm · Mauerwerk 13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Abm.: (L x B x H) 189 x 77 x 205 mm.
Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 · 2x Akku GBA 18V 4.0 Ah · 82-teiliges Zubehör-Set · L-Case Pick & Click · Ladegerät GAL 18V-20 Professional.

Best.-Nr.	St. €
2369284-RQ	347,- 251.27

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~242,86~~

217⁶⁵



Akku-Bohrschrauber FlexiClick GSR 12V-15 in L-Boxx

- 12 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 15/30 Nm

Technische Daten: Typ: GSR 12 V-15 FlexiClick · Spannung: 12 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: (80%/100%) 35/45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1300 U/min · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang.

Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · GFA 12-B Bohrfutter · GFA 12-X Bitaufsatz · GFA 12-W Winkelaufsatz · GFA 12-E Exzentraufsatz · Schnellladegerät GAL 1230 CV · 1 GLI Deciled Akku-Arbeitsleuchte · L-BOXX Gr. 2.

Best.-Nr.	Pckg. €
2347361-RQ	242,86 217.65

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 16.08.2021



117⁶⁴



GSA 18V-LI C Akku-Säbelsäge Clic&Go L-BOXX

- 18 V
- Hubzahl (max.): 3050 /min

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Hubzahl (max.): 3050 /min · Schnitttiefe max. (Holz): 200 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 100 mm.
Lieferumfang: GSA 18V-LI C Akku-Säbelsäge · L-BOXX 136 · Einlage für L-BOXX 136 · 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal · 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal · 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal
Hinweis: Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!

Best.-Nr.	St. €
2127555-RQ	117.64



42⁰¹



Winkelschleifer GWS 7-125

- 720 W, 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

Ausstattung: Wiederanlaufschutz · Verdrehsichere Schutzhaube · Direktkühlung · Kleiner Griffumfang von nur 176 mm.

Technische Daten: Leistung: 720 W · Spannung: 230 V · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14.

Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
1420226-RQ	42.01



125²²



Bohrhammer GBH 2-25 Professional

- Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl): 30/ 13 mm
- Leerlaufdrehzahl 0 - 900 U/min

Ausstattung: Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln - der Allrounder für den täglichen Einsatz · Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer · Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung aufgrund 790 W starkem Motor und 2,5 J Schlagenergie · 3 Arbeitsmodi plus „Variolock“ für beste Meißelpositionierung · Werkzeug-Aufnahme: SDS-plus · Mit Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag · 1-Gang-Getriebe · Rechts- und Linkslauf.

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 0 - 900 U/min.
Lieferumfang: Bohrhammer · Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
2148674-RQ	134,45 125.22

**IMMER EINSATZBEREIT.
BEI REPARATUREN UND INSTALLATIONEN.**



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
42⁰¹
~~50,42~~



**28tlg Steck-/ Bitsatz
1/4" (6.3 mm)**

Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · TPV · PP · Abm.: (L x B x H) 200 x 100 x 49 mm.
Lieferumfang: 1x 1/4" DR i-RATSCHKE · 9x 1/4" DR SOCKET : 12 Zähne, Satiniert verchromt 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm · 1x 1/4" DR Verlängerungsstange Edelstahl: 150 mm · 1x 1/4" DR Verlängerungsstange Edelstahl: 75 mm · 1x 1/4" DR Bit-Adapter 15-1/4 „x 50 mm BIT : Zinkphosphat : S-2 · 3x PH #1, #2, #3 · 2x Pozi #1, #2 · 4x Hex H3, H4, H5, H6 · 6x T-Profil T10, T15, T20, T25, T27, T30

Best.-Nr.	St. €
2251518-RQ	50,42 42.01

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



67²²



VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50-teilig

- Inkl. Digital-Multimeter
- VDE-geprüfte Werkzeuge



Technische Daten: Material: Polyamid · Abm.: (L x B x H) 350 x 225 x 65 mm.
Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüsterklemmen 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 - 250 V · Digital-Multimeter VOLTcraft® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr.	Pkg. €
1177223-RQ	67,22 67.22



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
75⁶³
~~84,03~~



Crimpzangen-Set 439tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Ratschenmechanik
- Umfangreiches Zubehör



Technische Daten: Anwendungsbereich: Kabelschuhe · Flachstecker · Flachsteckhülsen · Stoßverbinder · Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.5 bis 16 mm² · Länge: 258 mm.

Lieferumfang: Crimpzange · Einsatz für isolierte Quetschverbinder (0,5 mm² - 6,0 mm²) · Einsatz für isolierte Aderendhülsen, klein (0,5 mm² - 4,0 mm²) · Einsatz für isolierte Aderendhülsen, groß (6,0 mm² - 16 mm²) · 135 x Aderendhülsen · 45 x Gabelflachverbinder · 90 x Ringverbinder · 45 x Stoßverbinder · 45 x Flachstecker · 45 x Flachsteckerhülsen · 30 x Flachsteckeradapter · Aufbewahrungskoffer.

Best.-Nr.	St. €
1365635-RQ	84,03 75.63

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
25²¹
~~27,73~~



VDE Wechselklingen-Set 17-teilig

- 15 St. VDE-Klinge, SL, TX, PH, PZ, SL/PZ, SL/PZ
- AC-Tester bis 250 V



Lieferumfang: Wechselstromtester · VDE-Schraubendreherhalter · 13X VDE-Klingen, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0, SL 5.5, SL 6.5, T10, T15, T20, T25, PH1, PH2, PZ1, PZ2 · 2X Spezialklingen, SL / PZ1, SL / PZ2

Best.-Nr.	St. €
2108751-RQ	27,73 25.21



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
75⁶
~~9,24~~



Abisolierer

- 5 Werkzeuge in 1 Gerät
- Verwendbar für Koax, runde Netzkabel und Flachkabel
- Für RG59/6 & 7/11 Koaxleitungen



Ausstattung: Einstellbares Abisoliermesser für Datenkabel · Zwei Abisolierklingen zum Durchtrennen und Abisolieren von Telefon-Flachbandkabeln (4P / 6P / 8P) in einem Durchgang · Integriertes Messer zum Durchtrennen von Datenkabeln · Mit Ausrückfeder · Gehäuse: Kunststoff, stoßfest

Technische Daten: Geeignet für: Koaxialkabel · Rundkabel · Material: ABS Kunststoff · Länge: 125 mm.

Best.-Nr.	St. €
2203106-RQ	9,24 7.56

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

- Zusätzlich mit Tieflochbits
- Für alle Spezialschrauben
- 2-Komponenten-Griff



25²¹



Lieferumfang: 6 Innensechskant-Bits, metrisch · 6 Innensechskant-Bits, zöllig · 14 T-Profil-Bits mit Innenbohrung · 3 Clutch-Einsätze · 4 Innenvierkant-Bits · 4 TRI-WING-Bits · 3 TORQ-Set® · 3 XZN-Vielzahn-Bits · 4 Klauenschlüssel-Bits · 4 Kreuzschlitz PH · 4 Kreuzschlitz PZ · 3 Schlitz · Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant · Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4") · Bithalter 6,3 mm (1/4") · 15 Tieflochbits · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüssel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · Stahlbox.

Best.-Nr.	Pkg. €
820952-RQ	36,97 25.21

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

EINZIGARTIGES ANWENDUNGSERLEBNIS.

PROFI-WERKZEUGE VON WERA.



Anwendungsbeispiel



je **15¹²**



2357294

Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin

Technische Daten: Länge: 65 mm.

Best.-Nr.	Produkt-Art	Abtrieb	St. €
2357294-RQ	Magazin 1	Kreuzschlitz Phillips, Schlitz, TORX	17.64 15.12
2357295-RQ	Magazin 2	Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv, Kreuzschlitz Phillips	16.80 15.12
2357296-RQ	Magazin 3	TORX, Innen-Sechskant	17.64 15.12

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

126⁰⁵
138,65



**Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Elektroniker-Schraubendrehersatz, 25-teilig**

Ausstattung: Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm · Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln · Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz · Mehrkomponentige Kraftform Micro Griffe für schnelles und ergonomisches Verschrauben · Enthaltene Profile besonders geeignet für den Service an Mobiltelefonen, Tablets und Laptops/Computern.

Lieferumfang: ... weitere Informationen zum umfangreichem Lieferumfang finden Sie im Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
2357302-RQ	138.65 126.05

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

142⁸⁵
151,26



**Drehmomentschlüssel
Click-Torque A 6 Set 1**

- Hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Hohe Genauigkeit von $4 \pm \%$ gemäß DIN EN ISO 6789
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für den Rechtsanzug

Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Drehmoment: 2.5 - 25 Nm · Auslöse-Genauigkeit $\pm: 4 \%$ · Skaleneinteilung: 0.10 Nm · Länge: 290 mm.

Lieferumfang: Steckschlüsseleinsatz SW 6/7/8/10/12/13 mm · Bits: Kreuzschlitz PH 1 · Torx T 15/20/25/27/30/40 · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Verbindungsteil · Zyklop-Verlängerung · Klettstreifen 50 x 240 mm.

Best.-Nr.	St. €
1892101-RQ	151.26 142.85



84⁰³

**Kraftform Kompakt W 1
Wartung, 35-teilig**

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact)
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters



Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang: ... weitere Informationen zum umfangreichem Lieferumfang finden Sie im Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1457237-RQ	92.43 84.03



**Selbstjustierender
Maulschlüssel 6004 Joker XL**

48⁷⁴

Ausstattung: Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab · Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern · Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen · Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion · Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul.
Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 19 - 24 mm · Schlüsselweite (Zoll): 3/4" - 15/16" · Länge: 256 mm · Schlüsselweite: 3/4" · 15/16".

Best.-Nr.	St. €
2357300-RQ	48.74



109²⁴

**6004 Joker 4 Set 1
Selbstjustierender
Maulschlüssel-Satz**

Viele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit möglichst großem Einsatzspektrum. Ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sollte es sein. Es sollte sich automatisch auf die unterschiedlichen Schraubengrößen einstellen. Sicher zupacken, nichts beschädigen und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen. Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt. Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	Pckg. €
2300650-RQ	109.24



ab **24⁷⁴**

6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel

Best.-Nr.	Produkt-Art	Schlüsselweite (Metrisch)	Schlüsselweite (Zoll)	Länge	St. €	ab 3 à
2240112-RQ	Selbstjustierender Maulschlüssel	10 - 13 mm	1/2" - 7/16"	180 mm	29.-	27.55
2240113-RQ	Selbstjustierender Maulschlüssel	16 - 19 mm	3/4" - 5/8"	300 mm	41.-	-
2240114-RQ	Selbstjustierender Maulschlüssel	24 - 32 mm	1 1/4" - 15/16"	400 mm	53.-	-
2300649-RQ	Selbstjustierender Maulschlüssel	13 - 16 mm	1/2" - 5/8"	188 mm	33.61	-
2300648-RQ	Selbstjustierender Maulschlüssel	7 - 10 mm	1/4" - 3/8"	117 mm	26.05	24.74



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**PRAKTISCHE TOOLS.
FÜR JEDE ANFORDERUNG.**

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
25²¹
~~29,41~~



Spannungsprüfer Volt Detector, berührungslos, einpolig 12 - 1.000 V AC

Technische Daten: Länge: 150 mm · Spannung: 12 - 1000 V · Länge: 150 mm.
Lieferumfang: inkl. 2x AAA-Batterien

Best.-Nr.	St. €
2233205-RQ	29,41 25,21

Kundenempfehlung:

★★★★★
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



E-Schraubendreher Set 1 speedE

- Min. 2 x so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher
- Min. 800 Verschraubungen pro Akkuladung
- VDE-Geprüft

Ausstattung: Links-/Rechtslauf durch Drehbewegung · Elektrische Ratschenfunktion · 6 mm Bitaufnahme (slimVario System) · SoftFinish Griff · Integriertes LED-Licht · Mindestens 800 Verschraubungen pro Akkuladung · Akku-Ladestandsanzeige.
Technische Daten: Länge: 140 mm.

Lieferumfang: E-Schraubendreher Griff speedE® · Bit slimBit electric, Schlitz: 3,5/5,5, Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Phillips: PH1/PH 2, Länge Bit: 75 · Bit slimBit electric, Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1 · SL/PZ2, Länge Bit: 75 · L-BOXX Mini für speedE® · Ersatzakkus 18500 Li-Ion · Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1675002-RQ	100,- 91,60

58⁸²



VDE-Schraubendreher SoftFinish® slimFix Set 12 tlg.

- Hochwertige Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · brüniert.
Lieferumfang: Schlitz 3,5 x 0,6/4 x 0,8/5,5 x 1/6,5 x 1,2 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2 · Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2 · Torx T 15/20/25 · Plus/Minus SL/PZ 2.

Best.-Nr.	St. €
1435921-RQ	58,82



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

1175⁶⁴
~~1239,50~~



Anwendungsbeispiel



Werkzeugkoffer Set XXL III electric

Ausstattung: Vereinfacht Ihre Arbeit · Erhöht Ihre Sicherheit · Schont Ihre Gesundheit · Steigert Ihre Effizienz · Erhöht Ihre Flexibilität · Steigert Ihre Arbeitsqualität.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 685 x 501 x 345 mm · Herstellerfarbe: Schwarz-Rot.

Lieferumfang: ... weitere Informationen zum umfangreichem Lieferumfang finden Sie im Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
2249723-RQ	1239,50 1175,64

251²⁷



Repair Business Toolkit Retail

Mit den darin enthaltenen Werkzeugen kannst du sowohl iPhones, iPads und iPods, als auch Android-Smartphones wie Samsung Galaxy und Google Pixel-Geräte, sowie iPads, MacBook Pros, MacBook Airs und vieles mehr reparieren...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 460 x 210 x 350 mm.
Lieferumfang: ... weitere Informationen zum umfangreichem Lieferumfang finden Sie im Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
2383233-RQ	251,27



Kundenempfehlung:

★★★★★
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



60³⁴



Smartphone-Reparaturset Pro Tech Toolkit

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 145 x 70 mm.
Lieferumfang: Erdungsarmband · Saugnapf · 3 Öffnungswerkzeuge aus weichem Kunststoff · 6 Plektren · Kreuzpinzette · Gebogene Pinzette · Stumpfe Pinzette · Plastikspatel · Halberd Spatel · Metallspatel · Geräteöffner „Jimmy“ · 64teiliges Bit-Set · Werkzeugrolle.

Best.-Nr.	St. €
1606601-RQ	60,34



**ARBEITEN AUF HOHEM NIVEAU.
MIT ROBUSTEM WERKZEUG.**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

5714



Weidmüller

Abisolierzange „STRIPAX“

- Arbeitsbereich-Querschnitt 0.08 bis 10 mm²
- Längenschlag (max.) 25 mm

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.08 bis 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 8 bis 28 · Längenschlag-Bereich: 25 mm (max) · Länge: 22 mm

Best.-Nr.	St. €
744150-RQ	57.14

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

65,54

5042



Cobra®-Paket, 3er-Set

- Hightech-Waspumpenzangen KNIPEX Cobra®
- Aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl
- Einstellung per Knopfdruck am Werkstück

Feinverstellung, Selbstklemmeffekt an Muttern und Rohren, Klemmschutz, durchgestecktes Gelenk. Mit dem praktischen Druckknopf lassen sich die Zange komfortabel und schnell feineinstellen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 00 20 09 V02
Lieferumfang: Knipex Cobra® 180/250/300 mm.

Best.-Nr.	St. €
816244-RQ	65.54 50.42



AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

100,84

8823

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



Werkzeugset 227tlg.

- Werkzeug übersichtlich und sicher im Koffer verstaut
- Griffbereit sortiert
- Koffer aus robustem Kunststoff mit Alu-Rahmen

Lieferumfang: 80teiliges Bit-Sortiment 1/4", L=25 mm · 29teiliges Bit-Sortiment 5/16" · 30teiliges Bit-Sortiment in Box · 3 x Bit-Adapter · 13 x Stecknüsse 1/4": SW 4 - 14 mm · 11 x Stecknüsse 1/2": SW 15 - 32 mm · 10 x Stecknüsse mit Bitaufnahme SW 5 - 13 mm · Stecknüsse 1/4": E4/E5/E6/E7/E8 · Stecknüsse 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18 · Stecknüsse 1/2": E20/E22/E24 · 12 x Maulschlüssel SW 8 - 19 mm · 8 x Innensechskantschlüssel · 2 x Verlängerung 1/4" · 2 x Verlängerung 1/2" · Zündkerzenschlüssel 1/2" SW 16/21 mm · Bit-Schraubendreher · Adapter für Stecknüsse 1/4" · Adapter 1/2" x 5/16" · Adapter 1/2" x 3/8" · Schraubendreher für Bits · Umschaltknarre 1/4" · Umschaltknarre 1/2" · Kardangelen 1/4" · Kardangelen 1/2" · Adapter für Verlängerung 1/2" · Quergriff für Schiebepackung 1/4".

Best.-Nr.	St. €
1562208-RQ	100.84 88.23



8823


GEDORE

**Steckschlüssel-Satz
1/4"+3/8"+1/2"
172-teilig**

- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge

Ausstattung: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarrretierung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseinsätze ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2160489-RQ	88.23



Ausziehbare Schublade



117564

Tool Rebel bestückter Werkzeugwagen

Ausstattung: Maß für passende Werkzeugschäume: 525 x 345 x 30 mm · Gesamttragkraft (statisch) 480 kg · Traglast pro Schublade 20 kg · 100% Auszug der Schubladen · Einzel- und Zentralverriegelung der Schubladen · Made in Germany.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 706 x 488 x 1037 mm · Anzahl Schubladen: 7 · Herstellerfarbe: Schwarz · Traglast (max.): 480 kg

Lieferumfang: ... **weitere Informationen zum umfangreichem Lieferumfang finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	St. €
2357325-RQ	1277.32 1175.64

4201



Wera Adventskalender 2021

Ausstattung: Der Wera Weihnachtskalender mit gleich 3 Produktneheiten · Eine gelungene Geschenkcombination aus Schraubendrehern, Bits, Maulschlüssel und wichtigem Zubehör · Mit einem neuen Zubehörgerät zum Magnetisieren von Werkzeugen und Schrauben · Mit einem neuen Joker Doppelmaulschlüssel · Mit einem schönen Flaschenöffner, den man nicht aus der Hand legen möchte.... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Best.-Nr.	St. €
2357324-RQ	43.03 42.01



Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/beschaffungsservice



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgüter fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**WENN ES GENAU SEIN MUSS.
PROFESSIONELLE MESSWERKZEUGE.**

Jetzt zusätzlich bis 03.10.2021
10%* Rabatt auf diesen
Artikel sichern.
Einfach Code Bosch2021AK
bei Ihrer Bestellung angeben.
Nur solange Vorrat reicht.*



Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Prof.

- Messbereich 0.15 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

75⁶³

Ausstattung: Flächenmessung · Volumenmessung · Indirekte Höhenmessung · Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 · Beleuchtetes, dreizeiliges Display.

Technische Daten: Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 90 g · Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 10 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 105 x 41 x 24 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).

Lieferumfang: 2 x AAA Batterien · Herstellerzertifikat · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
1349499-RQ	75.63



Jetzt zusätzlich bis 03.10.2021
10%* Rabatt auf diesen
Artikel sichern.
Einfach Code Bosch2021AK
bei Ihrer Bestellung angeben.
Nur solange Vorrat reicht.*



**Laser-Entfernungsmesser
GLM 30 Prof.**

- Messbereich 0.15 m - 30 m
- Messgenauigkeit +/- 2.0 mm

54⁶²

Ausstattung: Additions- und Subtraktionsfunktion · Staub, Spritzwasser, und stoßgeschützt · Beleuchtetes 3-Zeilen Display.

Technische Daten: Typ: GLM 30 · Messgenauigkeit ±: 2.0 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 100 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 0.001 m · Abm.: (L x B x H) 100 x 41 x 24 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Herstellerzertifikat · 2 x AAA-Batterien · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
1173372-RQ	54.62



71⁴³



**Linienlaser GLL 2-10
Professional**

- Reichweite (max.): 10 m
- Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m
- Selbstnivellierbereich (+/-): 4 °

Technische Daten: Reichweite (max.): 10 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Betriebszeit mit Batterien: (Linienbetrieb/Kreuzlinienbetrieb) 17/9 h · Stromversorgung (Details): 3 x 1,5 V LR6 (AA) · Stativgewinde: 1/4" · 5/8" · Abm.: (L x B x H) 106 x 55 x 112 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Batterien · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1597588-RQ	71.43



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



58⁸²

Laser-Distanzmesser LDM 100 H

- Messbereich 0.05 m - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

Technische Daten: Typ: LDM 100 H · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 0.6 s · Messeinheit: cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AAA · Gewicht: 135 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 20 Messungen · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 28 x 46 x 110 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).

Lieferumfang: Aufbewahrungstasche · Handschlaufe · 2 x Batterie (Typ AAA)

Best.-Nr.	St. €
1511649-RQ	67.22 58.82



Anwendungsbeispiel



Ortunggerät GMS 120 Professional

- Ortungstiefe (max.) (Details) 120 mm
- Automatische Kalibrierung
- Dreifarbiges LED-Leuchtring für eine noch zuverlässigere Ortung

Technische Daten: Ortungstiefe (Holz): 38 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 120 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 80 mm · Stromversorgung (Details): 1 x 9V 6LR61 / 1 x 9V 6F22 · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 270 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm

Lieferumfang: Batterie (9V 6LR61) · Handschlaufe · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
824172-RQ	75.63



Anwendungsbeispiel



Laser-Entfernungsmesser

- Messbereich 0.05 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 2 mm

Technische Daten: Messgenauigkeit ±: 2 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Messeinheit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 120 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Abm.: (L x B x H) 115 x 32.5 x 52 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser · 1 x Aufbewahrungsbeutel · 1 x Hängeschlaufe schwarz · 1 x Gürtelklemme · 2 x AAA Batterie · 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1619741-RQ	33.61	31.93



ab 31⁹³

* Der Bosch-Actioncode kann online und in den Filialen mehrmals pro Kunde eingelöst werden. Mehr Informationen dazu auf conrad.de/boschaktion2021

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.de/toolcraft#garantie

VOLLE LEISTUNG. MIT LEISTUNGSSTARKEN AKKUS UND LADEGERÄTEN.

TECHNIKADEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

STROMVERSORGUNG

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Für Best.-Nr. 650640

ab **6⁷²**



Conrad energy Alkaline Batterien

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Inhalt	Pckg. €	
650640-RQ	Mignon (AA)	1.5 V	24 St.	8.40	6.72
650638-RQ	Micro (AAA)	1.5 V	24 St.	8.40	6.72
650900-RQ	9 V Block	9 V	10 St.	13.44	10.92

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



ab **5⁷**

3,6 V 1200 mAh Saft Lithium-Batterie 1/2 AA

- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung



Ausstattung: Konzentrische (Spule) Elektroden · Material: Edelstahl · Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung · Lagerfähigkeit 10 Jahre.

Technische Daten: Größe: 1/2 AA · Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1200 mAh · Gewicht: 8.9 g · Typ: LS 14250 · Abm.: (Ø x H) 15 mm x 25 mm · Produkt-Art: Spezial-Batterie

Best.-Nr.	St.	€	ab 3 à	ab 5 à
651150-RQ	5.46		5.13	5.-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

10⁰⁸

Panasonic

eneloop NiMH Mignon-Akku 1900 mAh, 4er

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen



eneloop Akkus haben eine geringe Selbstentladung und werden schon vorgeladen geliefert. Nicht nur, dass sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit sind - sie behalten auch ihre Ladung über einen langen Zeitraum. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. So ist Ihr Gerät immer einsatzbereit und garantiert, dass die benötigte Energie immer dann verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1900 mAh · Inhalt: 4 St. · Typ: eneloop HR06 · Produkt-Art: Mignon (AA)-Akku

Best.-Nr.	Pckg.	€
1188321-RQ	11.76	10.08

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

16⁸⁰

17,64



Blei-Akku NP 7 - 12

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Exzellente Hochstromeigenschaften

Ausstattung: Exzellente Hochstromeigenschaften · Sehr gute Ladeeffizienz · Kein Gefahrgut gem. IATA · Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung · Anwendungen: USV, Telekommunikation, Notlichtsysteme, Feueralarm und Sicherheitssysteme, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Spannung: 12 V · Kapazität: 7 Ah · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · VdS-Nr.: G189099 · Gewicht: 2650 g · Herst. Teilnr.: NP7-12 · Typ: NP7-12 · Abm.: (B x H x T) 151 x 98 x 65 mm

Hinweis: Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Best.-Nr.	St.	€
250816-RQ	17.64	16.80

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



EUROPAWEITE BESCHAFFUNG

Über 2 Mio. weitere Produktangebote aus den Sortimenten Automation, Pneumatik und Bauelemente.

conrad.de/manufacturing/automation-mf



ENERGIEVERSORGUNG SICHERGESTELLT. MIT STARKER TECHNIK.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

~~46,22~~ **41¹⁸**

VOLTCRAFT.

Rundzellen-Ladegerät IPC-3

- Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
- Ladeströme und Entladeströme einstellbar
- Test- und Refresh-Funktion



Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Passender Akku: Lilon · NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · A · CR-123A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Ladekanäle/-schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm

Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1403321-RQ	46,22 41.18



167²³



VOLTCRAFT.

Akku-Ladestation Charge Manager 2024

- 6 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme
- Lade- und Entladekurvendarstellung direkt am Gerät
- Gleichzeitig bis zu 3 A Ladestrom pro Schacht



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Ausstattung: Sechs Akku-Pflegeprogramme (Nachladen, Entladen, bewährtes Laden, Zyklus, Aktivieren und Maximieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Kann gleichzeitig NiZn und NiMH laden bzw ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/-schächte: 10 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 3000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 260 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 Min. · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 305 x 57 x 237 mm

Lieferumfang: Charge Manager · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2002024-RQ	252,21 167.23



PASSENDES ZUBEHÖR

PB-19C Powerbank 20000 mAh



- Intelligente Geräteerkennung für schnelles und effizientes Laden
- 1x USB-C™ Ein- und Ausgang
- 2x USB-A-Schnellladung

Best.-Nr.	St. €
2176718-RQ	18,48 14.28

VOLTCRAFT.

USB-Steckerladegerät Wall-USB-C



- USB-C- und 2 USB-Ausgänge
- Extrem schnell und leistungsstark
- Weitbereichseingang 100 - 240 V
- Automatische Ladestromanpassung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
2126986-RQ	15.96	14.29	13.95

Kodak

Powerstation PPS100 Pro

- Kapazität 85.8 Wh
- USB-, USB-QC 3.0 und USB-C-Ausgang
- DC-Ausgang und Steckdose
- Nachlicht an der Seite



Ausstattung: Je 2x USB- und USB-QC 3.0-Ausgang · USB-C-Ausgang mit Power-Delivery 2.0 · Steckdosen-Ausgang · DC-Ausgang 5.5 mm · Nachlicht · Blinklicht- und SOS-Funktion · Kompakte Abmaße · Minimale Selbstentladung · Hochwertig und langlebig · Kapazitätsanzeige · Steckdose mit Schutzdeckel · Griffiges und robustes Gehäuse · Über- und Tiefentladeschutz · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · Überspannungsschutz · Gleichzeitiges laden und entladen möglich · Modifizierte Sinuswelle (Rechteckwelle) · Haltegriff.

Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 7 · Ladestrom (max.): 3000 mA · Ausgänge: Netz-Buchse · USB · USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · USB-C™ Buchse · DC-Buchse 5.5 mm · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 880 g · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Herstellerfarbe: Schwarz/Orange · Abm.: (L x B x H) 165 x 117 x 80 mm

Lieferumfang: PPS100 Pro · DC 5.5 mm auf Zigarettenanzünder-Buchse · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2265008-RQ	130,25 108.41

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

~~130,25~~ **108⁴¹**

PASSENDES ZUBEHÖR

VC-QI-15W Induktions-Ladeadapter 1.67 A Schwarz

VOLTCRAFT.

- Automatische Einstellung des Ladestroms
- qi-Zertifiziert
- 2 Induktionsspulen
- Drahtlose Leistung max. 15W



Best.-Nr.	St. €
2330828-RQ	25,21 16.80

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter [voltcraft.de/#garantie](https://www.voltcraft.de/#garantie)

MIT PERFEKTER TECHNIK AUSGERÜSTET.

DIE AUSSTATTUNG FÜR EFFIZIENZ

UND SICHERHEIT.

BETRIEBSAUSSTATTUNG & CHEMIE

TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: Adobe Stock; Kuzmaphoto

67²²

PARAT

Werkzeugkoffer Twenty-One

- Eine Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern
- Eine Werkzeugtafel mit insgesamt 21 Einsteckfächern
- Sicherer Halt durch Metallscharniere
- Stabiler Koffer aus ABS-Kunststoff

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 480 x 390 x 190 mm · Volumen: 26 l · Material: ABS Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Silber · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Gewicht: 3,7 kg
Lieferumfang: Parat Werkzeugkoffer Twenty-One · 1 Längsstege · 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale · 2 Schlüssel.

Best.-Nr.	St. €
2354350-RQ	84,03 67,22



Lieferung ohne Inhalt

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

231,10

210⁰⁸



PARAT

Werkzeugkoffer mit Rollen Kingsize

- Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung
- Gummierte und kugelgelagerte Laufrollen
- 50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 490 x 460 x 250 mm · Besonderheiten: mit Rollen · Volumen: 35 l · Material: ABS Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 470 mm · Innenmaß Höhe: 360 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Gewicht: 7400 g

Best.-Nr.	St. €
814599-RQ	231,10 210,08



Lieferung ohne Inhalt

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

MARS

Werkstatt-Magazin

- Metallrahmen
- Stapelbar
- Mit Wandbefestigung

Technische Daten: Typ: 813112 · Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer: 60 · Fächer (B x H x T): 52 x 35 x 138 mm (60x) · Material: Metall · Kunststoff · Herstellerfarbe: Blau · Transparent · Deckel-Farbe: Blau · Abm.: (L x B x H) 307 x 155 x 551 mm

Best.-Nr.	St. €
813112-RQ	35,29 31,93

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

35,29

31⁹³



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

B&W International

Werkzeugkoffer JUMBO6700

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm · Besonderheiten: mit Rollen · ausziehbarer Griff · Material: Polypropylen · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 535 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm

Best.-Nr.	St. €
1276496-RQ	222,69 222,69



Lieferung ohne Inhalt

ab 98³²


HEUER
Das Original

Parallel Schraubstock

- Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken
- Geschützte Präzisions-Spindellagerung
- Einfach nachstellbare zentrische Führung

Ausstattung: Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung.

Best.-Nr.	Backenbreite	Spann-Weite (max.)	Gewicht	St. €
810272-RQ	100 mm	125 mm	4,5 kg	109,24 98,32
810273-RQ	120 mm	150 mm	9 kg	130,25 117,64
810274-RQ	140 mm	200 mm	16 kg	184,87 165,55
810275-RQ	160 mm	225 mm	27 kg	242,86 217,65
810276-RQ	180 mm	225 mm	29 kg	256,31 230,26



810272

28⁵⁷

TOOLCRAFT

Schwerlastregal 265 kg 1 St.

- 265 kg Belastbarkeit pro Regalboden
- Abgerundete Kanten
- Einfache und schnelle Montage

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 450 mm · Herstellerfarbe: Verzinkt · Silber · Belastbarkeit pro Boden: 265 kg · Gewicht: 22,5 kg · Boden-Typ: Holzboden · Belastbarkeit (max.): 1325 kg · Materialeigenschaft: matt · Regal-Ausführung: Steckregal · Anzahl Böden: 5 · MDF
Lieferumfang: 8x Standfüße · 20x Träger · 5x MDF-Platten · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2265279-RQ	28,57



IM ARBEITSALLTAG BEWÄHRT.

PRAKTISCHE TOOLS.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Ropid Sekundenkleber

- Universal verwendbar
- Mit anpassbarer Dosierspitze
- Immer die richtige Klebermenge

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Keramik, Holz, Leder, Pappe · Inhalt: 20 g · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS07: Achtung · Signalwort: Achtung · Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: EUH 202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen · Herstellerfarbe: Farblos · Produkt-Art: Sekundenkleber
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



Achtung



886512

je **3⁵⁷**

Best.-Nr.	Viskosität	Grundpreis je 1 kg	St. €
886512-RQ	Dünn	178.50 €	3.57
886514-RQ	Mittel	178.50 €	3.57
886515-RQ	Dick	178.50 €	3.57

Härtet zu hochfestem Kunststoff aus

Schützt vor Korrosion

Dichtet ab

ab **8⁴⁰**



Achtung



LOCTITE® 243 Schraubensicherung

Technische Daten: Festigkeit: mittel · Max. Temperatur: 180 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Produkt-Art: Schraubensicherung
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
220821-RQ	10 ml	1428.- €	14.28
826389-RQ	5 ml	1680.- €	8.40
220822-RQ	50 ml	1075.60 €	53.78

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Druckgas-Reiniger DRUCKLUFT 67

- Rückstandsfreie Schmutzentfernung
- Nicht entzündbar, umweltoptimiert
- Fein dosierbar, sehr ergiebig

Technische Daten: Signalwort: Achtung · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. · P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. · P 251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung · P 336: Verreiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. · P 410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. · Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



827802

ab **9²⁴**

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
827802-RQ	400 ml	63.03 €	25.21
824640-RQ	200 ml	75.60 €	15.12
829771-RQ	100 ml	92.40 €	9.24



Achtung

11⁷⁶



UHU plus Schnellfest

- Hoch belastbar
- Alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Transparent

Universell einsetzbarer lösungsmittelfreier 2K-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für schnell belastbare und hochfeste Klebungen auf nahezu allen festen Werkstoffen. Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
478703-RQ	35 g	336.- €	11.76



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



tesa® GAFFER Klebeband

- Schwarz
- (L x B) 50 m x 50 mm
- Gewebeerstärkt, Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Technische Daten: Besonderheiten: Gewebeerstärkt · Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebertyp: Kautschuk · Trägermaterial: Zellwollgewebe · Typ: 53949-00000-02 · Abm.: (L x B) 50 m x 50 mm · Produkt-Art: Gewebeklebeband

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
541134-RQ	-34 €	16.80



16⁸⁰



Achtung

ab **5⁴⁴**



Epoxyd-Klebstoff

Technische Daten: Nicht geeignet für: Polyethylene, PTFE und Silikon · Verarbeitungszeit: ca. 5 min · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C · Produkt-Art: Zwei-Komponentenkleber

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
886519-RQ	25 ml	226.67 €	5.44
890578-RQ	50 ml	214.- €	10.70



886519

890578

SICHERHEIT GARANTIRT.

WIRKSAMER GESUNDHEITSSCHUTZ INKLUSIVE.



Anwendungsbeispiel

26⁸⁹



3M Halbmaske 4279+ FFABEK3 R D gebrauchsfertig wartungsfrei

Ausstattung: Effektiver und komfortabler Schutz gegen organischen Dampf, anorganische Dämpfe, saure Gase, Ammoniak sowie gefährliche Partikel · Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Normen: DIN EN 405 · Filter: FFABEK3 R D · Material: Thermoplastisches Elastomer

Best.-Nr.	St. €
831196-RQ	31,06 26,89



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

1848



PELTOR OPTIME III Kapselgehörschützer

- SNR-Wert 35 dB
- Für extreme Lärmbelastung
- Perfekte Anpassung an die Kopfform

Ausstattung: Maximaler Dämmwert · Twin-Cup Konstruktion · Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung · Variabel verstellbar & ergonomisch geformt · Konstanter Anpressdruck · Breite, komfortable Dichtkissen · Hygienesets erhältlich · Auch in anderen Farben erhältlich · Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken · Doppelter Kapselaufbau für höchste Dämmleistung · Perfekte Anpassung an die Kopfform ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Gewicht: 285 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · SNR-Wert: 35 dB · Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	St. €
832865-RQ	31,06 18,48



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

175⁶⁴

193,27



3M Peltor Elektronischer Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU

Die 3M™ PELTOR™ Elektronischen Gehörschutzstöpsel schützen Ihr Gehör und tragen gleichzeitig dazu bei, Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbehafteten Umgebungen zu verbessern. Die Gehörschutzstöpsel sind über einen USB Stecker an der Ladebox wiederaufladbar.

Ausstattung: Bieten Gehörschutz · Schallpegelabhängige Funktion (für Situationsbewusstsein) · Intuitive Ein-Tasten-Bedienung · Wiederaufladbar · Strapazierfähige Lade-/Transportbox.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 Set · SNR-Wert: 38 dB · Normen: EN 352-2 · Besonderheiten: inkl. Box · inkl. Ladestation

Best.-Nr.	Pckg.	€
2149829-RQ	193,27	175,64



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

ab 3⁰²



Schutzbrille Virtua™

- Antikratz-Beschichtung
- Integrierter Seitenschutz

Die neue 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille ist sehr leicht und bietet mit ihrem schlichten Unisex-Design und den kratzbeständigen Polycarbonatscheiben einen sehr guten Basisschutz zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Technische Daten: Scheibentönung: klar · Normen: DIN EN 166-1 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polycarbonat

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
893808-RQ	3,36	3,02



Anwendungsbeispiel



Bis 300 °C hitzebeständige HRO Gummisohle

je 75⁶³



Sicherheitsschuh Elevante Knit Black Low

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Grau · Sohlenmaterial: Gummi · Schutzkappe: Fiberglas · Sicherheitsklasse: S1P · Material: Textil · Thermoplastisches Polyurethan

Best.-Nr.	Größe	Paar €
2113023-RQ	39	88,23 75,63
2113024-RQ	40	88,23 75,63
2113025-RQ	41	88,23 75,63
2113026-RQ	42	88,23 75,63
2113027-RQ	43	88,23 75,63
2113028-RQ	44	88,23 75,63
2113029-RQ	45	88,23 75,63
2113030-RQ	46	88,23 75,63

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

KOMFORT UND SICHERHEIT ERHÖHEN. DIE PASSENDE INSTALLATIONSTECHNIK

GIBT ES HIER.

INSTALLATIONSTECHNIK

TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: Adobe Stock/Paul Bradbury/KOTO

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

251²⁷

PHILIPS

Video-Türsprechanlage WelcomeEye Connect

- Einfache und schnelle Installation
- Begrüßung und Türöffnung von zuhause oder unterwegs per Smartphone
- sehr hohe Bildqualität und sehr großer Blickwinkel

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: 2-Draht · Frequenz: 2.4 GHz · Montageart (Innen): Wand · Montageart (Außen): Aufputz · Herstellerfarbe: Schwarz · Aluminium · Auflösung: 800 x 480 px · Stromversorgung: netzbetrieben · Kamera-Typ: 900TVL C-MOS-Farbsensor · Max. Blickwinkel hor.: 130 ° · Blickwinkel vertikal: 90 ° · Melodien: 6 · Max. Klingel-Lautstärke: 85 db ·



Lieferumfang: 1 x 7"-WLAN-Farb-Touchscreen · 1 x Türsprechanlage mit integrierter RFID-Option · 1 x Regenschutz aus Aluminium · 1 x Monitor-Wandhalterung · 1 x Steckernetzteil · 3 x RFID-Badges (Administrator) · 2 x RFID-Badges (Nutzer)

Best.-Nr.	St. €
1833889-RQ	251.27



AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

HEIDEMANN

46,22

3361

Funkgong-Set HX Action

- Weiterleitung von akustischen Signalen ohne Verkabelung
- Funkreichweite bis 150 m
- Mit Blitzlicht

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 150 m · Melodien: 8 · Lautstärke: 90 dBA · Frequenz: 433 MHz · Kodiernöglichkeit: selbstlernend.

Hinweis: Zum Betrieb des Funkkonverters werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Best.-Nr. 65 25 02) und für den Empfänger werden 2 x 1,5 V LR14/Baby-Batterie (Best.-Nr. 65 25 32) benötigt. Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgläusche reagieren.

Best.-Nr.	St. €
467712-RQ	46,22 33.61



Kundenempfehlung:

★★★★★

4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021



renkforce

12,60

1092

Unterputz-Bewegungsmelder 160°

- Eingebauter PIR Sensor reagiert auf Temperaturveränderung
- Ideal für die Überwachung von Eingangsbereichen
- Reichweite bis zu 9 m

Technische Daten: Erfassungswinkel: 160 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 9 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 500 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 500 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 5 - 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 500 W · Herstellerfarbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1425528-RQ	12,60 10.92



sygonix

ab 20⁰⁹

Digitaler Wochentimer

- 140 Schaltpunkte pro Woche
- 20 Termine pro Tag
- Countdown- und Zufallsmodus
- Unterputz- und Aufputzmontage

2+1
JAHRE
GARANTIE



Technische Daten: Anzeige: digital · Besonderheiten: Countdown-Funktion · inkl. Aufputzrahmen · START/STOPP-Funktion · Programmierfunktion · Zufallsfunktion · Gangreserve · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 1800 W · Anzahl Schaltprogramme: 140 · Betriebsspannung: 230 V / AC · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Einsatzzweck: Licht- und Gerätesteuerung · Abm.: (B x H x T) 81 x 81 x 49 mm
Lieferumfang: Wochentimer · 2 x LR44 Batterien · Rahmen für Aufputzmontage · 4 x Schrauben · 2 x Dübel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2252484-RQ	21,-	20.09

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



renkforce

Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360°

- Reichweite max. 6 m
- Schaltet bis 1200 W

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 6 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Decke · Einbau · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1200 W · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W · Herstellerfarbe: Weiß · Ausführung: Einbau - Melder

Best.-Nr.	St. €
1296307-RQ	8,37 6.72



672

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

SICHERE STECKDOSENLEISTE.
INKLUSIVE SCHUTZVORRICHTUNGEN.

brennenstuhl®

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Das Besondere an dieser Leiste ist, dass der Kabeingang gegenüber dem Schalter angebracht ist. Dadurch ergibt sich eine praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
10⁹²
12,60

renkforce

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten
- Zur Festmontage geeignet
- Mit erhöhtem Berührungsschutz und Überspannungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Drehbare Leiste · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP20.

Best.-Nr.	St. €
1296309-RQ	12.60 10.92

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
10⁹²
16,80

renkforce

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W · Herstellerfarbe: Weiß.

Best.-Nr.	St. €
1463673-RQ	16.80 10.92

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
19³²
23,53

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Herstellerfarbe: Blau (metallic).

Best.-Nr.	St. €
622024-RQ	23.53 19.32

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

MADE IN GERMANY



33⁶¹

brennenstuhl®

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 60 kA
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Aluminium · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Aluminium.

Hinweis: *Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.	St. €
613692-RQ	37.81 33.61

DEHN

Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

- Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
- Ableitstrom 10 kA
- Nennspannung 48 V

67²²



Technische Daten: Überspannungsschutz für: Verteilerschrank · Netzwerk (RJ45) · Ableitstrom: 10 kA · Nennspannung: 48 V · Schutzart: IP10 · Abm.: (L x B) 75 mm x 19 mm · Produkt-Art: Überspannungsschutz-Ableiter

Best.-Nr.	St. €
1390778-RQ	75.63 67.22

PHENIX CONTACT

Kombiableiter Typ 1/2

ab **126⁰¹**



1819189

Technische Daten: Ableitstrom: 20 kA · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP30 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Abm.: (L x B x H) 223.2 x 47 x 110.7 mm · Produkt-Art: Überspannungsschutz-Ableiter

Best.-Nr.	St. €
1819189-RQ	180.67 151.22
1819190-RQ	142.82 126.01

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**OPTIMALER STROMFLUSS.
MIT SICHERER TECHNIK.**

147⁰⁶

brennenstuhl®

**Stromverteiler
BSV 3/32 2 IP44**



- Mehrfachverteiler aus Gummi
- Mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620 -1
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse

Technische Daten: Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 1x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/32 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Kabellänge: 2.00 m · Schutzeinrichtung: 2x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig · 2x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig.

Best.-Nr.	St. €
1763494-RQ	147.06

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

brennenstuhl®

52¹⁰

Kabeltrommel Stahlblech



- Mit Überhitzungsschutz
- Extrem belastbar
- Stahlblech Trommelkörper

Technische Daten: Kabellänge: 40 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Orange · Kabel-Typ: XYMM 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich · Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3600 W · Trommel-Ø: 290 mm · Gewicht: 7 kg · Schutzart: IP44.

Best.-Nr.	St. €
620188-RQ	52.10

brennenstuhl®

138⁶⁵

Wandverteiler 4/32A IP44



- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Wandverteiler anschlussfertig verdrahtet
- Schutzabdeckung für Sicherungen ideal für Industrie und Handwerk
- Mit FI -Personenschutz -Schalter

Technische Daten: Ausgänge: 1x CEE-Kupplung 400 V/16 A 5-polig · 1x CEE-Kupplung 400 V/32 A 5-polig · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Schutzeinrichtung: 1x FI-Schutzschalter 40 A 4-polig, 30 mA · 4x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · 1x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig.

Best.-Nr.	St. €
1763492-RQ	138.65



ab **10⁰⁸**

Spritzwassergeschützt IP44



renkforce

Robustes Gummikabel für den Außenbereich mit Schutzklappdeckel

Verlängerungskabel FO schwarz

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A.

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1384363-RQ	10.00 m	12.60 10.08
1373173-RQ	20.00 m	22.69 18.48

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

50⁴²

~~63,86~~



PCE

CEE-Übergang EIN 32 A/ AUS 16 A

- IP44
- Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton-2f IP44 mit Bügel
- Betriebsfertig angeschlossen

Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · 16 A · Anschluss B: CEE-Kupplung · Anschluss A: CEE-Stecker · Adern: 5 · Schutzart: IP44.

Best.-Nr.	St. €
554195-RQ	63.86 50.42

as
Schwabe
TechnikProdukte



131⁴⁸

Einschaltstrom-Begrenzer 400 V

- IP44
- Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Geräteanlauf

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Anschluss B: CEE-Kupplung · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Schutzart: IP44 · Anschluss A: CEE-Stecker · Kabellänge (Details): 1,5 m.

Hinweis: Beim gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte hat die Einschaltstrom-Begrenzung keine Funktion.

Best.-Nr.	St. €
612976-RQ	131.48

FIT FÜR DIE ELEKTROMOBILITÄT. MIT SICHERER LADEINFRASTRUKTUR.



Mobile 22 kW-Ladestation für E-Autos

- Weltweit einzige mobile 22 kW-Ladestation
- Entspricht 100% der aktuell gültigen Norm IEC 62752
- Auch als Wandstation einsetzbar

Die weltweit einzige mobile 22 kW-Ladestation für E-Autos, die zu 100% der aktuellen gültigen Norm IEC 62752 entspricht. Einfach einstecken und laden. Kein Knopfdruck, keine Fehlerquelle. Dank automatischer Adapter-Erkennung überall korrekt und maximal schnell laden. Der JUICE BOOSTER 2 ist in Kombination mit der Wandhalterung auch als Wandladestation einsetzbar (FI A und FI B sind im Gerät integriert). ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Ausstattung: Schutzleiterüberwachung · Länderanpassungen (UK, FR, NO) · herausragende Wärmeableitung · frostsicher · sehr widerstandsfähig (bis zu 2,6 Tonnen Radlast überfahrbar).



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

~~839,50~~

822,69



Ausgabe 09/2019



Technische Daten: Ladestecker: Typ 2 · Lademodus: Mode 2 · Ladeleistung: 22 kW · Nennspannung: 230 V · 400 V · Schutzart: IP67 · Produkt-Art: eMobility Ladestation
Lieferumfang: JUICE BOOSTER 2 · Industriestecker: CEE32 400 V · Haushaltsstecker: CEE 7/7 Schutzkontakt (EU) · Tasche.
Hinweis: CEE 7/7 paßt auch für Frankreich

Best.-Nr.	St. €
1602660-RQ	839,50 822,69



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

~~1007,57~~

923,53



Mobile 22 kW-Ladestation für E-Autos

- Weltweit einzige mobile 22 kW-Ladestation
- Entspricht 100% der aktuell gültigen Norm IEC 62752
- Auch als Wandstation einsetzbar

Ausstattung: Schutzleiterüberwachung · Länderanpassungen (UK, FR, NO) · herausragende Wärmeableitung · frostsicher · sehr widerstandsfähig (bis zu 2,6 Tonnen Radlast überfahrbar).

Technische Daten: Ladestecker: Typ 2 · Lademodus: Mode 2 · Ladestrom: 32 A · Ladeleistung: 22 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Schutzart: IP67 · Produkt-Art: eMobility Ladestation

Lieferumfang: JUICE BOOSTER 2 · Industriestecker: CEE32 400 V, CEE16 400 V, CEE16 230 V (Camping) · Haushaltsstecker: CEE 7/7 Schutzkontakt (EU) · Tasche.

Hinweis: CEE 7/7 auch für Frankreich geeignet

Ausgabe 09/2019



Angebotservice

Maßgeschneiderte Angebote für Ihre Projekte.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/angebotsservice



Anwendungsbeispiel

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

~~247,90~~

151,22



Personenschutz PRCD-S pro 3-polig

Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD-S · Nennspannung: 230 V · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Weiß · Schutzart: IP55 · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Bauart: PRCD-S · Gehäusematerial: Kunststoff · Produkt-Art: Personenschutz-Zwischenstecker

Best.-Nr.	St. €
2354329-RQ	247,90 151,22



je **168,03**



FI-Schutzschalter 3PN Typ B

- 3polig

Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: B/10 kA · Typ: B · Größe: 4TE · Ausschaltvermögen: 10 kA · Höhe: 91 mm · Länge: 79 mm · Ausführung: allstromsensitiver FI · Breite: 72 mm · Produkt-Art: Fehlerstrom-Schutzschalter · Abm.: (L x B x H) 79 x 72 x 91 mm

Best.-Nr.	Nennstrom	Bemessungs-Differenzstrom	St. €
2332455-RQ	40 A	0.3 A	168.03
2332456-RQ	40 A	0.03 A	168.03
2332457-RQ	63 A	0.3 A	168.03
2332458-RQ	63 A	0.03 A	168.03



ab **116**



LS-Schalter B/6 kA

- Nennstrom 16A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik: B/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.

Technische Daten: Nennstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Blau · Weiß · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Leitungsschutzschalter

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2332393-RQ	1.26	1.16



MEHR SICHERHEIT. MIT FEHLERSTROM-

SCHUTZEINRICHTUNGEN.

SIEMENS

FI/LS-Schalter kompakt

ab **31⁹³**

- Typ A
- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 16 A · Nennspannung: 230 V · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter

Best.-Nr.	Nennstrom	Auslöse-Charakteristik	St. €
1891746-RQ	16000 mA	B	36.13 31.93
1891749-RQ	16000 mA	C	32.77



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

143



SIEMENS

Leitungsschutzschalter 1polig, B 16 A

- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Umgreif- und Berührungsschutz

Technische Daten: Nennstrom: 16 A · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Typ: 1polig B 16 A · Nennspannung: 230 V · 400 V · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Leitungsschutzschalter

Best.-Nr.	St. €
612716-RQ	1.68 1.43

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

23⁵³

SIEMENS

FI/LS-Schalter 2TE (1pol + N) B16 A 0,03

- Typ A 16 A
- Auslösefehlerstrom 30 mA
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 16 A · Auslöse-Charakteristik: B · Typ: B 16 A 0,03 · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Polzahl: 2 · Produkt-Art: FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter

Best.-Nr.	St. €
612742-RQ	23.53



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

SIEMENS

FI-Schutzschalter Typ A 40A 3+Npol. 30mA 400V 4TE

- Typ A 40 A
- Auslösefehlerstrom 30 mA
- 400 V 4TE

22⁶⁹

Technische Daten: Nennstrom: 40 A · Nennspannung: 400 V · Tiefe: 70 mm · Ausführung: Ausführung des Produkts: unverzögert; Befestigungsart: DIN-Schiene · Herstellerfarbe: Grau · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Ausschaltvermögen gemäß EN 60898: 0.8 kA · Höhe: 90 mm · Polzahl: 4 · Breite: 72 mm · Produkt-Art: FI-Schutzschalter · Abm.: (B x H x T) 72 x 90 x 70 mm

Best.-Nr.	St. €
1419134-RQ	22.69



ab **80⁵¹**

SIEMENS

FI/LS-Schalter kompakt

- Typ F
- Kompakte Bauform 1TE
- Superresistent K

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Nennspannung: 230 V · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Polzahl: 1

Best.-Nr.	Nennstrom	Auslöse-Charakteristik	St. €
2388763-RQ	6000 mA	B	89.51
2388764-RQ	10000 mA	B	89.51
2388765-RQ	13000 mA	B	89.51
2388766-RQ	16000 mA	B	80.51
2388767-RQ	6000 mA	C	94.51
2388768-RQ	10000 mA	C	94.51
2388769-RQ	13000 mA	C	94.51
2388770-RQ	16000 mA	C	88.51



395,-

SIEMENS

Touch Control TC5, 5 Touch Panel

Bedienung über 5-Zoll-Farb-Touchscreen · Steuerung von Beleuchtung, Beschattung und Szenen · Raumtemperatur und/oder Lüftungsregelung über PI-Regler · Schnittstelle und Bedienung für VRF-Geräte (VRF: variabler Kältemittelfluss) · Anzeige von Temperatur, Feuchte, Luftqualität, Energiemesswert usw. · Zeitplan, Ereignismanagement und grundlegende Logikfunktionen · Konfigurierbare Navigation für bis zu 15 Funktionsseiten · Administratorfunktion über Passwort oder Busobjekte ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Typ: 5WG1205-2AB21 · Produkt-Art: SPS-Touchpanel

Best.-Nr.	St. €
2388771-RQ	395.-



SIEMENS

FI/LS-Schalter in 1 Teilungseinheit – jetzt auch als Typ F erhältlich.

Mehr Infos unter conrad.de/siemens-fils

FÜR DIE ARBEIT GEMACHT.

LICHTLÖSUNGEN MIT SPAREFFEKT.

LICHTTECHNIK

TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: Shutterstock; Photodisc

36⁹⁷



Kundenempfehlung:



4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

STEINEL
Intelligent technology

Deckenleuchte mit Bewegungsmelder RS 16 L

- Mundgeblasenes weißes Triopalglas
- Stufenlos einstellbare Reichweite
- Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstellbar

Technische Daten: Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · LED · Sockel: E27 · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 15 min · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Weiß · Energieeffizienzklasse: n.rel · Abm.: (Ø x H) 27,5 cm x 9,5 cm · Leistung: 1 x 60 W

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
400511-RQ	36.97

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

22⁶⁹

24,37



V-TAC

LED-Panel VT-6262

- Neutral-Weiße LED
- Geringe Einbautiefe
- Passender Ersatz für Rasterleuchte

Technische Daten: Bauform: Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Schutzglas: satiniert · Besonderheiten: Geringe Einbautiefe · Passender Ersatz für Rasterleuchte · Abstrahlwinkel: 120 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Aluminium · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 1 x 29 W

Best.-Nr.	St. €
2104833-RQ	22.69

OSRAM

336



GU5.3 Reflektor LED EEK: F (A-G)

- OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel GU5.3, ersetzt Reflektorlampen mit 35 W, 3,80 W, LED STAR MR16 12 V

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Sockel: GU5.3 · Leistung: 3,8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Bauform: Reflektor · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 15.000 h · Schaltungen: 100.000 · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 46 mm · Durchmesser: 51 mm · Energieeffizienzklasse: F (A-G) · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 - +40 °C

Best.-Nr.	St. €
2280242-RQ	3.36

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

756

9,24

OSRAM

E27 Glühlampenform LED 5er Set EEK: E (A-G)

- Ersatz für 60 W
- Lebensdauer circa: 10000 h
- 5er Set

Technische Daten: Sockel: E27 · Leistung: 7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0,50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Energieeffizienzklasse: E (A-G) · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 - 40 °C

Best.-Nr.	Pckg. €
1646076-RQ	7.56



Kundenempfehlung:



4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.

Jetzt Angebot anfordern:

conrad.de/beschaffungsservice



38 Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

PHILIPS

SCHÜTZEN UND
REINIGEN MIT PHILIPS
UV-C BELEUCHTUNG

46²²



PHILIPS

Philips UV-C Mini Desinfektionsbox

- Desinfizieren Sie Ihr Zuhause auf wirksame und einfache Weise
- Desinfektion von Objekten in kurzer Zeit
- Einfach zu bedienen, leicht in der Handhabung


Gegenstände, die wir den ganzen Tag mit uns herumtragen, sind Brutstätten für Viren, Bakterien und Keime. UV-C-Licht ist ein bewährtes Desinfektionsmittel. Es ist unsichtbar für das menschliche Auge, hat aber die Kraft, Keime zu beseitigen und desinfiziert Viren und Bakterien selbst auf kleinsten Gegenständen, wie Schlüsseln, Handys und Geldbörsen. Die Philips UV-C-Desinfektionsbox kann Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Sporen in wenigen Minuten effektiv deaktivieren (Die Wirksamkeit der Desinfektion hängt von der Desinfektionszeit und der Art der Oberflächen/ des Gegenstandes ab).

Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 125 x 234 x 71 mm · Gewicht: 360 g · Produkt-Art: UVC-Entkeimungsgerät

Lieferumfang: Box · USB-Kabel.

Best.-Nr.	St. €
2372175-RQ	46.22

100,-



PHILIPS

Philips UV-C Desinfektionstischleuchte

- Desinfektion von Oberflächen und Objekten in kurzer Zeit
- Einfach zu bedienen, mit klarer Beschriftung und Sprachführung
- Zusätzlicher Schutz durch Bewegungssensoren und Timer

Mit der Philips UV-C Desinfektionstischleuchte können Sie Viren, Bakterien, Schimmel und Sporen auf Oberflächen effektiv desinfizieren. Eingebaute Bewegungssensoren und Timer bieten eine zusätzliche Sicherheitsstufe bei der Nutzung, um Sie und Ihre Familie zu schützen. Philips verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der UV-C Desinfektionsbeleuchtung. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**


Ausstattung: Eingebaute Bewegungssensoren · Timer 45, 30 und 15 Minuten.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 24 W · Herstellerfarbe: Silber · Abm.: (L x B x H) 120 x 120 x 247 mm · Gewicht: 812 g

Lieferumfang: 1 x UVC-Desinfektions-Tischleuchte.

Best.-Nr.	St. €
2359092-RQ	100,-

- + UV-C Licht ist in einem Bereich von 100-280 nm (Wellenlängen) zu finden.
- + Die desinfizierende Wirkung erreicht bei 265 nm ihr Maximum
- + Die Philips UV-C Produkte weisen einen Wert von 254 nm auf und ist somit sehr effektiv und macht die DANN von Mikroorganismen unschädlich
- + Nutzen Sie die UV-C Beleuchtung zur einfachen Desinfektion von Büro-Räumen und Gegenständen



WARUM SIE SICH FÜR PHILIPS UV-C BELEUCHTUNG

ENTSCHEIDEN SOLLTEN.



Einfach zu bedienen, mit klarer Beschriftung & Sprachführung



35 Jahre Erfahrung in UV-C Desinfektionsbeleuchtung



Zusätzlicher Schutz durch Bewegungssensoren & Timer



Spezielles Produktdesign für eine effektive Desinfektion

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

PERFEKTES LICHT. SPEZIALLEUCHTEN FÜR JEDEN EINSATZ.

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
25²¹
29,41



sygonix®

Solar-Wandleuchte mit PIR-Bewegungssensor

- Ultrahelle Beleuchtung bis 2000 Lumen
- Ansteuerung durch PIR- und Dämmerungssensor
- Horizontal verstellbar bis 180°

Solar-Wandleuchte mit PIR-Bewegungssensor für ultrahelle Beleuchtung bis 2000 Lumen dank 39 eingebauter LEDs.

Ausstattung: 3 Beleuchtungsarten: a) Einschalten (2000 lumen) bei PIR-Auslösung (0 lumen) b) Einschalten (2000 lm) bei PIR-Auslösung (Helligkeit kleiner 50 lumen) c) Einschalten (50 lumen) bis Dämmerung Sensoren: PIR, Dämmerungssensor.

Technische Daten: Akku: 1x 3,7 V (2000 mAh) · Betriebsspannung: 3,7 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Kaltweiß · Erfassungswinkel horizontal: 120° · Erfassungswinkel vertikal: 180° · Erfassungswerte max.: 5 m · Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Mit Sensor · Schwenkbereich max.: 45° · Herstellerfarbe: Weiß · Material: ABS Kunststoff · Schutzart: IP65 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Produkt-Art: LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Leistung: 39 x 0,51 W

Lieferumfang: Solar-Wandleuchte · Halterung · Schaltstift · Montagematerial

Best.-Nr.	St. €
2336767-RQ	29,41 25,21



Anwendungsbeispiel

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
16⁸⁰
21,-

sygonix®

Solar-Wandleuchte mit PIR-Bewegungssensor

- Ansteuerung durch PIR- und Dämmerungssensor
- Stylishes Design
- Wasserdichte Konstruktion nach IP65, außentauglich

Solar-Wandleuchte mit PIR-Bewegungssensor für ultrahelle Beleuchtung bis 1000 Lumen dank 21 eingebauter LEDs.

Ausstattung: 2 Beleuchtungsarten: a) Einschalten (1000 Lumen) bei PIR-Auslösung (0 Lumen) b) Einschalten (1000 Lumen) bei PIR-Auslösung (Helligkeit kleiner 20 Lumen) Sensoren: PIR, Dämmerungssensor.

Technische Daten: Akku: 1x 3,7 V (2000 mAh) · Betriebsspannung: 3,7 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warmweiß · Erfassungswinkel horizontal: 120° · Erfassungswerte max.: 3 m · Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Mit Sensor · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium Spritzguss · Schutzart: IP65 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Produkt-Art: Wandleuchte mit Bewegungsmelder · Leistung: 21 x 0,47 W

Lieferumfang: Solar-Wandleuchte · Montagematerial

Best.-Nr.	St. €
2336766-RQ	21,- 16,80



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
16⁸⁰
21,85

sygonix®

Rechteckige Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, Edelstahl

- Automatisches Ein- und Ausschalten mittels Dämmerungssensor
- Auslösung über PIR-Bewegungsmelder bei sich nähernden Personen
- Aufladung per Sonnenenergie

Rechteckige Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, aus Edelstahl.

Ausstattung: Wasserdicht gemäß IP44 Dämmerungssensor mit Hauptschalter. **Technische Daten:** Betriebsspannung: 3,6 V/DC · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Sockel: fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 5000 K · Leuchtfarbe: Kaltweiß · Erfassungswinkel horizontal: 120° · Erfassungswerte max.: 5 m · Besonderheiten: Mit Sensor · Automatische Abschaltung · Mit Dämmerungsfunktion · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B x H) 90 x 125 x 150 mm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Produkt-Art: LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Bauform: Rechteckig · Leistung: 5 x 0,3 W

Lieferumfang: Solar-Gartenleuchte · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2338749-RQ	21,85 16,80

Warm-, Neutral- oder Tageslicht-Weiße LED

Schwenkbar

ab **14²⁸**



V-TAC

LED-Flutlichtstrahler VT-100/VT-200



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Schwenkbereich max.: 180° · Abstrahlwinkel: 100° · Schutzklasse: IP65 · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Zuleitungslänge: 100 cm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform: Rechteckig

Lieferumfang: LED-Flutlichtstrahler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Lichtfarbe (Kelvin)	Leuchtfarbe	Abm. (L x B x H)	Leistung	Lumen gesamt	St. €
1841553-RQ	6400 K	Tageslichtweiß	43.9 x 34.6 x 5.6 cm	1 x 200 W	16000 lm	52,10 50,42
1841538-RQ	6400 K	Tageslichtweiß	29.1 x 24 x 3 cm	1 x 100 W	8000 lm	14,28
1841552-RQ	4000 K	Neutralweiß	43.9 x 34.6 x 5.6 cm	1 x 200 W	16000 lm	53,78 50,42



IMMER ZUVERLÄSSIGES LICHT. FÜR PROFESSIONELLE ANFORDERUNGEN.

Keine Chance für die Dunkelheit - Exklusiv bei Conrad!



M1R - 1818553



M6R - 1818554



M10R - 1818555



ab **67²²**

Ledlenser M-Serie

Sensationelle Leuchtkraft für unterwegs! Innovative High-End Taschenlampen von Ledlenser mit sensationeller Leuchtkraft und hoher Reichweite exklusiv nur bei Conrad. Alle Lampen sind fokussierbar, das staub- und spritzwassergeschützte Gehäuse ist extrem robust, langlebig und griffig. Zusätzlich überzeugen die Leuchten mit einen ausbalancierten und bequemen Handling. Die Li-Ion-Technologie besticht durch

- Einfach zu bedienen - schnelles Umschalten und Fokussieren mit nur einer Hand
- Akku- und Ladeanzeige
- Umweltfreundlich und praktisch - aufladbar über USB 3.0

- Bis zu 3000 Lumen starke Taschenlampe für Jäger, Camper und Angler
- Schnellfokussierung
- Umweltfreundlich und komfortabel - modernste Akkutechnologie für schnellste Ladezeiten über USB 3.0
- 4 Lichtfunktionen

Langlebigkeit, minimaler Selbstentladung, hoher Energiedichte, effizienten Lade- und Entladefähigkeiten, Front Switch und Transportsperre ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Anthrazit · Stromversorgung: akkubetrieben · Technologie: Li-Ion · Leuchtmittel-Typ: LED Type Xtreme LED · Schutzart: IP54 · Produkt-Art: Taschenlampe · Material: Aluminium

Best.-Nr.	Typ	Gewicht inkl. Akku	Lichtstrom (Power)	Leuchtweite (Power)	Leuchtdauer (Power)	Lichtstrom (Mid Power)	Leuchtweite (Mid Power)	Leuchtdauer (Mid Power)	Lichtstrom (Low Power)	Leuchtweite (Low Power)	Leuchtdauer (Low Power)	St. €
1818553-RQ	M1R	156 g	1000 lm	180 m	6 h	200 lm	100 m	15 h	10 lm	20 m	144 h	67.22
1818554-RQ	M6R	253 g	1000 lm	320 m	9 h	200 lm	120 m	20 h	10 lm	30 m	192 h	70.58
1818555-RQ	M10R	620 g	3000 lm	540 m	5 h	600 lm	260 m	9 h	30 lm	80 m	96 h	184.04



Ledlenser Stiftlampe P4R Core

- Kleine, leichte, leistungsstarke Stiftlampe - bis zu 200 lm hell
- Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt
- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Umweltfreundlicher Akku, wiederaufladbar per Micro-USB



ab **28⁹³**

Besonderheiten: mit Gürtelclip · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Gewicht inkl. Akku: 55 g · Abm.: (Ø x L) 15 mm x 154 mm · Produkt-Art: Penlight
Lieferumfang: P4R Core · Clip · Akku · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2281051-RQ	30.25	28.93



Ledlenser Stirnlampe H1

- 2 Leuchtstärken und Blinklicht-Funktion
- Rücklicht für zusätzliche Sicherheit
- Breitlichtformat (Wild Beam)



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht inkl. Batterien: 100 g · Lichtstrom (Low): 20 lm · Leuchtdauer (max.): 40 h · Leuchtweite (Low): 10 m · Leuchtweite (Power): 30 m · Leuchtdauer (Low): 40 h · Stromversorgung: batteriebetrieben · Leuchtdauer (Power): 6 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Power): 240 lm · Material: Kunststoff · Textil

Lieferumfang: Stirnlampe H1 · 3 Micro-Batterien · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1818556-RQ	25.21	24.11



Ledlenser P700

- 3 Leuchtstärken
- Nothammer-Funktion
- Focus-Lock fixiert den aktuellen Grad der Fokussierung
- Advanced Focus System



35²⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht inkl. Batterie: 341 g · Stromversorgung: batteriebetrieben (4 x AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Leuchtmittel-Typ: Xtreme LED · Schutzart: IPX4 · Produkt-Art: Taschenlampe · Material: Aluminium · Lichtstrom: Power 700 lm, Mid Power 300 lm, Low Power 20 lm · Leuchtweite: Power 250 m, Mid Power 150m, Low Power 50m · Leuchtdauer: Power 3h, Mid Power 6h, Low Power 80h

Lieferumfang: Ledlenser P700 · Handschlaufe · Batterien · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1611806-RQ	35.29

LÖSUNGEN FÜR IHRE SICHERHEIT.

MIT INNOVATIONEN VON ABUS.

SICHERHEITSTECHNIK

TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: iStockphoto, millimage

12185



LAN, WLAN IP-Dome-Kamera TVIP42561

- App-fähig
- 2Mpx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 115 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x H) 111 mm x 82.4 mm · Signal-Standard: IP · Blendenwerte: F2.0 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Herstellerfarbe: Weiß · Gehäusematerial: Metall, Kunststoff · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1.920 x 1.080 Pixel
Lieferumfang: Mini Dome Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Montagematerial · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2163110-RQ	121.85



12605



LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera TVIP62561

- App-fähig
- 2Mpx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 115 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x T) 69.7 mm x 171.4 mm · Signal-Standard: IP · Blendenwerte: F2.0 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Herstellerfarbe: Weiß · Gehäusematerial: Metall, Kunststoff · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1.920 x 1.080 Pixel
Lieferumfang: Mini Tube Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Montagematerial · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2163111-RQ	126.05



ab 18487

LAN IP Überwachungskamera

Technische Daten: Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 98 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Signal-Standard: IP · Blendenwerte: F1.6 · Besonderheiten: mit IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Schutzart: IP67 · Gehäusematerial: Metall, Kunststoff.
Lieferumfang: Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · Bohrschablone · Montagematerial · CD.

Best.-Nr.	Typ	Einsatzort	Abm. (Ø x T)	Auflösung (max.)	St. €
1892633-RQ	Dome-Kamera	Außenbereich	(Ø x H) 111 mm x 82.4 mm	2.560 x 1.440 Pixel	193.27
1892634-RQ	Bullet-Kamera	Innen-, Außenbereich	70 mm x 155 mm	2.560 x 1.440 Pixel	184.87



1892633



1892634



LAN, WLAN IP-Überwachungskamera-Set 4-Kanal

Technische Daten: Besonderheiten: mit IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Signal-Standard: IP · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Eingänge: Cinch · RJ-45 · USB · Brennweite: 2,8 mm · Empfängermaße: 315 x 240 x 48 mm · eingebauter Speicher: 1 TB · Blendenwerte: F2.0 · Speicher aufrüstbar bis: 6 TB · App-fähig: Ja · Basisstation: Nicht erforderlich · Schutzart: IP66 Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Frequenz 2,4 GHz · PoE: IEEE 802.3af (12.95 W)

Best.-Nr.	Ausgänge	Sendermaße	Kamera-Typ	St. €
2201185-RQ	Cinch, HDMI, VGA, Alarm-Ausgang	82.4 x 111 mm	Dome-Kamera	545.38
2201226-RQ	Cinch, VGA, Alarm-Ausgang	171.4 x 69.7 mm	Bullet-Kamera	528.58

ab 52858



2201185



2201226

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



**IN QUALITÄT INVESTIEREN.
DER BESTE SCHUTZ.**



IP Videoüberwachung 8-Kanal, PoE Rekorder

- 8-Kanal Netzwerk Rekorder zur Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 8 Kameras
- Mit 8 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Unterstützt den ONVIF-Standard

390⁷⁶

Technische Daten: Signal-Standard: IP · Kanäle: 8 · Aufzeichnungsmodus: Manuel · Zeitgesteuert · Bewegungserkennung · Alarm · Ausgänge: HDMI · VGA · Cinch · Alarm-Ausgang · Eingänge: Cinch · RJ-45 · USB · eingebauter Speicher: ohne · Speicher aufrüstbar bis: 6 TB · Abm.: (B x H x T) 315 x 48 x 240 mm · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel

Lieferumfang: ABUS 8-Kanal PoE Rekorder TVVR36800 · Netzteil 12V DC · USB-Maus · LAN-Kabel (1 m) · Festplattenanschlusskabel · Schrauben für Festplatte · CD · Anleitung.

Hinweis: Zum Betrieb wird eine 3,5" Festplatte (1 TB bis 6 TB) benötigt. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr.	St. €
1762503-RQ	390.76



441¹⁸

LAN IP-Bullet-Kamera IPCB68620

- 8 MPx (4K) Auflösung: 3.840 x 2.160 @ 20 fps
- 2,8 - 12 mm Motorzoom-Objektiv
- Ultra Low-Light Performance

Technische Daten: Sensorgröße: 10.16 mm (1/2.5") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 - 12 mm · Max. Blickwinkel hor.: 115 ° · Blickwinkel vertikal: 60 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.1 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · IR-Reichweite (max.): 50 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Abm.: (B x H x T) 160 x 160 x 390 mm · Gewicht: 1.2 kg · Signal-Standard: IP · Blendenwerte: F1.4 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3at · mit Vandalismusschutz · mit optischem Zoom · Motorisiertes Objektiv · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IK10 · IP67 · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel

Lieferumfang: Tube 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm) · Kurzanleitung.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, bitte separat bestellen. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2240265-RQ	441.18



50⁴²



Funk-Rauch- und Hitzemelder RWM450, vernetzbar

- Vernetzbarer Funk-Rauchwarnmelder
- Einfache Klebmontage ohne Bohren
- Festverbaute Batterie mit 12 Jahren Lebensdauer



Technische Daten: Schalldruck: 88 dB · Abm.: (Ø x H) 10.5 cm x 4 cm · Zertifizierung: EN14604 · Q-Label · Besonderheiten: inkl. 12 Jahres-Batterie · inkl. Magnetbefestigung · vernetzbar.

Best.-Nr.	St. €
1534815-RQ	50.42



ab 26⁵²



Rauch- und Hitzemelder RWM25

- Q-Label zertifiziert
- Einfache Klebmontage ohne Bohren
- Festverbaute Batterie mit 12 Jahren Lebensdauer



Technische Daten: Schalldruck: 88 dB · Abm.: (Ø x H) 10.5 cm x 4 cm · Zertifizierung: EN14604 · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: inkl. 12 Jahres-Batterie · inkl. Magnetbefestigung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1534279-RQ	27.73	26.52

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



ab 20⁰⁹



Rauchwarnmelder GRWM30600 Mini

- Inkl. 10-Jahres-Batterie, fest verbaut
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest
- EN14604 zertifiziert

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 33 mm · Besonderheiten: Mini · inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 78 g · Zertifizierung: EN14604 · Vds zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1457126-RQ	21.-	20.09

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



ab 24⁹¹



Rauchwarnmelder RM1000

- Detektion sichtbarer Rauchpartikel
- Selbstjustierende Empfindlichkeit

Optischer Rauchwarnmelder zur Detektion sichtbarer Rauchpartikel.
Ausstattung: Potenzialfreies Alarmrelais, Schaltleistung 1 A/30 V/DC · Direkter Anschluss an jede Alarmzentrale dank NO/NC.

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 100 mm x 46 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
751118-RQ	26.05	24.91



**MIT GEFAHREMELDERN WARREN.
UND GESUNDHEIT SCHÜTZEN.**



58⁸²



226⁰⁶



Luftgütesensor

- Messung der CO₂- und VOC-Konzentration
- Luftqualitätsindikator
- Virengefährdungsanzeige, Ampeldarstellung

Ausstattung: Hochwertige und langlebige schweizer Luftgütesensoren · Messbereich: 100 - 3000 ppb VOC/CO₂ ppm äq · Darstellung der kritischen Schwellenwerte mit farbigen LEDs · Übersichtliche Darstellung von Lüftungsempfehlungen · Betrieb mit Micro-USB-Kabel · Made in Germany.

Technische Daten: detektiert: Kohlendioxid · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 68 x 68 x 17 mm

Best.-Nr.	St. €
2330820-RQ	58.82



AIR2COLOR Luftgütesensor

- Kalibrierter NDIR CO₂-Sensor
- Leicht verständliches Ampelsystem
- Zusätzliches akustisches Signal

Ausstattung: Leistungsstarker, kalibrierter NDIR CO₂-Sensor · Luftgütesensor orientiert sich an DIN 1946-6 und der Pettenkofer Kurve · Leicht verständliches Ampelsystem mit 360° sichtbarem Lichtband · Zusätzliches, dezentes akustisches Signal · Für Räume bis max. 80 m² · Keine Bluetooth- oder WLAN-Endgeräte erforderlich · Sofort einsatzbereit · Made in Germany.

Technische Daten: detektiert: Kohlendioxid · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 100 x 100 x 100 mm

Best.-Nr.	St. €
2317256-RQ	226.06



AirSecure CO₂WM10

- Warnt zuverlässig vor erhöhten CO₂-Konzentrationen in Innenräumen
- CO₂-Messbereich: 0 - 5.000 ppm
- Anzeige: CO₂ Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Datum und Uhrzeit
- LED-Farbanzeige

Ausstattung: Spannungsversorgung: AC-Adapter Eingang: AC 100-240V Ausgang: DC 5V / 1A (Micro USB) · Backup-Batterie: Li-Ion 3,7 V · Alarmprotokoll: 200 Meldungen · Zur Detektion von CO₂-Konzentrationen in Innenräumen · Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit · Wand- oder Standmontage

Technische Daten: Alarm bei Gas/Gasmenge: 1200 ppm · detektiert: Kohlendioxid · Stromversorgung: netzbetrieben · akkubetrieben · Produkt-Art: Gasmelder

Best.-Nr.	St. €
2362326-RQ	109.21



Luftgütesensor zur Raumluftüberwachung „Medical“

- Optische und akustische Warnung vor verbrauchter schlechter Luft
- Ampelverhalten optimiert für klinischen Bereich
- Schaltschwellen niedriger als RKI-Empfehlung

Ausstattung: Einfache, schnelle Installation · Optische Warnung, ab 800 ppm gelb, ab 1200 ppm rot · Akustische Warnung nur in der höchsten Warnstufe ab 2000 ppm · Detektion von Kohlendioxid (CO₂) aus verbrauchter Luft · Helles, weit sichtbares Licht · Interner Infrarot-Sensor · Langlebige LEDs · MADE IN GERMANY.

Technische Daten: Besonderheiten: mit internem Sensor · Detektiert: Kohlendioxid · Stromversorgung: netzbetrieben · Produkt-Art: Luftgütesensor · Abm.: (Ø x H) 55 mm x 303 mm

Best.-Nr.	St. €
2340340-RQ	268.07



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



21,-



Rauchwarnmelder Genius Plus 31-5000020-06-01

- Kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- App-Fähigkeit über Smartsonic
- EN14604, VDS und Q-Label zertifiziert

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 104 mm x 48 mm · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 210 g

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1519114-RQ	21,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



20¹⁶



Rauchwarnmelder Ei650

- Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
- 5-fach Schutz vor Fehlalarmen
- EN14604 und VdS-Zertifiziert

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 180 g · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Stromversorgung: batteriebetrieben

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1307583-RQ	20.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**EIGENTUM SCHÜTZEN.
MIT SICHERER TECHNIK.**

sygonix®

Codeschloss IP65

- Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen
- Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation
- Wetterfeste Edelstahloberfläche

Das für Aufputz- und Unterputz entwickelte Codeschloss von sygonix sichert Ihre Eingangstüren und Nebeneingänge auf elegante Art und Weise. Das Schloss mit hochwertiger, wetterfester Edelstahl-oberfläche und beleuchteter Tastatur sieht nicht nur Edel aus, es ist auch unscheinbar praktisch.

Technische Daten: Stromaufnahme: 78 mA · Schutzart: IP65 · Gewicht: 520 g · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 30 mm · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz

109²⁴



Lieferumfang: Codeschloss · 3x Schrauben · 3x Dübel · L-förmiger Steckschlüssel · Diode · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1559246-RQ	109.24

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



75⁶³



sygonix®

Fingerabdruck- und RFID-Zugangskontrolle

- Zugang über Fingerabdruck oder RFID-Karte
- Modernes und stylisches Design
- Geschütztes Metallgehäuse
- Vandalismusalarm
- Witterungsgeschützt

Ausstattung: 1000 Benutzer (100 Fingerabdruck-Benutzer + 890 Kartenbenutzer + 10 Besucher) · Relaisausgang · Impuls- und Umschaltmodus · Statusanzeige über LED-Farbdisplay · Zugang über Fingerabdruck oder RFID-Karte · Modernes und stylisches Design · Geschütztes Metallgehäuse · Vandalismusalarm · Witterungsgeschützt

Technische Daten: Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen: 1000 · LEDs: 2 · Schutzart: IP66 · Gewicht: 170 g · Abm.: (B x H x T) 73 x 73 x 20 mm · Betriebsspannung: 9 V/DC · 18 V/DC · Montageart: Aufputz · Auslösung durch: Fingerabdruck · Transponder.

Lieferumfang: Miniatur-Wetterschutzmodul · Fernsteuerung mit CR2025 Batterie · 1 x Diode · 2 x Schrauben · 2 x Dübel · Schraubenschlüssel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2299888-RQ	75.63

ab 30⁵⁴



sygonix®

Touch-Codeschloss mit Kartenleser

- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse

Ausstattung: Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung · Wetterfestes Gehäuse · Türöffnungsfunktion (optional) · Schutzart IP66.

Technische Daten: Schutzart: IP66 · Gewicht: 135 g · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · mit Touchscreen · Montageart: Oberflächenmontage · Auslösung durch: Zahlen-code · Transponder

Lieferumfang: Touch-Codeschloss · 1 x Diode · 1 x Varistor · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1717531-RQ	31.93	30.54

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

117⁶⁴



Wasserdichtes Touchscreen-Codeschloss IP65

- Komfortable Bedienung dank Touchscreen
- Wasserdichtes Zinkgehäuse
- Möglichkeit zum Anschluss elektrischer Türöffner

Ausstattung: Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · Türöffnerrelais · Schaltrelais.

Technische Daten: Stromaufnahme: 260 mA · Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 3 A/ 14 V/DC · NC: max. 3 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Gewicht: 510 g · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35,5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit Touchscreen · mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz

Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751402-RQ	117.64

126⁰⁵



renkforce

Wetterfestes Codeschloss IP65

- Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt

Ausstattung: Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · Türöffnerrelais · Schaltrelais · Automatische Tastensperre für 30 Sekunden nach 5-facher Falscheingabe · Bis zu 99 Benutzercodes · Bypass-Modus

Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35,5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz

Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751624-RQ	126.05

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

ALLES UNTER KONTROLLE.

SICHERHEITSLÖSUNGEN VON RING.



167²³



ring

Ring Spotlight Cam Wired

- Full-HD 1080p Video mit Weitwinkel
- 110 Dezibel laute Alarm-Sirene
- Integrierte Weißlicht-Strahler zur Ausleuchtung

Technische Daten: Blickwinkel: 160 ° · Max. Blickwinkel hor.: 160 ° · Blickwinkel vertikal: 160 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 10 m · Einsatzort: Außenbereich · Abm.: (B x H x T) 69 x 126 x 76 mm · Gewicht: 1.8 kg · Signal-Standard: IP · Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit 2-Wege-Kommunikation · mit Bewegungsmelder · mit Weißlichtstrahler · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: Ring Spotlight Cam · Installationskit (Montageplatte, Bohrer, Dübel, Schrauben) · Anleitungen.

Best.-Nr.	St. €
1602633-RQ	167.23



Anwendungsbeispiel

82³⁵



ring

Ring Stick Up Cam Battery

- Für Innen- und Außenbereich
- Flexible Anbringung
- Kontrolle per App

Technische Daten: Blickwinkel: 130 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Einsatzort: Außenbereich · Innenbereich · Abm.: (B x H x T) 60 x 97 x 60 mm · Signal-Standard: IP · Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · Herstellerfarbe: Weiß · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: Stick Up Cam Battery · Schnellwechsel-Akkupack · Micro-USB-Ladekabel · Benutzerhandbuch · Sicherheitsaufkleber · Schrauben und Wanddübel.

Best.-Nr.	St. €
2199632-RQ	82.35



Anwendungsbeispiel

50⁴²

ring

Ring Indoor Cam

- Kompakte Plug-in-HD-Sicherheitskamera
- Mit Gegensprechfunktion
- Funktioniert mit Alexa

Technische Daten: Max. Blickwinkel hor.: 115 ° · Blickwinkel vertikal: 60 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Einsatzort: Innenbereich · Abm.: (Ø x H) 47 mm x 75 mm · Signal-Standard: IP · Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit IR-LEDs · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Überwachungskamera · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: Indoor Cam · Netzteil · Bedienungsanleitung · Sicherheitsaufkleber · Schrauben und Wanddübel.
Systemvoraussetzungen: Erfordert eine minimale Uploadgeschwindigkeit von 1 Mbit/s. 2 MBit/s werden für optimale Leistung empfohlen.

Best.-Nr.	St. €
2228398-RQ	50.42



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 16.08.2021

83²⁰

ring

Ring Video Doorbell (2. Generation)

- 1080p HD-Video und Gegensprechfunktion
- Fortschrittliche Bewegungseinstellungen
- Nachtsicht

Technische Daten: Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: WLAN · Frequenz: 2.4 GHz · Herstellerfarbe: Satin-Nickel · Ausführung: Ring Video Doorbell 2 Gen, Satin Nickel · Stromversorgung: akkubetrieben · über Türklingelverkabelung · Kamera-Typ: Direkte Übertragung auf Smartphone. Optionale Cloud-Speicherung · Max. Blickwinkel hor.: 155 ° · Cloud-Anbindung: Alexa · Basisstation: Nicht erforderlich.
Lieferumfang: Ring Doorbell 2. Gen, (Akku vorgeladen) · Installationskit (Montageplatte, Bohrer, Dübel, Schrauben) · Micro-USB-Ladekabel · Anleitungen.
Systemvoraussetzungen: 802.11b/g/n WLAN-Funktion, 2,4 GHz oder 5,0 GHz.
Hinweis: Kann für kontinuierliches Laden an ein bestehendes Türklingelsystem bzw. einen Türklingel-Transformator (8 - 24 VAC, max. 40 VA, 50/60 Hz) angeschlossen werden.

Best.-Nr.	St. €
2269171-RQ	83.20

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

GESUNDES RAUMKLIMA SCHAFFEN.

DURCH INNOVATIVE TECHNOLOGIEN.

LÜFTEN, HEIZEN & KLIMA

TECHNIK DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: Getty Images, Azmanjaka

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~36,97~~

3361



renkforce

Luftentfeuchter HD-68W 20 m²

- Hocheffizient, leicht und tragbar
- Ultraleise dank Peltier-Technologie
- Automatische Abschaltung

Technische Daten: Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.01 l/h · Tankinhalt: 500 ml · Geeignet für Räume bis max.: 20 m² · Besonderheiten: LED-Statusanzeige · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 5 - 45 °C · Herstellerfarbe: Weiß · Blau · Kabellänge: 3.00 m · Abm.: (L x B x H) 130 x 154 x 218 mm · Gewicht: 820 g.

Lieferumfang: Luftentfeuchter · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1377991-RQ	36.97 33.61



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



Ionisator

- Für Räume bis 50 m²
- Nur ca. 1,5 W Verbrauch
- Lautloser Betrieb

46²²

Genießen Sie frisch gereinigte und mit Sauerstoffionen angereicherte Luft auch in großen Räumen. Im Gebirge, an der See oder auch nach einem Gewitterregen weist die Luft einen hohen Anteil an negativ geladenen Ionen auf. Den gleichen Effekt erreicht Ihr Ionisator. Zusätzlich werden noch Zigarettenrauch, Essensgerüche, Staub und Pollen, die in der Regel positiv geladen sind, vom Gerät angezogen und neutralisiert.

Technische Daten: Geeignet für Räume bis max.: 50 m² · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 1.5 W · Herstellerfarbe: Anthrazit · Abm.: (L x B x H) 15 x 9 x 28 cm · Gewicht: 950 g.

Lieferumfang: Ionisator · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
561099-RQ	50.42 46.22



**2+1
JAHRE
GARANTIE**



126⁰⁵

sygonix®

Luftreiniger 36-40m² Weiß

- 3-Stufen-Filtration (Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter)
- 4 Gebläsestufen
- Für Räume mit 36 bis 40 m²

Ausstattung: Timer 2,4,8 Stunden · Luftfilterung mittels HEPA-Material · CADR-Wert · Rauch: 360m³/h · 4 Stufen der Lüftergeschwindigkeit · Beseitigung aller flüchtiger, organischer Verbindungen: 95% (bei 30m³/h) · Besonders effektiv und leise bei niedrigem Energieverbrauch

Technische Daten: Reinigungs-Leistung (max.): 360 m³/h · Geeignet für Räume bis max.: 40 m² · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 40 W · Schalldruck: 30 - 54 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 285 x 285 x 561 mm · Gewicht: 6 kg

Lieferumfang: Luftreiniger · Bedienungsanleitung · HEPA 3 Fach Filter

Best.-Nr.	St. €
2267647-RQ	154.62 126.05



WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~130,25~~

12185



Luftreiniger Mi Air 3H

- Per App steuerbar
- Geeignet für Räume bis max. 45 m²
- Dreifach-Filterssystem

Ausstattung: 3 Lüfter-Modi einstellbar · Temperaturanzeige · Luftqualität-Anzeige · Steuerung per App oder Touch-Display · Laser-Staubsensor · Filterwechsel-Alarm.

Technische Daten: Reinigungs-Leistung (max.): 380 m³/h · Geeignet für Räume bis max.: 45 m² · Besonderheiten: App steuerbar · LED-Display · Akustisches Tankkontrollsystem · mit LED-Beleuchtung · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 38 W · Schalldruck: 64 dB(A) · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.80 m · Abm.: (L x B x H) 24 x 24 x 52 cm · Gewicht: 4.8 kg.

Lieferumfang: Luftreiniger · Filter · Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: Volle und smarte Kontrolle über die Mi Home App, Alexa und Google Assistant.

Best.-Nr.	St. €
2237026-RQ	130.25 121.85



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~310,09~~

27648

PHILIPS

AC2887/10 Luftreiniger

- Raumgröße: bis zu 79 m²
- Numerisches Feedback zur Luftqualität

AeraSense ist eine innovative Technologie mit der Genauigkeit und Leistung eines professionellen Sensors. Er spürt schädliche Partikel auf, die sogar noch kleiner als der sogenannte Feinstaub PM2.5 sind, und sorgt dafür, dass sich der Reiniger der Luft anpasst und somit sauberere Luft und gleichzeitig Feedback in Echtzeit liefert... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Ausstattung: Luftqualitätssensor(en): AeraSense-PM2.5 · Farbe des Bedienfelds: Schwarz · Anzeige für die Lüftergeschwindigkeit: Ruhemodus, Geschwindigkeit 1, 2, 3, Turbo

Technische Daten: Geeignet für Räume bis max.: 79 m² · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 60 W · Abm.: (L x B x H) 359 x 240 x 558 mm · Gewicht: 7.7 kg.

Best.-Nr.	St. €
1678702-RQ	310.09 276.48



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

TEMPERATUREN SMART STEUERN.

KOSTEN SENKEN.

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
47,06 **42⁰¹**



sygonix®
2000W Digital-Konvektionsheizkörper

- Gefrierschutzfunktion
- Überhitzungsschutz
- An/Aus-Zeitschaltfunktion

2+1
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung: 2000 W · Geeignet für Räume bis max.: 30 m² · Zeitschaltuhr: Ja · Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Display · Schutzklasse: CAT 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Schwarz · Abm.: (L x B x H) 24 x 48,5 x 70 cm · Gewicht: 3,8 kg · Zuleitungslänge: 1,6 m · Produkt-Art: Konvektor
Lieferumfang: Heizkörper · Rollenfüße · Schrauben (für Füße) · Fernbedienung einschl. CR2025-Batterie · Bedienungsanleitung
Hinweis: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Best.-Nr.	St. €
2144954-RQ	47.06 42.01

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
58,82 **54⁶²**



Einhell
Ölradior MR 1125/2

- 2 Schalter mit 3 Heizstufen
- Stufenloser Thermostatregler
- Kippschutz (schaltet beim Kippen das Gerät aus)
- Überhitzungsschutz

Der MR 1125/2 Ölradior ist ein mobiles Heizgerät und sorgt überall dort für behagliche Wärme, wo es keine zentrale Wärmeversorgung gibt. Er ist mit drei Heizstufen (1000/1500/2500 W) ausgestattet, die über zwei Schalter bequem gesteuert werden und deren Einstellungen sich jederzeit über die integrierte Betriebsanzeige ablesen lassen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 3 · Leistung: 2500 W · Schutzart: IPX0 · Schutzklasse: I · Besonderheiten: Kabelaufwicklung · Stufenloser Thermostat · Überhitzungsschutz · Herstellerfarbe: Grau · Gewicht: 10,03 kg.

Best.-Nr.	St. €
1599370-RQ	58.82 54.62

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
50,42 **46²²**



sygonix®
2000W Flächenheizkörper

- Duale 12h/7-Tage-Zeitschaltuhr mit vielen Programmen
- Überhitzungsschutz
- Zur Wandmontage (Halterung beiliegend) oder freistehend

2+1
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstufen: 1 · Leistung: 2000 W · Geeignet für Räume bis max.: 25 m² · Zeitschaltuhr: Ja · Besonderheiten: Wandmontage möglich · Timer · Display · Schutzklasse: I · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 40 x 8 x 87 cm · Gewicht: 5,11 kg · Produkt-Art: Konvektor
Lieferumfang: Heizkörper · Standfüße · Kurze Schrauben (für Standfüße) · Lange Schrauben (zur Wandmontage) · Schraubenverlängerungen aus Plastik (zur Wandmontage) · Wandmontageanleitung · Bedienungsanleitung
Hinweis: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Best.-Nr.	St. €
2144009-RQ	50.42 46.22



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
13,44 **10⁹²**



BASETech
Heizlüfter 2000 W, für 16 m², mit Überhitzungsschutz, weiß

- Leistungsstark und effizient, mit 2 Gebläsestufen: 1000 W und 2000 W
- Einstellbarer Raumthermostat
- 3 Einstellungen: Kühl, warm, heiß

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Leistung: 1000 W · 2000 W · Geeignet für Räume bis max.: 16 m² · Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Integriertes Thermostat · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 120 x 250 x 205 mm · Gewicht: 795 g.

Lieferumfang: Heizlüfter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2268546-RQ	13.44 10.92

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

46¹⁸



renkforce
Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

- Einstellbereich -40 bis +99,9 °C
- Mit externem Temperatursensor
- Für Heiz- oder Kühlbetrieb

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm

Best.-Nr.	St. €
1373757-RQ	46.18

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

21,-

eqiva
Heizkörperthermostat

- Intuitive Bedienung mit kostenloser iOS und Android App
- Boost-Funktion für schnelles Aufheizen
- Spart bis zu 30 % Energiekosten

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: Bluetooth Low Energy (2,4 GHz) · Herstellerfarbe: Weiß · Anschluss: M30 x 1,5 · Produkt-Art: Funk-Heizkörperthermostat · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 2 x 1,5V AA Batterien · Adapter für Danfoss-Ventile (RA) · Montagematerial (Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm) · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: iOS: ab iOS8.3 · Android: ab Version 4.4 · Bluetooth 4.0

Best.-Nr.	St. €
1543545-RQ	21,-

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

MEHR MÖGLICHKEITEN.

MIT DEM RICHTIGEN EQUIPMENT.

hama®

ab 17⁶⁴

Aktenvernichter

- Qualitäts-Messerwellen aus Stahl
- Modelle mit Streifen- oder Partikelschnitt
- Modellabhängig inkl. Vernichtung von CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten über separaten Einzug



2299593



2299588



2299589



2299591



2299592

Best.-Nr.	Modell	Sicherheitsstufe	Schnitt-Typ	Partikel-/Streifen-Größe	Schnittbreite (max.)	Blattanzahl (max.)	Auffangbehälter	Vernichtet auch	Abm. (B x H x T)	St. €
2299588-RQ	Basic S6	1	Streifenschnitt	6 mm	220 mm	7	8 l		285 x 322 x 13,5 mm	17.64
2299589-RQ	Basic S8CD	1	Streifenschnitt	6 mm	220 mm	9	11 l	CDs, DVDs	306 x 373 x 155 mm	29.41
2299591-RQ	Home X12CD	2	Partikelschnitt	4 x 40 mm	220 mm	13	21 l	CDs, DVDs, Kreditkarte	362 x 452 x 195 mm	45.37
2299592-RQ	Premium M8	3	Partikelschnitt	3 x 9 mm	225 mm	9	20 l	CDs, DVDs, Kreditkarte	360 x 410 x 245 mm	73.95
2299593-RQ	Premium M10	3	Partikelschnitt	3 x 9 mm	225 mm	11	18 l	CDs, DVDs, Kreditkarte	360 x 480 x 245 mm	126.05

hama®

ab 10⁹²

TV-Wandhalterungen

- Passende Lösungen für starre oder bewegliche Bildschirmmontage



1527841



116089



666500



665892



1527840



116095



665135

Best.-Nr.	Passend für Display-Größen	Halter-Ausführung	Max. Tragkraft	VESA-Norm	Abm. (B x H x T)	Besonderheiten	St. €
1527841-RQ	48,3 cm (19") - 121,9 cm (48")	Neigbar+Schwenkbar	20 kg	75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm	23 x 25,4 x 5,6 cm		23.53
116089-RQ	25,4 cm (10") - 66,0 cm (26")	Starr, Rotierbar	25 kg	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	120 x 137 x 16 mm	Integrierte Wasserwaage	10.92
666500-RQ	25,4 cm (10") - 94,0 cm (37")	Starr	25 kg	50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm	290 x 270 x 22 mm		16.80
665892-RQ	25,4 cm (10") - 94,0 cm (37")	Neigbar	25 kg	50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm	325 x 305 x 52 mm		25.21
116095-RQ	25,4 cm (10") - 66,0 cm (26")	Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar	25 kg	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	120 x 450 x 203 mm	Integrierte Wasserwaage, Ausziehbar	29.41
1527840-RQ	48,3 cm (19") - 121,9 cm (48")	Neigbar+Schwenkbar	20 kg	75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm	23 x 22 x 5,6 cm		18.48
665135-RQ	94,0 cm (37") - 228,6 cm (90")	Starr	75 kg	50 x 50 - 800 x 200 mm	850 x 535 x 25 mm	Integrierte Wasserwaage	36.13

43⁶⁹

hama®

PC-Webcam „C-600 Pro“, 1080p

- Erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC
- Hochauflösende Full-HD-Qualität im 16:9-Format
- Integriertes Mikrofon für Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube

Technische Daten: Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Besonderheiten: Klemmhalterung · Bilder pro Sekunde: 30 · Schnittstellen: USB 2.0
Lieferumfang: 1 PC-Webcam „C-600 Pro“ · 1 Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2337682-RQ	43.69



hama®

EMW-500 Ergonomische Wireless Maus

- Zuverlässige 2.4-GHz-Verbindung
- Optischer Sensor mit bis zu 1800 dpi

Technische Daten: Übertragungsart: Funk · Schnittstellen: USB · Sensor: Optisch · Sensor-Auflösung: 1000 dpi · 1400 dpi · 1800 dpi · Anzahl Tasten: 6 · Geeignet für: Rechtshänder

Lieferumfang: Nano USB Empfänger · 1x AA Batterie · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Windows® 10/8/7, Mac OS 10.10 oder höher

Best.-Nr.	St. €
1695181-RQ	15.96

15⁹⁶

hama®

LEISTUNGSSTARKE COMPUTERTECHNIK.

BENUTZERFREUNDLICH UND MIT

HOHER PERFORMANCE.

COMPUTERTECHNIK & BÜRO

**TECHNIK
DEALS**

Beste Technik.
Faire Preise.

Foto: Adobe Stock; tihomir_todorov



ODYS

mybook 14Pro SE Notebook

ab **301⁶⁹**



Windows 10

Technische Daten: Display: 35.8 cm (14.1 Zoll) IPS Full HD 1920 x 1080 Pixel · Prozessor: Intel® Celeron® N4120 (4 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz) · Arbeitsspeicher: 4 GB DDR-RAM · Speicher: mit 64 GB oder 128 GB erhältlich · Grafik: Intel® HD Graphics 500

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Betriebssystem	St. €
2435196-RQ	64 GB	Windows® 10 Home	318.49 301.69
2435197-RQ	128 GB	Windows® 10Pro	360.51 335.30



461³⁵



Windows 10



HP 24-df0020ng All-in-One PC

- Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Pentium® Silver J5040 (4 x 2 GHz / max. 3.2 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2400 MHz
- Speicher: 256 GB SSD
- Grafik: Intel UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows® 10 Home

Technische Daten: Laufwerk: DVD-Brenner · Bluetooth® Version: 4.2 · Mobiles Internet: WiFi · Gewicht: 5.85 kg

Best.-Nr.	St. €
2273137-RQ	461.35



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

368⁹¹

~~402,53~~



HP 15s-fq2422ng Notebook

- Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) Blendfrei Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Core™ i3-1115G4 (bis zu 4,1 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, 6 MB L3-Cache, 2 Kerne)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-SDRAM 2666 MHz
- Speicher: 512 GB SSD
- Grafik: Intel® Iris® X^e Graphics
- Betriebssystem: FreeDOS

Technische Daten: Ohne Laufwerk · Webcam: Ja (integriert) · Bluetooth® Version: 4.2 · Mobiles Internet: WiFi · Unterstützte Speicherkarten: SD · SDHC · SDXC · Gewicht: 1.69 kg · Batterie / Technologie: 3-Zellen, 41 Wh Li-Ion · Betriebszeit (max.): 7.25 h.

Best.-Nr.	St. €
2329069-RQ	402.53 368.91

567²³



Lenovo

Windows 10



Lenovo ThinkCentre M70s Desktop PC

- Intel® Core™ i5 i5-10400 (6 x 2.9 GHz / max. 4.3 GHz) Prozessor
- 256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Intel UHD Graphics Grafikkarte
- Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten: Laufwerk: DVD-Brenner · Gewicht: 5.3 kg

Best.-Nr.	St. €
2352014-RQ	567.23



46²²

**RF-DKS-580 USB-C™
14-in-1 Dockingstation**

- Eingang: USB-C™
- Bis zu 3 Displays anschließbar: 2x HDMI und 1x VGA
- Übertragung bis 4K 60 Hz über die HDMI-Anschlüsse

Technische Daten: Eingang: USB-C™ · Bis zu 3 Displays anschließbar: 2x HDMI und 1x VGA · Übertragung bis 4K 60 Hz über die HDMI-Anschlüsse, VGA bis 1080p 60 Hz · Ladefunktion für angeschlossene USB-C™ Geräte wie z. B. Laptops/MacBooks (optionales Netzteil benötigt) · 2x USB-C™ (1x mit PD 3.0), 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, Gigabit Ethernet, Headset Audio · microSD- und SD-Kartenleser.

Best.-Nr.	St. €
2335666-RQ	54.62 46.22



50 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**PRODUKTIVITÄT AUF NEUEM LEVEL.
MEHR POWER BEI DER ARBEIT.**

96⁶⁴



DENVER

Denver MLE-2401 Full HD LED-Monitor

- Brillantes VA-Panel mit Full HD-Auflösung, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schlanker Displayrahmen - Ideal bei mehreren Displays am PC
- Schnittstellen: HDMI®, VGA

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: VA LED · Reaktionszeit: 5 ms · Helligkeit: 200 cd/m² · Gewicht: 2.6 kg · Abm.: (B x H x T) 541.6 x 319.1 x 207.33 mm · Betrachtungswinkel hor./ver.: 178 ° / 178 ° Energieeffizienzklasse: F (A - G)

Best.-Nr.	St. €
2127362-RQ	96.64

138⁶⁵



ASUS

Asus VA27EHE Full HD LED-Monitor

- Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstellen: HDMI®, VGA

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Display-Art: IPS-Technologie · Reaktionszeit: 5 ms · Helligkeit: 250 cd/m² · Gewicht: 4.64 kg · Wandmontage möglich: 100 x 100 mm VESA-Standard · Abm.: (B x H x T) 612.24 x 453.73 x 239.94 mm · Betrachtungswinkel hor./ver.: 178 ° / 178 ° · Display (cm): 68.6 cm · Energieeffizienzklasse: F (A - G)

Best.-Nr.	St. €
2251668-RQ	138.65

284⁸⁸



HP 27f 4K Ultra HD LED Monitor

- Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) UHD 2160p (4K), 3840 x 2160 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstellen: HDMI®, DisplayPort
- UHD-Auflösung, Freesync, Neigbar

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Panel-Technologie: IPS LED · Reaktionszeit: 5 ms · Helligkeit: 300 cd/m² · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Gewicht: 4.8 kg · Abm.: (B x H x T) 613.6 x 501.3 x 193.6 mm · Betrachtungswinkel hor./ver.: 178 ° / 178 ° · Bildschirmauflösung: Ultra HD (3840 x 2160 pixel) · Energieeffizienzklasse: G (A - G)

Best.-Nr.	St. €
2189262-RQ	284.88

461³⁵



SAMSUNG

Samsung T575N Galaxy Tab Active 3 LTE Android-Tablet

- Display: 20.3 cm 8 Zoll (1920 x 1200 Pixel)
- Prozessor: (8 x 2.700 GHz); 4 GB LPDDR4X
- Speicherkapazität: 64 GB (microSD Karte (bis 1 TB))
- Inkl. Eingabestift, Staubdicht, Spritzwassergeschützt, WiFi / LTE (4G), IP-Zertifiziert
- Betriebssystem: Android™ 10

Technische Daten: Display-Auflösungsmodus: WUXGA · Display-Eigenschaften: Touch-Display · Display-Format: 16:10 · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Bluetooth® Version: 5.0 · Mobiles Internet: LTE/4G · WiFi · NFC (Near Field Communication): Ja · Glonass integriert: Ja · GPS integriert: Ja · Telefonfunktion: Ja · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Single-SIM · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 429 g · Betriebszeit (max.): 28 h · Mittel. Software: Knox Suite (1 Jahr kostenlos).

Best.-Nr.	St. €
2349580-RQ	461.35

222⁶⁹



Lenovo Tab P11 Android-Tablet

- Display: 27.9 cm 11 Zoll (2000 x 1200 Pixel) Multitouch
- Prozessor: Qualcomm® Snapdragon 662 (8 x 2.0 GHz)
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4X
- Speicherkapazität: 64 GB microSD Karte (bis 1 TB)
- Fingerprint-Sensor, WiFi / LTE (4G)
- Betriebssystem: Android™ 10

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Mobiles Internet: LTE/4G · WiFi · Bluetooth® Version: 5.1 · Telefonfunktion: Ja · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Hybrid-Slot · Mittel. · Herstellerfarbe: Slate · Grau · Gewicht: 490 g · Technologie: Li-Ion · Akku-Kapazität: 7500 mAh · Betriebszeit (max.): 15 .

Best.-Nr.	St. €
2362335-RQ	222.69

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 16.08.2021

167²³



SAMSUNG

Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi Android Tablet

- Display: 26.4 cm 10.4 Zoll (2000 x 1200 Pixel) WUXGA+
- Prozessor: Qualcomm® Snapdragon 662 (8 x 1.8 GHz)
- Arbeitsspeicher: 3 GB
- Speicherkapazität: 32 GB microSD Karte (bis 1 TB)
- GPS, Glonass, WiFi
- Betriebssystem: Android™ 10

Technische Daten: Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.0 GHz · Speicherkapazität: 32 GB · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Besonderheiten: GPS · Glonass · WiFi · Mobiles Internet: WiFi · Bluetooth® Version: 5.0 · Glonass integriert: Ja · GPS integriert: Ja · Herstellerfarbe: Dark-Grey · Gewicht: 476 g · Technologie: Li-Ion · Akku-Kapazität: 7040 mAh

Best.-Nr.	St. €
2300470-RQ	167.23

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.



iMac. Die Zukunft ist brilliant.

ab **1175⁶⁴**



Für Best.-Nr.
2369120 und
2369113

Autorisierter Händler

iMac 24 (4.5K Retina, 2021) Silber

So einen Computer hast du noch nie gesehen. Mit einem unglaublich dünnen Design, ermöglicht durch den Apple M1 Chip. Einem faszinierenden 61 cm (24") 4.5K Retina Display mit über einer Milliarde Farben, auf dem du alles ganz groß und mit beeindruckenden Details siehst. Der besten Kamera und den besten Mikros in einem Mac, damit du immer gut klingst und aussiehst. Und raumfüllendem Klang von sechs Lautsprechern, die Filme und Musik auf das nächste Level bringen. Er arbeitet nahtlos mit dem iPhone zusammen, damit du Textnachrichten und Anrufe direkt auf deinem iMac bekommst.

Best.-Nr.	Grafikkarten-Modell	RAM	SSD	St. €
2369120-RQ	7-Core GPU	8 GB	256 GB	1175.64
2369113-RQ	8-Core GPU	8 GB	512 GB	1553.79
2369112-RQ	8-Core GPU	8 GB	256 GB	1343.70

Alles auf Pro.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



ab **1091⁶⁰**

MacBook Pro 13 (M1, 2020) Space Grau

Der Apple M1 Chip definiert das 33,78 cm (13") MacBook Pro neu. Mit einer 8-Core CPU, die komplexe Workflows beim Arbeiten mit Fotos, Programmieren, Videoschnitt und mehr noch schneller macht. Einer unglaublichen 8-Core GPU, die grafikintensive Aufgaben superschnell erledigt und nahtloses Gaming ermöglicht. Einer fortschrittlichen 16-Core Neural Engine für mehr Leistung beim maschinellen Lernen in deinen Lieblingsapps. Superschnellem gemeinsamem Arbeitsspeicher für eine flüssige Performance. Und bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit, der längsten, die es je bei einem Mac gab. Es ist das beliebteste Apple Pro Notebook. Viel mehr Leistung und Pro wie noch nie.

Best.-Nr.	RAM	SSD	St. €
2335831-RQ	8 GB	256 GB	1091.60
2335833-RQ	8 GB	512 GB	1293.28

iPad Pro. Die ganze Power des Apple M1 Chip.

ab **721⁸⁵**



iPad Pro 11 (3. Generation)

Das iPad Pro kommt mit dem leistungsstarken Apple M1 Chip für Performance auf einem neuen Level und Batterie für den ganzen Tag. Das Liquid Retina Display des 27,96 cm (11") iPad Pro ist nicht nur brilliant, sondern auch besonders mobil. Und eine Frontkamera mit dem Folgemodus „Im Bild behalten“, der sich bei einem Videoanruf automatisch ausrichtet, damit du in der Mitte des Bildes bleibst. Das iPad Pro hat Pro Kameras und einen LiDAR Scanner für beeindruckende Fotos, Videos und immersives AR. Thunderbolt / USB 4 für die Verbindung von leistungsstarkem Zubehör. Du kannst den Apple Pencil dazu nehmen, um Notizen zu machen, zu zeichnen und Dokumente zu kommentieren. Und das Magic Keyboard für reaktionsschnelles Tippen und mit integriertem Trackpad.

Best.-Nr.	Modell	Speicher	St. €
2369072-RQ	WiFi	128 GB	721.85
2369094-RQ	WiFi + Cellular	256 GB	940.34

PASSENDES ZUBEHÖR



Apple Pencil (2. Generation)

Mit dem neuesten Apple Pencil kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen. Er haftet magnetisch am iPad Pro, lädt kabellos und du tippst einfach zweimal, um Werkzeuge zu wechseln.

Best.-Nr.	St. €
1879979-RQ	113.45

Apple Magic Keyboard

Das neue Magic Keyboard ist die perfekte Ergänzung für das 27,96 cm (11") iPad Pro. Es hat das beste Gefühl beim Tippen auf dem iPad, ein Trackpad, das dir neue Möglichkeiten gibt, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB-C Anschluss zum Pass-Through Laden und schützt die Vorder- und Rückseite. Das Magic Keyboard hat ein freischwebendes Design. Du kannst das iPad Pro magnetisch daran befestigen und stufenlos den perfekten Betrachtungswinkel für dich einstellen.



Best.-Nr.	St. €
2250658-RQ	284.88

Apple Smart Folio für 27,96 cm (11") iPad Pro (3. Generation) - Schwarz

Das Smart Folio für das iPad Pro besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad Pro automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.



Best.-Nr.	St. €
2369178-RQ	74.79

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgütern fällt je Artikelposition ein Sperrgutszuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

HomePod mini. Boombastisch.



je **83²⁰**



2317248

2317249

HomePod mini. Boombastisch.

Der HomePod mini steckt voller Innovationen und füllt einen ganzen Raum mit sattem 360° Audio. Stell mehrere Lautsprecher im Haus auf und du hast ein zusammenhängendes Soundsystem. Und Siri, dein vielseitiger Lieblingsassistent, hilft dir bei alltäglichen Aufgaben und steuert dein Smart Home so, dass alles privat und sicher bleibt.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
2317248-RQ	Space Grau	83.20
2317249-RQ	Weiß	83.20

Upgrade für deinen Fernseher.

ab **167²³**



Apple TV 4K

Das neue Apple TV 4K bringt die besten Sendungen, Filme, Sport und Live-Fernsehen mit deinen liebsten Apple Geräten und Services zusammen. Jetzt mit 4K High Frame Rate HDR für flüssige, brillante Videos. Sieh dir Apple Originals an mit Apple TV+. Erlebe mehr Möglichkeiten, deinen Fernseher zu nutzen, mit Apple Arcade und Apple Music. Und mit der neuen Fernbedienung mit Touch-basiertem Clickpad kannst du alles steuern.

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2369103-RQ	32 GB	167.23
2369104-RQ	64 GB	184.04

Das iPhone 12. Fast zu schnell, um wahr zu sein.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

772²⁷



iPhone 12 128 GB Schwarz

Das iPhone 12 bringt alles in eine neue Dimension mit superschnellem 5G. A14 Bionic, dem schnellsten Chip in einem Smartphone. Einem neuen Zwei-Kamera-System. Und einem faszinierenden Super Retina XDR Display, mit dem du alles in brillanten Details sehen kannst.

Best.-Nr.	St. €
2308687-RQ	772.27

Das iPhone 12 Pro. Eine neue Ära der Geschwindigkeit.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

965⁵⁵



iPhone 12 Pro 128 GB Graphit

Das iPhone12 Pro. Ein brillant helles 15,5 cm (6,1") Super Retina XDR Display. Ceramic Shield mit 4x besserer Sturzfestigkeit. Unglaubliche Low-Light Fotografie mit einem neuen Pro Kamerasystem und 4x optischem Zoombereich. Kinoreife Dolby Vision Videoaufnahme, Bearbeitung und Wiedergabe. Nachtmodus Porträts und AR Erlebnisse auf dem nächsten Level mit dem LiDAR Scanner. Leistungsstarker A14 Bionic Chip. 5G fähig. Und neues MagSafe Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden. Für unzählige Möglichkeiten.

Best.-Nr.	St. €
2308712-RQ	965.55

Ein riesiger Sprung fürs Pro.

1150⁴³



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

iPhone 12 Pro Max 256 GB Graphit

Das iPhone 12 Pro Max. Größeres 17 cm (6,7") Super Retina XDR Display. Ceramic Shield mit 4x besserer Sturzfestigkeit. Unglaubliche Low-Light Fotografie mit dem besten Pro Kamerasystem auf einem iPhone und 5x optischem Zoombereich. Kinoreife Dolby Vision Videoaufnahme, Bearbeitung und Wiedergabe. Nachtmodus Porträts und AR Erlebnisse auf dem nächsten Level mit dem LiDAR Scanner. Leistungsstarker A14 Bionic Chip. 5G fähig. Und neues MagSafe Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden. Für unzählige Möglichkeiten.

Best.-Nr.	St. €
2308728-RQ	1150.43

Die Zukunft der Gesundheit. Am Handgelenk.

385⁷²



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Apple Watch Series 6 GPS mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband

Die Apple Watch Series 6 misst den Sauerstoffgehalt in deinem Blut mit einem revolutionären neuen Sensor und einer App *1. Mach ein EKG von deinem Handgelenk aus *2. Zieh deine Fitnessdaten auf dem verbesserten Always-On Retina Display, das jetzt im Freien 2,5 Mal heller ist, wenn dein Handgelenk unten ist. Plane eine Routine für deine Schlafenszeit und zeichne deinen Schlaf auf. Und beantworte Anrufe und Nachrichten direkt vom Handgelenk aus. Sie ist das ultimative Gerät für ein gesünderes, aktiveres und verbundeneres Leben.

Best.-Nr.	St. €
2302309-RQ	385.72

*1. Der in der App gemessene Blutsauerstoffwert ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt, auch nicht für Selbstdiagnosen und Arztgespräche, und eignet sich nur für allgemeine Fitness- und Wellness-Nutzung.
*2. Die EKG App und die Benachrichtigung bei Rhythmusstörungen erfordern die neueste Version von watchOS und iOS und sind nicht für die Verwendung durch Personen unter 22 Jahren gedacht. Die EKG App ist für die Apple Watch Series 4 oder neuer verfügbar. Die Benachrichtigung bei Rhythmusstörungen ist nicht für Menschen entwickelt, bei denen bereits Vorhofflimmern (AFib) diagnostiziert wurde.

FÜR INFRASTRUKTUR UND VERKABELUNG.

TECHNIK VON DIGITUS.



2298581, 974001, 2356821 (6 HE)



2298582, 1881754, 2380161 (9 HE)



2380162, 2380163 (12 HE)

ab **42⁰¹**



Digitus Netzwerk-Wandgehäuse/-Schrank-Sets

- Optimale Integration in die Hausverkabelung
- Kabeleinführungen im Boden und Dach
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- Schutzklasse IP20



2229118 (10 HE/5 HE)




Auch als Set inkl. Switch, Patchpanel, Geräteboden und Steckdosenleiste


Best.-Nr.	Produkt-Art	Höheneinheiten	Herstellerfarbe	Besonderheiten	Abm. (B x H x T)	St. €
2298581-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank-Set	6 HE	Lichtgrau (RAL 7035)	Inkl. 8 Port-Switch, Patchpanel, Fachboden, Steckdosenleiste	312 x 330 x 300 mm	138.65 134.45
2298582-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank-Set	9 HE	Lichtgrau (RAL 7035)	Inkl. 8 Port-Switch, Patchpanel, Fachboden, Steckdosenleiste	312 x 330 x 300 mm	147.06 142.85
974001-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank Wandgehäuse	6 HE	Lichtgrau (RAL 7035)		312 x 330 x 300 mm	47.06 42.01
2356821-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank Wandgehäuse	6 HE	Schwarz (RAL 9005)		312 x 330 x 300 mm	52.10 46.22
1881754-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank Wandgehäuse	9 HE	Lichtgrau (RAL 7035)		312 x 464 x 300 mm	53.78 50.42
2380161-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank Wandgehäuse	9 HE	Schwarz (RAL 9005)		312 x 464 x 300 mm	67.22 58.82
2380162-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank Wandgehäuse	12 HE	Lichtgrau (RAL 7035)		312 x 592 x 300 mm	109.24 100.84
2380163-RQ	254 mm (10 Zoll) Netzwerkschrank Wandgehäuse	12 HE	Schwarz (RAL 9005)		312 x 592 x 300 mm	109.24 100.84
2229118-RQ	254 mm (10 Zoll) / 482,6 mm (19 Zoll) Netzwerkschrank-Kombi-Wandgehäuse	10 HE / 5 HE	Lichtgrau (RAL 7035)	Geeignet auch für 482,6 mm (19 Zoll) - Vertikaler Einbau 5 HE	350 x 550 x 350 mm	100.84



973827



974010, 2380167



2380168, 2380169



ab **7¹⁴**

Digitus Netzwerkschrank-Zubehör

Technische Daten: Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 10 Zoll

Best.-Nr.	Produkt-Art	Höheneinheiten	Herstellerfarbe	Besonderheiten	St. €
973827-RQ	Netzwerkschrank-Steckdosenleiste	1 HE	Schwarz	3-fach	39.49 33.61
974010-RQ	Netzwerkschrank-Geräteboden	1 HE	Lichtgrau (RAL 7035)	Mit Lüftungsschlitzen	12.60 9.24
2380167-RQ	Netzwerkschrank-Geräteboden	1 HE	Schwarz (RAL 9005)	Mit Lüftungsschlitzen	16.80 10.92
2380168-RQ	Netzwerkschrank-Geräteboden	1 HE	Lichtgrau (RAL 7035)	Mit Lüftungsschlitzen, perforiert	16.80 10.92
2380169-RQ	Netzwerkschrank-Geräteboden	1 HE	Schwarz (RAL 9005)	Mit Lüftungsschlitzen, perforiert	16.80 10.92
2266615-RQ	Netzwerkschrank-Kabelführung	1 HE	Lichtgrau (RAL 7035)		9.24 8.40
2380166-RQ	Netzwerkschrank-Kabelführung	1 HE	Schwarz (RAL 9005)		16.80 11.76
1418849-RQ	Netzwerkschrank-Rangierpanel	0,5 HE	Lichtgrau (RAL 7035)		7.98 7.14
2380165-RQ	Netzwerkschrank-Rangierpanel	0,5 HE	Schwarz (RAL 9005)		12.60 10.08

**ENTWICKELT FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN.
ANSCHLUSSTECHNIK UND KABEL.**



2143952



1762758



1431382



2143954



2143953



Digitus Patchpanels und Zubehör

ab **504**

- Erweiterungen für flexibles Netzwerk-Kabelmanagement
- Passend für 254 mm (10 Zoll) Netzwerk-Gehäuse/-Schrank

Best.-Nr.	Produkt-Art	Spezifikation	Höheneinheiten	Übertragungsrate	Farbe	St. €
2143952-RQ	Modulares Netzwerk-Patchpanel		1 HE		Lichtgrau (RAL 7035)	10.08 8.40
1762758-RQ	Modulares Netzwerk-Patchpanel		1 HE		Schwarz (RAL 9005)	9.24 8.40
1431382-RQ	RJ45 Keystone-Modul	CAT 6a				6.30 5.04
2143954-RQ	Netzwerk-Patchpanel	CAT 6a	1 HE	10 Gbit/s	Lichtgrau (RAL 7035)	26.89 26.89
2143953-RQ	Netzwerk-Patchpanel	CAT 6a	1 HE	10 Gbit/s	Schwarz (RAL 9005)	26.89 26.89



1537845



1548878




1548896



2141964



1537845



1530259



Für Best.-Nr.
1548878 und
1548896

ab **166**

Netzwerkkabel

Technische Daten: Schirmung: S/FTP · Produkt-Art: Netzwerkkabel

Best.-Nr.	Spezifikation	Querschnitt	Besonderheiten	Außen-Ø	Typ	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1537845-RQ	CAT 7	4 x 2 x 0.25 mm ²	Halogenfrei, Starr, Simplex, Paarschirm	7 mm	DK-1743-VH-1	100 m	-.87 €	86.67 86.67
1548878-RQ	CAT 7	4 x 2 x 0.25 mm ²	Flammwidrig, Simplex, verdrehte Paare, Halogenfrei, Geflechschirm, Gesamtschirm, starrer Innenleiter		DK-1743-VH-5	500 m	-.75 €	377.43 377.43
2141964-RQ	CAT 7	8 x 0.4 mm	doppelt geschirmt, Flammwidrig, starrer Innenleiter, Geflechschirm, Geschirmt, Halogenfrei, Paarschirm, Rund, verdrehte Paare	5.9 mm	DK-1743-VH-305-MF-W	305 m	-.63 €	198.13 193.27
1530259-RQ	CAT 7	4 x 2 x 0.57 mm	Duplex, Geflechschirm, Einzelschirm, Halogenfrei, starrer Innenleiter	7.20 mm	DK-1743-VH-D	Meterware		1.66 1.66
1548896-RQ	CAT 7a	4 x 2 x 0.32 mm ²	Duplex, Flammwidrig, Halogenfrei, verdrehte Paare, Paarschirm, Geflechschirm, starrer Innenleiter	8 mm	DK-1743-A-VH-D-5	500 m	2.18 €	1124.69 1092.43



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter comrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.



PERFEKT ORGANISIERT.

MIT PRAKTISCHEN TOOLS FÜRS BÜRO.

Kundenempfehlung:



4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



63⁰²



P-touch P700 USB PC-Beschriftungsgerät

- Beschriftungsgerät für PC/Mac
- Keine Installation von Treiber und Software erforderlich
- Für TZe-Bänder von 3,5 - 24 mm Breite
- Automatische Schneideeinheit

Für hochwertige, langlebige Beschriftungen im Innen- und Außenbereich. Mit der P-touch-Editor Software (Vollversion) ist viel Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Etiketten inkl. ein- und zweidimensionalen Barcodes oder Seriendruck aus einer verknüpften Datenbank. Über Add-In-Funktion können aus Office-Anwendungen Word, Excel und Outlook Texte in die Software übertragen werden. Es werden alle auf dem PC installierten True-Type-Schriften unterstützt.

Ausstattung: Bedruckt auch bis 23,6 mm breite beschriftbare HSe-Schrumpfschläuche · Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandbreite · Automatische Erkennung der Bandkassette (Breite/Farbe).

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Geeignet für Schriftband: TZe · HSe · Schriftbandbreite: 3,5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · 18 mm · 24 mm · Besonderheiten: Inkl. Netzteil · Abm.: (B x H x T) 78 x 143 x 152 mm.

Lieferumfang: P-touch P700 USB, TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel, CDROM, Anleitung.

Systemvoraussetzungen: Windows und Mac.

Best.-Nr.	St. €
1091685-RQ	63.02

Kundenempfehlung:



4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



21,-



Beschriftungsgerät P-touch H100LB

- Für TZe-Bänder von 3,5 - 12 mm Breite
- 178 darstellbare Zeichen
- Großzügiges Display mit Text- und Layoutvorschau
- Batteriebetrieben

Leichtes, tragbares Beschriftungsgerät zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen. Ideal für Heim, Haus, Gewerbe oder Industrie. Drucken Sie mit den laminierten Bändern Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, z. B. für CDs, Akten, Ordnungssysteme, Türschilder und mehr.

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Geeignet für Schriftband: TZe · Schriftbandbreite: 3,5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · Tastaturlayout: ABC · Abm.: (B x H x T) 110 x 59 x 207 mm.

Lieferumfang: P-touch H100LB · TZ-Schriftband (12 mm, laminiert, schwarz auf weiß, 4 m) · Anleitung.

Hinweis: Sie benötigen zum Betrieb 6 Micro-Batterien (Typ AAA). Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen!

Best.-Nr.	St. €
1376161-RQ	21.-

PASSENDES ZUBEHÖR

Schriftbänder geeignet für P-touch H100LB und P700

- Ideal für glatte und ebene Oberflächen
- Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
- Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck
- Wisch-, wetter- und kratzfest und hält selbst extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht stand

770248

Best.-Nr.	Typ	Breite	Bandfarbe	Schriftfarbe	St. €
775819-RQ	TZE-211	6 mm	Weiß	Schwarz	14.28
770248-RQ	TZE-221	9 mm	Weiß	Schwarz	13.44
770655-RQ	TZE-621	9 mm	Gelb	Schwarz	13.44
775843-RQ	TZE-231	12 mm	Weiß	Schwarz	12.60
1368937-RQ	TZE-335	12 mm	Schwarz	Weiß	15.96
629925-RQ	TZE-135	12 mm	Transparent	Weiß	15.96
770728-RQ	TZE-631	12 mm	Gelb	Schwarz	14.28
775835-RQ	TZE-131	12 mm	Transparent	Schwarz	16.80
775827-RQ	TZE-431	12 mm	Rot	Schwarz	14.28
770680-RQ	TZE-B31	12 mm	Orange	Schwarz	15.12
629956-RQ	TZE-731	12 mm	Grün	Schwarz	14.28
629950-RQ	TZE-531	12 mm	Blau	Schwarz	14.28
1368935-RQ	TZE-FA3	12 mm	Weiß	Blau	10.92
629921-RQ	TZE-M931	12 mm	Silber	Schwarz	15.96

Schriftbänder geeignet für P-touch P700

- Schriftband-Typ: TZe
- Schriftbandlänge: 8 m

770752

Best.-Nr.	Typ	Breite	Bandfarbe	Schriftbandbreite	St. €
770230-RQ	TZE-241	18 mm	Weiß	Schwarz	15.96
770736-RQ	TZE-641	18 mm	Gelb	Schwarz	16.80
770299-RQ	TZE-251	24 mm	Weiß	Schwarz	17.64
770752-RQ	TZE-651	24 mm	Gelb	Schwarz	17.64



Passende Batterien für P-touch H100LB

- Größe: Micro (AAA)
- Erforderliche Bestellmenge: 6

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
652364-RQ	1.09	1.-	-96



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**PASSENDE DRUCKLÖSUNGEN.
EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK.**

58⁸²



Etikettendrucker QL-600B

- Hohe Druckqualität mit bis zu 300 x 600 dpi
- P-touch-Editor-Software ermöglicht Darstellung und Druck aller im PC integrierten Zeichen und Symbole

Ausstattung: Einzel- und Endlos-Etiketten · Bandbreite bis max. 62 mm · 300 x 600 dpi Auflösung · 71 mm/s max. Druckgeschwindigkeit · Automatische Etikettenerkennung · USB-Schnittstelle · Automatische Schnittrichtung · Selbstreinigender Druckkopf · 59 mm max. Druckhöhe · Thermo Direkt-Druckverfahren.

Technische Daten: Drucktechnik: Thermodirekt · Druck-Auflösung: 300 x 600 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 71 mm/s · Stromversorgung: netzbetrieben · Max. Etikettenbreite: 62 mm · Herstellerfarbe: Blau · Abm.: (B x H x T) 128 x 153 x 221 mm.

Best.-Nr.	St. €
2141603-RQ	58.82

150⁴³



**HP Officejet Pro 8022e
All-in-One Tintenstrahldrucker mit LAN/WLAN**

- 4-in-1 - Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
- Bis zu 20 S./min SW und 10 S./min in Farbe (ISO)
- Einfache Bedienung mit 6,86 cm Farb-Touchscreen
- HP+ inkl. 6 Probemonaten Instant Ink

Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker · Kopierer · Scanner · Fax · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 20 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 10 S./min · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Scan Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 215 x 297 mm · Besonderheiten: Airprint-fähig · Beidseitiger Druck · Farb-Display · Touch-Display · Flachbett · Netzwerk-fähig · Scannen auf USB-Stick · WiFi-Direct-Print · WLAN-fähig · Abm.: (B x H x T) 506 x 408 x 298 mm.

Lieferumfang: Inkl. HP 912 Starter-Tintenpatronen.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
2373266-RQ	150.43

PASSENDES ZUBEHÖR



**Passende Etiketten
für Brother QL-Modelle**



Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
629713-RQ	Rollenetiketten, weiß, rund, Ø 24 mm, permanent	13.44
774086-RQ	Rollenetiketten, weiß, 90 x 29 mm, permanent	10.08

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

108,41 **75⁶³**



**EPSON Expression Home XP-3100
Multifunktionsdrucker mit WLAN**

- Kompaktes 3in1-Multifunktionsgerät mit Farbdisplay
- Mobiles Drucken: Von fast überall aus drucken für höchste Flexibilität
- Wi-Fi und Wi-Fi Direct: Kabelloses Drucken mit oder ohne WLAN-Router

Ausstattung: Austauschbarer Resttinten-Behälter

Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Druck-Auflösung: 5760 x 1440 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 10 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 5 S./min (ISO) · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität: 100 Blatt · Scan Auflösung: 1200 x 2400 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 216 x 297 mm · Besonderheiten: Randloser Druck · WiFi-Direct-Print · WLAN-fähig · Airprint-fähig · Beidseitiger Druck · Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte · Einzel tanks · Farb-Display · Flachbett · Abm.: (B x H x T) 375 x 170 x 300 mm.

Lieferumfang: Inkl. EPSON 603 Starter-Tintenpatronen.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
2163390-RQ	108.41 75.63

158⁸³



**Laser MFP 135wg Schwarzweiß Laser
Multifunktionsdrucker A4 mit WLAN**

- 3in1 - Drucken, Scannen, Kopieren
- Ideale Größe für jeden Arbeitsplatz
- Gestochen scharfer Text und klare Grafiken
- Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten/Min. in A4

Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Druck-Auflösung: 600 x 600 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 20 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Papierkapazität: 150 Blatt · Scan Auflösung: 600 x 600 dpi · Besonderheiten: Airprint-fähig · WiFi-Direct-Print · WLAN-fähig · Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte · Mono-Display · Integrierter Speicher: 128 MB · Abm.: (B x H x T) 406 x 253 x 360 mm.

Lieferumfang: Inkl. Starter-Toner für bis zu 500 Seiten S/W.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Best.-Nr.	St. €
2163241-RQ	158.83

PASSENDES ZUBEHÖR



USB 2.0-Anschlusskabel A/B

- Kabellänge 1.80 m

Best.-Nr.	St. €
2269072-RQ	4.20



Kopierpapier DIN A4

- Weiß, 80 g/m²
- 500 Blatt

Best.-Nr.	Pckg. €
1554407-RQ	2.80

**PRODUKTIVITÄT GEHT VOR.
MIT LÖSUNGEN FÜR JEDE ANWENDUNG.**

Akku für bis zu 4000 Lesevorgänge

Ladung über USB

133⁶²



renkforce

**Mobiler 1D/2D-Barcode-Scanner RF-4529086
Bluetooth® Imager Schwarz**

- Mobiles Lesen aller gängigen 1D- und 2D-Barcodes
- Bluetooth®-Übertragung direkt auf mobile Geräte
- 2 MB Speicher für On- und Offline-Betrieb

Zuverlässiger Sensor und LED-Beleuchtung ermöglichen flexibles Scannen unter verschiedenen Lichtverhältnissen, auch bei Dunkelheit und Sonneneinstrahlung · Liest von Etiketten und auch Displays · Funkreichweite bis zu 10 m (Freifeld) · Kompatibel zu Mobilgeräten mit iOS®, Android™ und Windows® · Lesebestätigung per LED und Signalton.

Lieferumfang: Scanner · Handschlaufe · Silikonhülle · Handbuch · Schnell-Konfigurationskarte

Best.-Nr.	St. €
2264543-RQ	133.62



402⁵³

FUJITSU

ScanSnap iX1600 Duplex-Dokumentenscanner

- Automatisierte Produktivität: Scannen, Optimieren und Speichern von bis zu 50 Blatt auch in der Cloud, ohne PC
- Intuitiver 10,9 cm Touchscreen-Bildschirm: Scans ganz einfach mit einer Berührung ausführen
- Team-Effizienz: Farbcodierte, vordefinierte Scanschaltflächen für bis zu 4 Anwender

Entwickelt für maximale Produktivität in Teams mit fortschrittlichen Organisationsfunktionen, die Ihnen mühelos mehr Kontrolle erlauben. Anstatt bei jedem Scansvorgang Einstellungen neu zu wählen, ermöglichen vordefinierte Profile mit nur einem Tastendruck automatisch den gewünschten Dateityp und speichern ihn am bevorzugten Zielort - darunter natürlich auch die Cloud. Der Touchscreen ermöglicht zudem farbcodierte Profile für bis zu fünf Teamkollegen, was eine intelligendere Art der Zusammenarbeit mit demselben Gerät ermöglicht.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Auflösung optisch: 600 x 600 · Scanfläche (L x B): 432 x 279 mm · Papierformat (max.): A4 · Kapazität (Vorlageneinzug): 50 Blatt · Sensortyp: CIS · Besonderheiten: Touchscreen Farbdisplay · Abm.: (B x H x T) 161 x 292 x 152 mm

Best.-Nr.	St. €
2355236-RQ	402.53

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

155⁴⁷
~~176,47~~



brother at your side



brother at your side

MFC-L2710DN Monolaser-Multifunktionsdrucker A4

- 4 in1 - Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
- Druck-/Scan-Funktionen für mobile Geräte
- Komfortabler Vorlageneinzug 35 Blatt und große 250 Blatt Papierkassette

Ausstattung: Scan-to-E-Mail/Text/Bild/Datei/PDF/SharePoint/EVERNOTE

Technische Daten: Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 30 S./min · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität: 250 + 1 Blatt · Scan Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Kapazität (Vorlageneinzug): 50 Blatt · Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Geschlossene Papierkassette · Netzwerk-fähig · Vorlageneinzug · Airprint-fähig · Mono-Display · Integrierter Speicher: 64 MB · Abm.: (B x H x T) 410 x 318.5 x 398.5 mm

Lieferumfang: Lieferung inkl. Starter-Toner für bis zu 700 Seiten.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
1628082-RQ	176.47 155.47



323⁵³

MFC-J4540DWXL Multifunktions-Tintenstrahldrucker

- Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- WLAN-Konnektivität / NFC
- 20 Blatt Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
- 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay

Technische Daten: Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 20 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 19 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 2 · Scan Auflösung: 2400 x 1200 dpi · Kapazität (Vorlageneinzug): 20 Blatt · Besonderheiten: Airprint-fähig · WiFi-Direct-Print · WLAN-fähig · Netzwerk-fähig · NFC · USB-Stick-Direktdruck · Vorlageneinzug · Touch-Display · Farb-Display · Abm.: (B x H x T) 435 x 250 x 355 mm

Lieferumfang: Drucker · Starterpatronen Schwarz für ca. 5.100 Seiten und Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 3.750 Seiten (ISO/IEC 24711) · Netzkabel · Installationsanleitung.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
2390466-RQ	323.53
2269072-RQ	Passendes USB 2.0 Kabel, 1,8 m 4.20

**TECHNIK FÜR POS UND LOGISTIK.
ROBUST UND LEISTUNGSSTARK.**

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

184⁰⁴
201,68



Honeywell

2D Barcodescanner Xenon Performance 1950g, schwarz, USB-Kit

- Liest beschädigte und schwer lesbare Barcodes
- Sturzsicher aus 1,8 m, IP52-Zertifizierung

Ausstattung: Handscanner · 2D · Imager (High Density) · Multi-Interface (RS232 · KBW · USB · IBM) · Inkl.: Kabel (USB · gerade · 3m) · Farbe: schwarz
Technische Daten: Typ: Xenon Performance 1950g · Scan-Technologie: Imager · Lesbare Code-Typen: 1D · 2D · Übertragung: kabelgebunden · Herstellerfarbe: schwarz.

Best.-Nr.	St. €
2338640-RQ	201.68 184.04

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

503³⁷
545,38

Honeywell



Honeywell

2D Industrie-Barcodescanner Granit 1980i, USB-Kit

- Kälteresistenter Industriescanner
- Lesentfernungen bis 16 m
- Fallresistent bis 2 m
- IP65-zertifiziert

Ausstattung: Handscanner · Industrie · 2D · Area Imager · Vibration · Dual-Interface (RS232 · USB) · IP65 · Inkl.: Kabel (USB)
Technische Daten: Typ: Granit 1980i · Scan-Technologie: Imager · Lesbare Code-Typen: 1D · 2D · Übertragung: kabelgebunden · Herstellerfarbe: rot.

Best.-Nr.	St. €
2338639-RQ	545.38 503.37

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

377³²
420,16



DATALOGIC
empowered tool vision

2D Industrie-Barcodescanner PowerScan PD9531, schwarz, USB-Kit

- Robuster 2D-Industriescanner mit IP65-Schutz
- Aggressive Leseleistung durch leistungsstarke Dekodier-Engine
- Lesereichweite von Kontakt bis zu 1m Abstand

Ausstattung: Handscanner · Industrie · 2D · Imager · 3GL · Multi-Interface (RS232 · KBW · USB) · IP65 · Inkl.: Kabel (USB)
Technische Daten: Typ: PowerScan PD9531 USB-Kit · Scan-Technologie: Imager · Lesbare Code-Typen: 1D · 2D · Übertragung: kabelgebunden · Herstellerfarbe: gelb, schwarz.

Best.-Nr.	St. €
1095694-RQ	420.16 377.32

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

158⁸³
168,06

DATALOGIC
EMPOWER YOUR VISION



DATALOGIC
empowered tool vision

2D Barcode-Scanner QuickScan I QD2430, USB-Kit

- Hohe Bewegungstoleranz und flexible Lesedistanz
- Hohe Effizienz durch intuitives Zielsystem
- Leseabstand bis zu 350 mm

Ausstattung: Handscanner · 2D · Imager · Green Spot · Multi-Interface (RS232 · USB · KBW) · Inkl.: Kabel (USB)
Technische Daten: Typ: QuickScan I QD2430 · Scan-Technologie: Imager · Lesbare Code-Typen: 1D · 2D · Übertragung: kabelgebunden · Herstellerfarbe: schwarz.

Best.-Nr.	St. €
1308800-RQ	168.06 158.83

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

797⁴⁸
923,53



ZEBRA

Zebra ZT230 Thermodirekt-Etikettendrucker

- Robuster Etikettendrucker mit Metallgehäuse
- Druckt Etiketten im Thermodirektverfahren
- Max. Geschwindigkeit: 152 mm/Sek., Auflösung 203 dpi

Technische Daten: Drucktechnik: Thermodirekt · Druck-Auflösung: 203 x 203 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 152 mm/s · Besonderheiten: netzwerkfähig · Stromversorgung: netzbetrieben · Max. Etikettenbreite: 104 mm · Abm.: (B x H x T) 242 x 277 x 432 mm.

Lieferumfang: Drucker, Netzteil, Netzkabel (EU, UK).

Best.-Nr.	St. €
2281004-RQ	923.53 797.48

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

528⁵⁸
544,12

ZEBRA

ZEBRA

Zebra TC26 Touch-Computer mit 2D-Barcodescanner Imager

- Großer hochmoderner 12,7 cm (5") HD-Touchscreen
- Für den Einsatz in Unternehmen konzipiert
- Hochauflösende 13MP-Kamera auf der Rückseite




Ausstattung: Leistungsstarker Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core-Prozessor 1,8 GHz · HD-Touchscreen-Display und Imager-Fenster mit Corning® Gorilla® Glass · Display-Auflösung 1280 x 720 Pixel · 3 GB RAM · 32 GB Flash · IP67 · Android™ 10.
Technische Daten: Scan-Technologie: Imager · Lesbare Code-Typen: 2D · 1D · Übertragung: WiFi · Bluetooth® · Funk

Best.-Nr.	St. €
2360990-RQ	544.12 528.58

READY FOR PROTOTYPING.
MIT PRÄZISEN 3D-DRUCKERN.

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
587,40 **503,37**



Renkforce PRO3 3D-Drucker

- Hohe Druckqualität
- Großer 8,9 cm (3,5“) Farb-Touchscreen
- Vollmetall-Hotend ermöglicht höhere Drucktemperaturen

3D-Druck für alle!

Der RF Pro 3 ermöglicht das Drucken von 3D-Werkstücken bis zu einer Größe von 200 x 200 x 150 mm und eignet sich gut für eine Vielzahl von Filamenten auf dem Markt.
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · PETG · PLA Compounds · TPU 95A · HIPS · ePA · ePA-CF · PP · PA · Polycarbonat (PC) · TPU 87A · TPE 83A · Carbon · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 150 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Leistungsaufnahme (max.): 320 W · Besonderheiten: inkl. Filament.
Lieferumfang: 3D Drucker · PLA-Filament (250 g) · Seitenschneider · Pinzette · Außensechskant-Schlüssel 6mm · Aussensechskant-Schlüssel (1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm) · Auswerferstange · Kleine Nadel · Filamentrohr · Spulenhalter · 4 GB SD-Karte · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2159185-RQ	587,40 503,37

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
234,46 **200,85**



Renkforce Basic 3 3D-Drucker

- Linearführung der Marke HIWIN auf industrieller Ebene in der X- und Y-Achse
- Flexibles Magnet-Druckbett
- Einfach zu bedienender 7,1 cm (2,8“) Farb-Touchscreen

3D-Drucken für jedermann!

Der RF Basic 3 ermöglicht das Drucken von 3D-Werkstücken bis zu einer Größe von 120 x 120 x 180 mm mit den Filament PLA oder PLA-Compound.
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 180 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Leistungsaufnahme (max.): 65 W · Anwendungsbereich: Privat.
Lieferumfang: RF Basic 3 · Pinzette · Innensechskantschlüssel (6 mm & 2.5 mm) · Auswerfer · Kleine Nadel · Filament-Führung · Spulenhalter · 4 GB microSD-Karte · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2226740-RQ	234,46 200,85

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
306,73 **276,48**



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Creality3D CR-20 Pro 3D-Drucker Bausatz

- Automatische Druckbettkalibrierung
- Power Panic Funktion zum Fortsetzen nach Stromausfall
- Präzise Druckergebnisse mit preiswertem Gerät

Der Creality3D CR-20 Pro - das ideale Modell für Einsteiger, die ein uneingeschränktes und vielseitiges Produkt suchen.
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Druck-Breite (X) max.: 220 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 250 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 220 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Besonderheiten: geeignet für alle Filament-Arten.
Systemvoraussetzungen: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +), Linux (Ubuntu 12.04 +)

Best.-Nr.	St. €
2141333-RQ	306,73 276,48

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
487,36 **461,35**



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Creality3D CR-10S Pro 3D-Drucker Bausatz

- Automatisches Einstellen des Druckbetts
- Filament-Erkennung
- Fortsetzungsfunktion des 3D-Drucks

Der Creality3D CR-10S Pro ist der Nachfolger des beliebten CR-10S und ein sehr hochwertiger und präziser 3D-Drucker.
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PLA · TPU 95A · Druck-Breite (X) max.: 300 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 400 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Besonderheiten: geeignet für alle Filament-Arten.

Best.-Nr.	St. €
2141332-RQ	487,36 461,35

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**ALLES FÜR CODING UND EXPERIMENTE.
MIT ARDUINO UND JOY-IT.**



25²¹

Electronic Adventure „Die Reise mit dem micro:bit“

- Lerne programmieren in Verbindung mit Elektronik und dem BBC micro:bit
- Detailliertes, didaktisches Anleitungsbuch für Kinder und Jugendliche
- Alle beschriebenen Projekte können direkt praktisch angewendet werden und fördern den Lernspaß
- Begleitheft für Eltern und Lehrer

Komm mit auf eine spannende Reise in die Welt der Mikrocontroller und erlebe viele faszinierende Abenteuer! Alles was Du dazu brauchst ist in diesem „Reisekoffer“ vorhanden! In aufeinander aufbauenden Lektionen lernst Du wie man auf Basis des BBC micro:bit spannende Experimente verwirklichen kann

Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Schulklasse: ab 2. Klasse
Lieferumfang: Anleitungsbuch · Begleitheft · Experimentaufbau · USB Kabel · Kupferband · Aluminiumfolie · Krokoklemmen · Piezo-Summer · Widerstände · farbige LED's · Batterien · Batteriehalter · Gummiband · Fotodiode · RGB-LED · BBC micro:Bit

Best.-Nr.	St. €
2289397-RQ	25.21



193²⁷



Arduino Engineering Kit Rev 2

- Inkl. Arduino Nano 33 IoT Board
- Drei mechatronische Projekte auf Basis der Arduino-Programmiersprache

Das Arduino Engineering Kit Rev 2 bietet umfangreiche Lernergebnisse und vermittelt den Schülern ein starkes Verständnis grundlegender technischer Konzepte durch lustige Projekte, die eine kollaborative Lernumgebung schaffen. Die Schüler sind in der Lage, das Gelernte mit der realen Industrie in Verbindung zu bringen, werden zu kritischem Denken angeregt und verbessern ihr Wissen durch Lernen durch Experimentieren. Ideal für weiterführende Schulen und Universitäten ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang: Arduino Nano 33 IoT · Nano Motor Carrier mit IMU und Batterieladegerät · Drei Sätze mechanischer Teile zum Zusammenbau der Projekte · Lithium-Ionen-Akku 18650 · Zwei Getriebemotoren mit Encodern · DC-Motor mit Encodern · Servo-Motor · USB-Kabel · Zwei Whiteboard-Marker · Zwei Räder · Sechskant-Schlüssel · Webcam · Faden · Schrauben, Muttern und Bolzen · Ein stapelbarer Werkzeugkasten aus Hartplastik · ideal für die Lagerung und den jahrelangen Gebrauch · Eine einjährige Einzellizenz für MATLAB und Simulink · E-Learning-Plattform für Studenten mit Schritt-für-Schritt-Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2338894-RQ	193.27

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

209,25 **192⁴⁴**

Kundenempfehlung:



4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021



JoyPi Experiment und Education Koffer

- Ideal für Elektronikbegeisterte und Schüler
- Komplett ausgerüstetes Set im Koffer
- 21 detaillierte Lektionen geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
- Kompatibel zu: Raspberry 2B, 3B, 3B+, 4B, Zero

Der Joy-Pi ist ein Experimentier-Koffer basierend auf dem Raspberry Pi und eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Elektrotechnik und Programmierung. Das durchdachte Koffersystem bietet hierbei eine perfekte All in One Umgebung und macht Schluss mit vielen fummeligen Kleinteillösungen und Kabelchaos auf dem Arbeitstisch.

Technische Daten: Länge: 18 cm · Breite: 26.5 cm · Höhe: 6.5 cm.
Lieferumfang: Joy Pi Koffer, · Bluetooth™ Tastatur · microSD Karte 32GB · Netzteil · Kartenleser · RFID Karte & Clip · Stepper Motor · Servo Motor · IR Fernbedienung · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Raspberry Pi® nicht im Lieferumfang - bitte separat mitbestellen. Die Software wird ständig erneuert. Die aktuellste Software finden Sie beim Hersteller.

Best.-Nr.	St. €
1762929-RQ	209,25 192.44



200⁸⁵

**Joy-it Joy-View 13.3
Tragbarer USB-C Monitor mit Touchscreen**

- Bilddiagonale 33,8 cm (13,3 Zoll)
- Energieeffizienzklasse: A (A - G)
- Schnittstellen: USB-C™ USB 3.2 (Gen 1), Mini HDMI™, Micro USB, Audio, stereo (3,5 mm Klinke)
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

Egal ob Webinhalte oder Spiele, Notebook, Smartphone oder Spielekonsole, der Joy-View ist ein Display für jede Gelegenheit. Der Joy-View wurde für das USB-Type-C Interface entwickelt und verfügt, neben seiner Full-HD-Auflösung, über einen hochwertigen Touchscreen. Viele weitere Geräte, wie Spielekonsolen, werden über einen zusätzlichen Mini-HDMI-Anschluss unterstützt. Durch das beiliegende Smart Case ist der Joy-View nicht nur bei jedem Transport geschützt. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Dyn. Kontrastverhältnis: 800 : 1 · Helligkeit: 300 cd/m² · Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher · Kopfhöreranschluss · Abm.: (B x H x T) 313 x 198 x 10 mm · Energieeffizienzklasse: A (A - G)
Lieferumfang: Smart Case · HDMI Kabel · USB-C™ Kabel · USB-A auf USB-C Kabel · Stromadapter · HDMI zu Mini HDMI · Reinigungstuch · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2126996-RQ	217,65 200.85

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

INTELLIGENTE UND ZUVERLÄSSIGE DATENVERTEILUNG.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
~~19,32~~ **16⁸¹**



TL-SG105E 5-Port Netzwerk Switch

- 5 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und einfache VLAN-Anwendungen
- Energieeffiziente Green IT spart bis zu 75% Energie ein

TP-LINKs Easy Smart Switches stellen das ideale Upgrade der Unmanaged Switches dar. Sie verfügen über viele grundlegende Funktionen der Managed Switches, wie z.B. Port-/Tag-/MTU-VLAN, QoS und IGMP-Snooping, bieten jedoch ein äußerst einfaches Management.

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x

Best.-Nr.	St. €
1267743-RQ	19,32 16.81

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021



~~26,05~~ **24³⁷**



TL-SG108E 8-Port Netzwerk Switch

- 8 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und einfache VLAN-Anwendungen
- Energieeffiziente Green IT spart bis zu 80% Energie ein
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung · Unterstützung von 16k-Jumbo-Frames verbessert die Übertragung großer Datenmengen · Effektive Überwachung mittels Port-Mirroring, Loop-Erkennung und Kabeldiagnose ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x

Best.-Nr.	St. €
1179023-RQ	26,05 24.37



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
~~58,82~~ **53⁷⁹**



TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch

- Acht 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können
- Kann IEEE802.3af-kompatible Netzwerkgeräte wie Accesspoints, IP-Telefone, IP-Kameras mit Strom speisen

Der 8-Port-Easy-Smart-Desktop-Switch TL-SG108PE wurde speziell für kleinere Unternehmen entwickelt, die Wert auf ein unkompliziertes Netzwerkmanagement und PoE-Funktionalität legen. Er bietet einen einfachen Weg zur Netzwerkweiterung, da Spannung und Daten über ein einziges Kabel übertragen werden. Dank 4 PoE-Ports kann er bis zu 4 PoE-kompatible Geräte wie Accesspoints, IP-Kameras und IP-Telefone mit Strom speisen. Zudem verfügt der TL-SG108PE über eine Vielzahl an Managementfunktionen wie Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und erweitertes QoS.

... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · IEEE 802.3af PoE: 4

Best.-Nr.	St. €
1456548-RQ	58,82 53.79



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
~~67,22~~ **63⁰³**



TL-SG116E 16-Port Gigabit Easy-Smart Switch

- 16 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
- Stabiles Metallgehäuse für optimale Qualität und professionelle Performanz
- Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über das Easy-Smart-Configuration-Utility

Der 16-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch TL-SG116E von TP-LINK ist ein ideales Upgrade für Unmanaged-Switches. Er passt nicht nur ins Heimnetzwerk, sondern auch in Ihr Netzwerk für kleine Unternehmen. Dank des Plug&Play Design ist die Installation kinderleicht. Das hochqualifizierte Metallgehäuse schützt die Interieurbauteile. Darüber hinaus ist der TL-SG116E auch mit den intelligenten Verwaltungsfunktionen ausgestattet wie z.B. QoS, VLAN und IGMP-Snooping.

... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 16 x

Best.-Nr.	St. €
1926757-RQ	67,22 63.03

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel

RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP LSZH



- Hochwertiges, rundes Patchkabel
- Vergoldete Kontakte (50U)
- Mit Zugang zur leichteren Entriegelung

Best.-Nr.	Länge	St. €
2269112-RQ	5 m	21,- 12.61
2269111-RQ	10 m	26,05 14.29
2270743-RQ	15 m	28,57 15.97
2269110-RQ	20 m	31,09 20.17
2269109-RQ	30 m	36,97 24.37

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

ACCESSPOINTS STATE-OF-THE-ART. MEHR TEMPO UND REICHWEITE.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Rückansicht

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~68,90~~ **61³⁵**



TP-Link EAP225 WLAN Accesspoint AC1200 zur Deckenmontage

- Gesamtdatenrate von bis zu 1200Mbit/s
- Simultanes Dualband: 300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz und 867Mbit/s auf 5GHz
- MU-MIMO erlaubt den simultanen Datenaustausch mit mehreren Endgeräten für noch schnellere Verbindungen
- Mit Beamforming wird das WLAN-Signal gebündelt und gezielt in die Richtung der verbundenen Endgeräte gesendet für einen noch besseren WLAN-Empfang

Technische Daten: Typ: EAP225 · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 GBit/s · Antennentyp: 4x integriert

Lieferumfang: TP-Link EAP225 WLAN Accesspoint · Netzteil · Montagekit · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1526445-RQ	68.90 61.35

Kundenempfehlung:

★★★★☆ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Rückansicht

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

~~100,84~~ **84⁰⁴**



TP-Link EAP245 WLAN Accesspoint AC1750 zur Deckenmontage

- 450 MBit/s auf 2,4 GHz und 1300 MBit/s auf 5 GHz zugleich ergeben eine Gesamtdatenrate von 1750 MBit/s
- Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs
- Unterstützt PoE nach 802.3at für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel
- Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung

Technische Daten: Typ: EAP245 · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.75 GBit/s

Lieferumfang: AC1750-Dualband-Gigabit-Accesspoint EAP245 · Spannungsadapter · Montagesatz · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1554830-RQ	100.84 84.04

Angebotservice

Maßgeschneiderte Angebote für Ihre Projekte.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/angebotsservice



TP-Link EAP225 AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Indoor/Outdoor Accesspoint

- Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs
- Widerstandsfähiges, wetterfestes Gehäuse
- WLAN mit bis zu 1200Mbit/s und 2*2-MIMO
- Hohe Sendeleistung und empfindliche Antennen für bestmögliche Abdeckung

Ungeahnte AC-WLAN- Geschwindigkeiten dank MU-MIMO
Die neueste WLAN Generation 802.11ac, kombiniert mit 2*2-MIMO, ermöglicht bisher unerreichte Geschwindigkeiten und Abdeckung auf 2,4GHz und 5GHz. Der Accesspoint ist dank MU-MIMO in der Lage, mit mehreren Endgeräten zugleich Daten auszutauschen, wodurch die Wartezeiten reduziert und die gesamte Netzwerkgeschwindigkeiten erhöht werden. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Typ: EAP225-Outdoor · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1200 MBit/s · Antennentyp: 2x abnehmbar



Seitenansicht mit Montage-Halterung

Ansicht von unten

Lieferumfang: EAP225-Outdoor · Stromadapter · Montage-Kit · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1710583-RQ	72.27 63.03

ÜBERALL BESTER EMPFANG.

MIT FORTSCHRITTLICHSTEN TECHNOLOGIEN.

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
~~57,14~~ **56³¹**



AVM FRITZ!Fon C6

- Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Stand-by
- Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, Online-Telefonbuch verfügbar

Technische Daten: Anrufbeantworter: Ja · Headsetanschluss: DECT · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 16 h · Herstellerfarbe: Weiß.
Lieferumfang: AVM FRITZ!Fon C6 · Ladestation mit integriertem Netzteil · 1 Li-ion Akku-Pack · Gedruckte deutschsprachige Kurzanleitung.
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
2165097-RQ	57,14 56,31

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
~~48,74~~ **47⁹⁰**



AVM FRITZ!Fon C5

- Schnurloses Telefon (DECT) für Internet- & Festnetztelefonie
- Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis
- Brillante HD-Telefonie

Ausstattung: Schnurloses Telefon (DECT) für Internet- und Festnetztelefonie · Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis · Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild · Headsetanschluss über 3,5 mm Klinke
Technische Daten: Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 10 h · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: FRITZ!Fon C5 · 1 Li-ion Akkupack · Ladestation · Netzteil · Ausführliche Kurzanleitung
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1420203-RQ	48,74 47,90



Kundenempfehlung:
★★★★★
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021
~~50,42~~ **47⁹⁰**



AVM FRITZ!Repeater 1200

- Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
- Superschnelle Übertragungen mit WLAN AC (866 MBit/s / 5 GHz) und höchste Reichweite mit WLAN N (400 MBit/s / 2,4 GHz)
- Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Schnelles WLAN Mesh im FRITZ!Box-Heimnetz
Der FRITZ!Repeater 1200 erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs. Mit zwei Funkbändern in den Standards WLAN AC und WLAN N, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 1.266 MBit/s erzielen können, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und eine hohe Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung.
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 866 MBit/s · Abm.: (L x B) 80 mm x 80 mm · Dual-Band-fähig: 2,4 GHz und 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz: 400 MBit/s · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x

Best.-Nr.	St. €
2149264-RQ	50,42 47,90

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



AVM FRITZ!Repeater 3000

- Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
- Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN
- Optimale Anbindung an Router über eigenes WLAN-Band (5 GHz)

Die FRITZ!Repeater erhöhen schnell die Reichweite aller gängigen WLAN-Netze (802.11ac/n/g/b/a) · Dual-WLAN AC (bis 1733 MBit/s) + N (400 MBit/s) · Intelligente Bandauswahl · Einfach einrichten per Knopfdruck (WPS) · Schneller Gigabit-Netzwerkanschluss (1000 MBit/s).
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 3000 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 886 MBit/s · 1.733 MBit/s · Abm.: (B x H x T) 135 x 185 x 87 mm · WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz: 400 MBit/s · WPS fähig: Ja · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x
Lieferumfang: FRITZ!Repeater 3000 · Netzteil · Netzwerkkabel · Installationsanleitung
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1931955-RQ	104,20 100,85

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



AVM FRITZ!Repeater 2400

- Ultraschnelles WLAN AC + N
- Perfekt im WLAN Mesh
- Maximale Sicherheit und Komfort

Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte · Ultraschnelle Übertragungen mit WLAN AC (1.733 MBit/s / 5 GHz) und höchste Reichweite mit WLAN N (600 MBit/s / 2,4 GHz) · Für höchste Ansprüche (z. B. 4K-Stream) in einem Heimnetz mit mehreren gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten · WLAN Mesh: Eingesetzte FRITZ!-Produkte werden zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung zusammengefasst.
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · Abm.: (B x H x T) 75 x 154 x 27 mm · Dual-Band-fähig: 2,4 GHz und 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2,4 GHz: 600 MBit/s · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x
Lieferumfang: FRITZ!Repeater 2400 · LAN-Kabel · Installationsanleitung · Adapter Euro- auf Schuko-Stecker (vormontiert).

Best.-Nr.	St. €
2176162-RQ	67,22 64,71

HOHE TRANSFERRATEN.
SICHER UND SCHNELL SPEICHERN.



ab **11⁷⁶**

SAMSUNG

PRO Plus SDXC Speicherkarten

- Zuverlässig und robust
- Bis zu 90 MB/s Schreibgeschwindigkeit (geeignet für 4K Videoaufnahmen)
- Umfangreicher 7-fach-Schutz gegen Stöße, Stürze, Salzwasser, Temperaturschwankungen, Magnetfelder und Röntgenstrahlung

Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: UHS-I · Besonderheiten: Wasserdicht · stoßsicher

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2386061-RQ	128 GB	11.76
2386062-RQ	256 GB	23.49



ab **121⁸⁵**

SanDisk

Portable SSD USB 3.2 Gen2

- Robust und kompakt für mobile Anwender
- Extrem schnell mit bis zu 520 MB/s Lesegeschwindigkeit
- USB 3.2 Gen2-Schnittstelle
- Stabiler Gummihaken zur Befestigung

Technische Daten: Schnittstellen: USB-C™ · Lesen (max.): 520 MB/s

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2376135-RQ	1 TB	121.85
2376133-RQ	2 TB	214.29



2357288



2357289

ab **48⁷⁴**

TOSHIBA

Canvio Basics - Externe Festplatte
6.35 cm (2.5") USB-C™

- Speicherkapazitäten bis 4 TB
- Schnell dank Superspeed USB 3.2 Gen1-Schnittstelle (abwärtskompatibel)
- Stromversorgung über USB

Technische Daten: Schnittstellen: USB-C™ · Herstellerfarbe: Matt Schwarz · Formatiert für: Windows

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2357287-RQ	1 TB	48.74
2357288-RQ	2 TB	68.90
2357289-RQ	4 TB	105.04

Conrad Sourcing Platform

Über 6 Mio. Artikel und ergänzende Marken finden Sie online auf der Conrad Sourcing Platform.

Jetzt entdecken:
conrad.de



116⁸⁰



Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s

Schreibgeschwindigkeiten bis zu 4.100 MB/s

Speicherkapazität 500 GB



WD_BLACK SN850 NVMe SSD - Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280

Lange Ladezeiten sind dank der PCIe® Gen4-Technologie der nächsten Generation endgültig Vergangenheit.

Technische Daten: Formfaktor: M.2 Modul 2280 · Schnittstellen: M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 · Speicherkapazität: 500 GB · Lesen (max.): 7000 MB/s · Schreiben (max.): 4100 MB/s · NAS-tauglich: Ja

Lieferumfang: NVMe

Best.-Nr.	St. €
2372825-RQ	116.80

**KEINE FRAGE DER GRÖSSE.
LEISTUNGSSTARKE SPEICHERLÖSUNGEN.**



renkforce USB-Sticks im praktischen Glas

- 80 USB-Sticks in 4 trendigen Farben
- 32 GB Speicherkapazität
- Inklusive Schutzkappe
- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schnittstelle

Mit diesen USB-Sticks haben Sie immer all Ihre wichtigen Daten dabei
Ideal z.B. auch zum einfachen Mitnehmen von Dateien zwischen zu Hause und Büro.



377³²

Technische Daten: Speicherkapazität: 32 GB · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Herstellerfarbe: Mehrfarbig **Lieferumfang:** 80 USB-Stick's.

Best.-Nr.	St. €
2299651-RQ	377.32

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

ab **24³⁷**



JetFlash 790C USB 3.2 Gen 1 USB-Stick

- USB-C™-Anschluss für leichten Datenaustausch zwischen Smartphone, Tablet und Computer
- Ausziehbarer Anschluss für optimalen Schutz beim Transport

Mit einer USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle und einer hohen Kapazität bietet der JetFlash 790C ein schnelles und bequemes Speichererlebnis, wo auch immer Sie hingehen.
Technische Daten: Schnittstellen: USB-C™ USB 3.2 (Gen 1) · Herstellerfarbe: Schwarz

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2384956-RQ	128 GB	24.37
2384957-RQ	256 GB	37.81

68⁹⁰



JetFlash 790K USB 3.1 USB-Stick 512 GB

- 512 GB Speicherkapazität
- USB 3.1 Anschluss Typ-A
- Ausziehbarer Anschluss für optimalen Schutz beim Transport

Der kappenlose USB 3.1 JetFlash 790 verfügt über einen ausschiebbaren USB-Konnektor, sodass Ihre Daten unterwegs immer geschützt sind. Die Kombination aus extrem hohen Übertragungsraten und einer beachtlichen Speicherkapazität macht es einfacher als je zuvor, persönliche Dateien zu speichern, mitzunehmen und überall zu teilen.

Technische Daten: Speicherkapazität: 512 GB · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Herstellerfarbe: Schwarz · Blau

Best.-Nr.	St. €
2384958-RQ	68.90

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.
Mehr Infos unter: conrad.de



Samsung 980 - Interne M.2 PCIe 3.0 NVMe SSD

- Sequenzielle Datentransferraten von bis zu 3.500 MB/s lesend bzw. 3.000 MB/s schreibend
- Bauform M.2 (2280)
- Moderner V-NAND-Flashspeicher

ab **65⁵⁴**

Viel Leistung und Tempo dank PCIe 3.0-Schnittstelle und NVMe-Technologie.
Technische Daten: Formfaktor: M.2 Modul 2280 · Schnittstellen: M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 · Bauhöhe: 2.38 mm

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Lesen (max.)	Schreiben (max.)	St. €
2356600-RQ	500 GB	3100 MB/s	2600 MB/s	65.54
2356601-RQ	1 TB	3500 MB/s	3000 MB/s	121.85



Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD - Interne M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

117⁶¹

- Speicherkapazität: 500 GB
- Leistungsstarke PCIe 4.0 NVMe SSD für anspruchsvolle Video- und Grafikbearbeitung sowie High-End-Gaming
- Moderne V-NAND Speichertechnologie im kompakten M.2-Formfaktor (2280)
- Hohe Datentransferraten von bis zu 6.900 MB/s

NVMe Performance der 4. PCIe-Generation

Rechner auf einem hohen Leistungsniveau. Dank der PCIe Schnittstelle der 4. Generation kann die 980 PRO die doppelte Datentransferrate im Vergleich zu NVMe SSDs mit PCIe 3.0 Schnittstelle erreichen. Außerdem ist sie abwärtskompatibel zu PCIe 3.0 - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Formfaktor: M.2 Modul 2280 · Speicherkapazität: 500 GB · Lesen (max.): 6900 MB/s · Schreiben (max.): 5000 MB/s

Best.-Nr.	St. €
2303951-RQ	117.61

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Foto: Adobe Stock; Rymden

SAMSUNG

243⁶⁹

Galaxy A32 5G Smartphone



- Enterprise Edition
- 16.5 cm (6.5 Zoll) Display, 1600 x 720 Pixel
- Octa Core Prozessor (8 x 2 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 11 · Auflösung Hauptkamera: 48 Megapixel · 8 Megapixel · 2 Megapixel · 5 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 13 Megapixel · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Hybrid-Slot · Akku-Kapazität: 5000 mAh · Technologie: Li-Ion

Best.-Nr.	St. €
2361617-RQ	243.69

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 16.08.2021

SAMSUNG

379⁸³

Galaxy A52 5G Smartphone



- Enterprise Edition
- 16.5 cm (6.5 Zoll) FHD+ Super AMOLED-Display, 2400 x 1080 Pixel
- Octa Core Prozessor (8 x 2.2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 11 · Auflösung Hauptkamera: 64 Megapixel · 12 Megapixel · 5 Megapixel · 5 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 32 Megapixel · Speicherkapazität: 128 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Hybrid-Slot · Akku-Kapazität: 4500 mAh · A52 5G · Technologie: Li-Ion · Schutzart: IP67

Best.-Nr.	St. €
2362085-RQ	379.83

NOKIA

142⁰²

G20 Smartphone, Dunkelblau



- 16.5 cm (6.5 Zoll) Display, 1600 x 720 Pixel
- Octa Core Prozessor (8 x 2.3 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 11 · Auflösung Hauptkamera: 48 Megapixel · 5 Megapixel · 2 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Herstellerfarbe: Dunkelblau · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 5050 mAh · Technologie: Li-Ion

Best.-Nr.	St. €
2373160-RQ	142.02

NOKIA

328⁵⁷

X20 Smartphone, Nordic Blue



- 16.9 cm (6.67 Zoll) Full HD+ Display, 2400 x 1080 Pixel
- Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Octa Core Prozessor (8 x 2.0 GHz)
- 8 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 11 · Auflösung Hauptkamera: 64 Megapixel · 5 Megapixel · 2 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 32 Megapixel · Herstellerfarbe: Dunkelblau · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 4470 mAh · Technologie: Li-Ion

Best.-Nr.	St. €
2373165-RQ	328.57

motorola

126⁰⁵

Moto G10 Smartphone, Grau



- 16.5 cm (6.5 Zoll) Display, 1600 x 720 Pixel
- Qualcomm® Snapdragon Prozessor (8 x 1.8 GHz)
- 64 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 1 TB))

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 11 · Auflösung Hauptkamera: 48 Megapixel · 8 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Herstellerfarbe: Grau · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 5000 mAh · Schutzart: IP52

Best.-Nr.	St. €
2358650-RQ	126.05

CAT®

67¹⁵

B40 Dual-SIM-Handy, Schwarz



- 6.1 cm (2.4") QVGA-Display
- Keimfrei gemäß ISO 22196
- Extrem helle Taschenlampe mit 100 Lumen

Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 2 Megapixel · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · Max. Gesprächszeit: 11 h · StandBy max.: 30 d · Abm.: (B x H x T) 62 x 145 x 18 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Akku-Kapazität: 3000 mAh · Besonderheiten: IP68 · IP69 SIM-Karten-Format: Nano SIM · MIL-STD-810H · Technologie: Li-Ion · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G

Best.-Nr.	St. €
2362304-RQ	67.15

**IMMER AUF EMPFANG.
MIT SMARTER TECHNIK.**

218⁴⁸



CAT®
S42 H+ Outdoor Smartphone

- Quad Core Prozessor 1.8 GHz
- 32 GB Speicher, 3 GB RAM, microSD-Steckplatz
- Antibakterielles Gehäuse
- Wasserdicht bis zu 1,2 m Tiefe und 35 min
- Android™ 10

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 10 · Display (cm): 14 cm · Display (Zoll): 5.5 Zoll · Display-Auflösung: 1440 x 720 Pixel · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 4200 mAh · MIL-STD-810H · Technologie: Li-Ion · Schutzart: IP68 · IP69.

Best.-Nr.	St. €
2368443-RQ	218.48



451²⁶



CAT®
S62 Pro Outdoor Smartphone

- Profi-Wärmebildtechnik mit dem FLIR Lepton 3.5 Sensor
- Full HD+ Display mit Corning® Gorilla® Glass 6, 2160 x 1080 Pixel
- IP68 und Mil-Spec 810H: Staubdicht, sturzsicher bis 1.8 m
- Aluminium-Gehäuse (vibrations-, sand-, salznebel- und druckbeständig)

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 10 · Prozessor / Typ: Qualcomm® Snapdragon · Prozessor-Kerne (Anzahl): 8 x · Display (cm): 14.5 cm · Display (Zoll): 5.7 Zoll · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Speicherkapazität: 128 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 256 GB) · Arbeitsspeicherkapazität: 6 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Hybrid-Slot · Akku-Kapazität: 4000 mAh · Technologie: Li-Ion · Schutzart: IP68.

Best.-Nr.	St. €
2283957-RQ	451.26

239⁴⁹



SAMSUNG
XCover 5 Enterprise Edition Smartphone, Schwarz

- 13.5 cm (5.3 Zoll) HD+ Display, 1480 x 720 Pixel
- Leistungsstarker Exynos 850 Octa Core Prozessor (8 x 2.0 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 11 · Auflösung Hauptkamera: 16 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 5 Megapixel · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 3000 mAh · MIL-STD-810G · Technologie: Li-Ion · Schutzart: IP68.

Best.-Nr.	St. €
2357758-RQ	239.49

265⁵⁴



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Gigaset
GX290 Plus Outdoor Smartphone

- Großes 15.5 cm (6.1") HD + Display mit Corning Gorilla® Glas 3 (1560 x 720 Pixel)
- Schneller Octa-Core-Prozessor (2 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Langlebiger 6200 mAh Akku - Wireless Charging bis 15 W
- Gesichtserkennung + Fingerabdrucksensor

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 10 · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Hybrid-Slot · Akku-Kapazität: 6200 mAh · Technologie: LiPo · Schutzart: IP68.

Best.-Nr.	St. €
2359310-RQ	265.54



CYRUS
CS45XA Dual Sim Outdoor Smartphone

- 12,7 cm (5") Full HD Display mit Corning® Gorilla® Glas 5 (1920 x 1080 Pixel)
- Langlebiger 4400 mAh Akku mit komfortabler induktiver Qi-Ladetechnologie
- Leistungsstarker Octa-Core Prozessor (2.3 GHz) mit 4G LTE
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Zertifiziert nach Militär-Standard 810G

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 9.0 · Auflösung Hauptkamera: 20 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 4400 mAh · MIL-STD-810G · Technologie: Li-Ion · Schutzart: IP68.

Best.-Nr.	St. €
2202805-RQ	252.10



271⁴³
motorola
Defy Dual-SIM Smartphone Schwarz

- 16.5 cm (6.5 Zoll) Display, 1600 x 720 Pixel
- Octa Core Prozessor (8 x 2.0 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 10 · Auflösung Hauptkamera: 48 Megapixel · 2 Megapixel · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Herstellerfarbe: Schwarz · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Akku-Kapazität: 5000 mAh · Technologie: Li-Ion · Schutzart: IP68.

Best.-Nr.	St. €
2386189-RQ	271.43

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**FÜR DEN RICHTIGEN KURS.
WEGWEISENDE TECHNIK.**

Kundenempfehlung:



4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

335³⁰



TOMTOM

GO Professional 6250 LKW-Navigationsgerät

- Karten-Updates ohne zusätzliche Kosten für Europa
- TomTom Traffic über integrierte SIM
- Spezielle Sonderziele für Lkw und Bus

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 15 cm · Display (Zoll): 6 Zoll · Kartenupdates inklusiv: unbegrenzt · Stauumfahrung: TMC · Bluetooth®: Ja · **Lieferumfang:** GO Professional 6250 · Aktivhalterung · USB-Kabel · Autoladegerät. Adhesive Disk · Benutzerhandbuch

Best.-Nr.	St. €
1560596-RQ	335.30



Anwendungsbeispiel



TOMTOM

GO Expert LKW Navigationsgerät

- Professionelle Navigation für Lkw, Busse, Reisebusse und Transporter
- Mit dem TomTom GO Expert sind Sie für alles, was Ihnen unterwegs begegnet, perfekt gerüstet

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 17,78 cm · Display (Zoll): 7 Zoll · Stauumfahrung: Live Dienste · Besonderheiten: WLAN. **Lieferumfang:** Click & Drive-Navihalterung · Autoladegerät · USB-Kabel · Produktinformation.

Best.-Nr.	St. €
2387018-RQ	378.15



Anwendungsbeispiel



TOMTOM

Start 62 Navigationsgerät

- 15 cm (6") Touchscreen
- Kartenmaterial für 48 Länder Europas
- Lebenslange kostenlose Kartenupdates*
- Fahrspurassistent

109²¹

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 15 cm · Display (Zoll): 6 Zoll · Kartenupdates inklusiv: unbegrenzt.

Lieferumfang: TomTom Start 62 · Integrierte, umkehrbare Halterung · Autoladegerät und USB-Kabel für den Computer · Produktinformation · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1498185-RQ	109.21

Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

252¹⁰



TOMTOM

GO Discover EU Navigationsgerät

- Wöchentliche Karten-Updates (Welt) ohne zusätzliche Kosten
- Stauvermeidung dank erstklassigem TomTom Traffic
- HD-Display
- 1 Jahr Live-Informationen über Kraftstoffpreise uvm.

Technische Daten: Kartenmaterial: Welt · Display (cm): 17,78 cm · Display (Zoll): 7 Zoll · Kartenupdates inklusiv: unbegrenzt · Bluetooth®: Ja · Besonderheiten: WLAN. **Lieferumfang:** Magnetische Befestigung, USB-Kabel

Best.-Nr.	St. €
2355238-RQ	252.10

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

377³²



TOMTOM

PRO 8275 EU 45 TRUCK Bundle LKW Navigationsgerät

- Robuster 17,7 cm (7") Touchscreen
- Vollständige Individualisierung mit Apps und Gerätekonfigurationen
- Unterstützung für Rückfahrkamera
- Lebenslang Karten
- Auf LKW zugeschnittene Routenführung

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 17,7 cm · Display (Zoll): 7 Zoll · Kartenupdates inklusiv: unbegrenzt · Bluetooth®: Ja · Besonderheiten: Rückfahrkamera-Anschluss · WLAN.

Lieferumfang: incl. PRO 84xx/83xx Windschild Mount EAN 636926102667 und Car Charger Bridge/Pro 827x NC EAN 636926084758

Best.-Nr.	St. €
2376809-RQ	377.32

109²⁴



TOMTOM

GO Classic EU Navigationsgerät

- Karten-Updates (Europa) ohne zusätzliche Kosten
- Stauvermeidung dank erstklassigem TomTom Traffic
- Updates über WiFi

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 12,7 cm · Display (Zoll): 5 Zoll · Kartenupdates inklusiv: unbegrenzt · Bluetooth®: Ja · Besonderheiten: WLAN. **Lieferumfang:** Einfache, umkehrbare Halterung · USB-Kabel und -Autoladegerät · Produktinformation

Best.-Nr.	St. €
2376662-RQ	109.24

DRIVE SMART.
NAVIS VON GARMIN.

176⁴³



GARMIN

Garmin DriveSmart 61 LMT-D Navi

- 17,7 cm (6,95") großes Touch-Display
- Kartenmaterial für Europa
- Lebenslange Karten-Updates

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 17,7 cm · Display (Zoll): 6,95 Zoll · Stauumfahrung: Live Dienste · Bluetooth®: Ja · Besonderheiten: Live Traffic via DAB+.

Lieferumfang: Garmin DriveSmart™ 61 LMT-D · Lebenslange Karten-Updates und digitaler Verkehrsfunk · Saugnapfhalterung · USB-Kabel · Schnellstartanleitung · Kfz-Anschlusskabel.

Best.-Nr.	St. €
1543037-RQ	176.43



Anwendungsbeispiel
Alle Modelle inkl. schnell montierbarer Saugnapfhalterung

84⁰³



GARMIN

Garmin Drive 510 LMT-S EU Navi

- GPS-Navi mit 12,7 cm (5") großem Touchdisplay
- Lebenslang kostenlose Kartenupdates
- Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Parkplatzsuche und mehr

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 12,7 cm · Display (Zoll): 5 Zoll · Bluetooth®: Ja.

Lieferumfang: Garmin Drive™ 51 LMT-S · Vorinstallierte Karten für Europa · Lebenslangen Karten-Updates und unbegrenztem Verkehrsfunkabonnement · Saugnapfhalterung · Kfz-Anschlusskabel · USB-Kabel · Schnellstartanleitung

Best.-Nr.	St. €
1543438-RQ	84.03

251²⁷



GARMIN

Garmin dezl 580 LKW-Navi

- 12,7 cm (5") großes TFT-Display
- Lebenslange Kartenupdates
- Kartenmaterial für Europa

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 12,7 cm · Display (Zoll): 5 Zoll · Bluetooth®: Ja · Besonderheiten: Live Traffic via DAB+.

Lieferumfang: dezl™ 580 · Saugnapfhalterung und Schraubhalterung · KFZ-Anschlusskabel · USB-Kabel · Schnellstartanleitung

Best.-Nr.	St. €
1606824-RQ	251.27

310⁰⁹



GARMIN

Garmin Camper 780 LMT-D EU Navi

- Rahmenloses 17,7 cm (6,95") Multitouch-Glasdisplay
- Kartenmaterial Europa
- Lebenslange Kartenupdates

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 17,7 cm · Display (Zoll): 6,95 Zoll.

Lieferumfang: Camper 780 · Saugnapfhalterung · KFZ-Anschlusskabel mit Verkehrsfunkempfänger · USB-Kabel · Dokumentation

Best.-Nr.	St. €
2109448-RQ	310.09

Kundenempfehlung:



4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

151²²



GARMIN

Garmin DriveSmart 61 LMT-S EU Navi

- 17,7 cm (6,95") großes Touch-Display
- Vorinstallierte lebenslange Karten-Updates
- Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Parkplatzsuche und Wetter
- Lebenslang Verkehrsinfos in Echtzeit via Smartphone Link

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 17,7 cm · Display (Zoll): 6,95 Zoll · Stauumfahrung: Live Dienste · Bluetooth®: Ja.

Lieferumfang: Garmin DriveSmart™ 61 LMT-S · Lebenslangen Karten-Updates und unbegrenztem Verkehrsfunkabonnement (auf der Verpackung durch „LMT-S“ nach der Modellnummer gekennzeichnet) · Saugnapfhalterung · KFZ-Anschlusskabel · USB-Kabel · Schnellstartanleitung

Best.-Nr.	St. €
1543038-RQ	151.22

Kundenempfehlung:



4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

113⁴¹



GARMIN

Garmin Drive 61 LMT-S EU Navi

- GPS-Navi mit 15,4 cm (6,1") großem Touchdisplay
- Lebenslang kostenlose Kartenupdates
- Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Parkplatzsuche und mehr

Technische Daten: Kartenmaterial: Europa · Display (cm): 15,4 cm · Display (Zoll): 6,1 Zoll · Bluetooth®: Ja.

Lieferumfang: Garmin Drive™ 61 LMT-S · Vorinstallierte Karten für Europa · Saugnapfhalterung · KFZ-Anschlusskabel · USB-Kabel · Schnellstartanleitung
Hinweis: Für den Zugriff auf Echtzeitdienste müssen Sie die kostenlose Smartphone Link App herunterladen. Es fallen gegebenenfalls Gebühren im Rahmen Ihres mobilen Datentarifs an. Weitere Informationen zu Daten- und Roaming-Tarifen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Bluetooth-fähiges Smartphone erforderlich (separat erhältlich).

Best.-Nr.	St. €
1543440-RQ	113.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

ALLES, WAS IHR FAHRZEUG FIT HÄLT.

ZUBEHÖR UND INTELLIGENTE TECHNIK.

TECHNIK
DEALS

Beste Technik.
Faire Preise.

KFZ

Foto: istockphoto; xreflex

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



Demo
KRAFTPAKET

**Schnellstartsystem
Kraftpaket 18 Ah**

- 12 V/10 A und 19 V/3,5 A-Ausgänge
- Zum Starten von Motoren bis 8 L
- Verpolungsschutz & Elektronikschutz

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 230 x 87 x 27 mm · Aufladbar über: 230 V (über Netzteil), inkl. · Besonderheiten: 12 V-Ausgang 2x · USB-Steckdose 2x · Verpolungs- u. Elektronikschutz · SOS-Signalleuchte · Ladezustandsanzeige · Elektronikschutz · Arbeitsleuchte · Metallzangen · Gewicht: 600 g · Kapazität: 18 Ah · Spitzenstrom (12 V): 600 A · Starthilfestrom (12 V): 300 A · Verbauter Akku: LiPo

Best.-Nr.	St. €
1380676-RQ	113,44 100,84

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

10084

~~113,44~~

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021



46²²

Kemo
Electronic

MADE IN GERMANY

**Marderschreck Ultraschall wasserdicht
mit Hochspannungsplättchen**

- Piezo-Ultraschall-Hochtöner
- Hochspannungsplättchen
- Schaltet sich bei Niederspannung ab
- Motorwäsche geeignet IP65

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 70 x 40 x 50 mm · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V · Frequenz: 22 kHz · Leistungsaufnahme: 5 mA · Besonderheiten: mit Optikschutz · mit Hochspannungsplättchen · wasserdicht.

Hinweis: Für Werkstattarbeiten sollte der Marderschreck abgeschaltet werden, hierfür empfiehlt sich der Einbau eines Schalters.

Best.-Nr.	St. €
857140-RQ	53,78 46,22

HELLA
VALUEFIT

4706

Arbeitscheinwerfer S2500 LED

- Bietet tageslichtähnliche Lichtverhältnisse
- Lichtleistung vergleichbar mit Xenon
- Großflächige Ausleuchtung



Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 108 x 137 x 48 mm · LEDs: 16 · Bauart: Rechteck · Betriebsspannung: 12 V · 24 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 675 g · Leistung: 25 W · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 2500 lm · Optik für: Großflächige Geländeausleuchtung · Besonderheiten: Rückfahrcheinwerferzulassung · offene Kabel · 0,8m Anschlusskabel · Leuchtmittel-Typ: LED.

Best.-Nr.	St. €
1716797-RQ	47,06

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

10084

~~142,85~~

renkforce

**Kfz-Alarmanlage GKA200
mit GSM- und GPS-Tracker**

- Alarmierung/Steuerung per SMS und Anruf
- Positionsbestimmung mit Weblink
- GPS-Position und -Historie mit Portal
- GPS-Zonen definierbar (Area / GeoFence)
- Interner Akku



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 67 x 106 x 26 mm · Besonderheiten: Mobiltelefon kompatibel · Fahrzeugortung · Erschütterungssensor · GPS-Portal · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Herstellerfarbe: Schwarz.

Hinweis: Zum Betrieb wird eine aktivierte SIM-Karte benötigt (Prepaid / Vertrag). Funktioniert nur in Verbindung mit einem GSM 2G Netzwerk.

Best.-Nr.	St. €
1785255-RQ	142,85 100,84

BASETech

**BaseTech HUD-3.5 Mehrfarbiges
8,9 cm (3,5") Head-Up-Display**

- Head-Up-Display-System mit OBD2 & GPS
- Mehrere Funktionen: Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Spannung, Satellitennummern, Wegzähler
- 8,9 cm (3,5 Zoll) HD-Display mit großer Schrift
- OBD2-System für Fahrzeuge mit OBD2-Schnittstelle
- GPS-System: universelles Design für PKWs, Busse und LKWs

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 91 x 53 x 25 mm · Betriebsspannung (Details): 12 V
Lieferumfang: HUD-Display · Micro USB-Kabel · OBD-Kabel · Reflektionsfolie · Rutschfeste Unterlage · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
2253837-RQ	38,65 25,21

PASSENDES ZUBEHÖR

USB Einbau-Doppelsteckdose

- 2 x 2500 mA
- Inkl. 150 mm Anschlusskabel
- Anschluss: Kabel isoliert
- Betriebsspannung 12 V zu 5 V und 24 V zu 5 V
- Belastbarkeit max. 5 A



Best.-Nr.	St. €
1172665-RQ	24,37 16,80

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

DAS BESTE ZUM SCHLUSS.

TOP DEALS, DIE DAS BUDGET SCHONEN.



Anwendungsbeispiel

ab **29⁷⁰**



sygonix®

Sygonix Raumthermostat Touch

- Digitales Raumthermostat mit Touchpanel
- Mit eingebautem und externem Sensor
- Urlaubsmodus
- Wochenprogrammierung

Dieser programmierbare Raumthermostat von Sygonix bringt die Wohnung bereits am frühen Morgen auf die gewünschte Temperatur - und schaltet die Heizung abends pünktlich wieder aus. Besonders bequem: Über das komfortable Touchpanel lässt sich ein 7-Tage-Turnus programmieren, der den persönlichen Alltagsgewohnheiten und der individuellen Wochenplanung entspricht.... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Ausstattung: Bediensperre schützt vor unbeabsichtigter Verstellung · Daten bleiben im stromlosen Zustand gespeichert · Temperaturabfrage des externen Sensors · Installation: Wandmontage · Displaygröße: Ø52 mm

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 35 °C · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V/ AC · Passend für: Fußbodenheizung · Heizgeräte · Abm.: (L x B x H) 41 x 94 x 94 mm

Lieferumfang: Thermostat · 2 x Schrauben · Externer Sensor · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2353939-RQ	31.06	29.70



sygonix®

RS2W Funk-Heizungssteuerung-Set

- Kabelloser Temperaturregler
- LCD-Display
- Timer-Funktion
- Kühl- und Heizmodus umschaltbar

Dieses Produkt eignet sich dazu, einen elektrischen Verbraucher temperaturgesteuert manuell oder per Funk ein- und auszuschalten. Der Temperatur-Controller kann zwischen einem Heizmodus und einem Kühlmodus umgeschaltet werden, so dass sich entweder ein Heiz- oder ein Kühlgerät steuern lässt. **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Ausstattung: Temperatur-Controller: · Betrieb über zwei Batterien/Akkus Typ AAA/ Micro · Messung und Anzeige von Temperatur und Luftfeuchte · Kühl- oder Heizmodus umschaltbar · Ein Empfänger anmeldbar · 8 Schaltprogramme (jeweils mit einem einzelnen Wochentag, mit dem Zeitraum „Montag - Freitag“ oder dem Zeitraum „Montag - Sonntag“ belegbar) · Manuelle Bedienung des Empfängers möglich.

Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W · Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Produkt-Art: Heizungssteuerung-Set

Lieferumfang: RS2W Funk-Thermostat · Funk-Empfänger · 2 x Batterie AAA · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1761763-RQ	30.25	28.93



75⁶³

sygonix®

Sygonix T1 Starterkit für Heizkörperthermostate

- Gateway + 2 x Heizkörperthermostat
- APP: Smart Life - Smart Living
- Frostschutzfunktion

Starterkit zur Fernsteuerung Ihres Thermostaten per App von überall. Es können max. bis zu 30 Zubehörteile verbunden werden (max. 10 x drahtlose Heizkörperthermostate und 20 x Tür-/Fenstersensoren). Die Komponenten sind einfach zu installieren, Sie benötigen dazu kein spezielles Installationswerkzeug.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 9 · Herstellerfarbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Produkt-Art: Starterkit für Heizkörperthermostate

Lieferumfang: BT-01-Gateway · 2 x MS-SH4 Heizkörperthermostat · 4 x AA-Batterien · 6 x Adapter · 2 x Schraube & Mutter für Adapter · 2 x RAV-Stift · 2 x Kunststoff-Stützring · 4 x Distanzringe · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St. €
2269125-RQ	75.63



42⁰¹

sygonix®

PTC-Turmheizlüfter 1800 W LED-Display u Fernbedienung

- 2 Gebläsestufen: 1000 W und 1800 W
- Überhitzungsschutz
- LED-Display und Fernbedienung
- mit Oszillationsfunktion

Nach sehr kurzer Aufheizzeit erreicht der Turmheizer die gewählte Heizleistung. Durch die Oszillationsfunktion wird die warme Luft gleichmäßig im Raum verteilt und sorgt so schnell für eine angenehme Wohlfühltemperatur. Ideal für Wohnzimmer, Büro, Wintergarten, Garage. Langlebig und betriebssicher dank automatischer Abschaltfunktion bei Stürzen sowie Überhitzen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Leistung: 1000 W · 1800 W · Geeignet für Räume bis max.: 15 m² · Zeitschaltuhr: Ja · Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Oszillierend · Beleuchtetes LED-Display · Mit Fernbedienung · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 18 mm x 17 cm x 50 cm · Gewicht: 2.41 kg

Best.-Nr.	St. €
2268550-RQ	42.01



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Hinweis: Rücknahme von Aik-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

ECHE MARKEN HIGHLIGHTS.

ZUM UNSCHLAGBAREN PREIS.

So wird Beschaffung zum Vergnügen. Profi-Werkzeug von Bosch und Dremel richtig günstig. Nur für kurze Zeit.

Sparen Sie 10%* auf ausgewählte Artikel folgender Marken:



DREMEL®



**Gültig bis 03.10.2021
Alle Aktionsartikel unter:
conrad.de/boschaktion2021**

Ihr Vorteilscode zum Einlösen Ihres 10% Preisvorteils:

Bosch2021AK

*Der Rabatt ist gültig für ausgewählte Artikel der Marken Bosch und Dremel. Die Aktionsartikel finden Sie unter conrad.de/boschaktion2021 - Aktion gültig bis 03.10.2021 auf conrad.de oder in Ihrer Conrad Filiale. Nicht mit anderen Vorteils-codes kombinierbar. Mehrfach pro Geschäftskunde einlösbar. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, pro Artikel max. 3 Stück. Nur solange Vorrat reicht.

DIE NEHMEN ES GENAU.

BEI ALLEM, WAS GEMESSEN WERDEN KANN.

CAT II 600 V, CAT III 300 V

AKTIONSPREIS
Gültig bis 10.10.2021

50,42 **40³³**



VOLT CRAFT.

VC-337 SE Schaltschrank Stromzange AC/DC

Mit dem besonders schlanken Zangen-Maul dieser Stromzange lassen sich einzelne Leitungen zwischen Kabelschacht und Schütz deutlich besser greifen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 40 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 40 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 51 x 34 x 182 mm

Lieferumfang: 2 x Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2353676-RQ	50.42 40.33

AKTIONSPREIS

Gültig bis 10.10.2021

63,86 **48⁷⁴**



VOLT CRAFT.

VC-190 SE Digital Multimeter

Das ideale Multimeter für den industriellen Messeinsatz ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600.0 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600.0 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10.00 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10.00 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.9 % · Gewicht: 221 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (L x B x H) 38 x 75 x 150 mm · Produkt-Art: Hand-Multimeter

Lieferumfang: Multimeter · 1 x 9 V Batterie · 1 Paar Messleitungen · Spitze Temperatur-Kontaktsonde · Anleitung (CD)

Best.-Nr.	St. €
2353675-RQ	63.86 48.74



CAT III 600 V

UMFASSENDE ANGEBOTE

ERLEBEN. BESUCHEN SIE

EINE UNSERER FILIALEN.

WIR BETREUEN IHRE ANLIEGEN JEDERZEIT INDIVIDUELL.
Sprechen Sie uns an.



CONRAD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

WENN BESCHAFFUNG ZUR

LEIDENSCHAFT WIRD.

UNSERE ALLTAGSHELDEN.

FILIALE BONN - PRÄMIENKATALOG MIT ELEKTRONIK-ARTIKELN

Auf den zweimal jährlich bundesweit stattfindenden Hausmessen eines bekannten Großhandelsunternehmens wickeln wir in Eigenregie komplett das Thema Sachprämien für dessen Kunden ab. Dabei erstellen wir vorab einen Prämienkatalog mit Elektronik-Artikeln aus unserem Sortiment, aus dem sich der Kunde anhand seiner gesammelten Bonuspunkte eine entsprechende Prämie aussuchen kann. Vom einfachen Bit-Set bis zum aktuellen iPhone ist alles dabei. Nach Abschluss der Messe melden wir dann die eingelösten Bonuspunkte je Kunde an das Großhandelsunternehmen zurück.

Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wurde im vergangenen Jahr wegen der Pandemie auch digital auf einer Online-Messe fortgesetzt. Die Filiale Bonn war mit einem virtuellen Messe-Stand vertreten, auf dem sich die Kunden online ihre Prämien aussuchen konnten, die dann direkt aus der Filiale heraus an die Kunden versendet wurden.

FILIALE WERNBERG - PARTNER DES IMPFZENTRUMS

Partner in der Pandemie für Katastrophenschutz und Impfzentrum - Schnelle unkomplizierte Lieferungen und Beschaffungen tagesaktuell für verschiedene Bedarfe.

FILIALE ESSEN - MIT BLAULICHT INS SCHWABENLAND

Für das zu eröffnende Impfzentrum in Duisburg benötigte die Feuerwehr dringend Kühlschränke für den Impfstoff. Die Lieferung zum gewünschten Datum konnte der Lieferant nicht garantieren. Wir konnten gerade noch die Auslieferung stoppen und die Ware für die Feuerwehr zur Abholung im weit entfernten Schwabenland organisieren. Mit Blaulicht konnten so die Kühlschränke pünktlich zur Eröffnung im Impfzentrum angeliefert werden.



FILIALE MANNHEIM - HELPER BEI DER HOCHWASSER-KATASTROPHE IN AHRWEILER

Eine renommierte Versicherung aus der Region fragte in der Filiale Mannheim nach Stromaggregaten für die Versorgung des Krisengebiets um Ahrweiler und weiterer Ortschaften. Um den Betroffenen sofort zu helfen, sollte der Versand möglichst schnell erfolgen. Trotz erschwelter Bedingungen wie gesperrter Postleitzahlen für die Spedition, konnten alle Aggregate früher als erwartet übergeben werden, weil weniger dringliche Aufträge zurückgestellt wurden.

Bisher wurden an 15 Haushalte oder Sammelstellen 95 verschiedene Stromaggregate versendet. Und die nächsten Anfragen sind bereits in Bearbeitung. Eine Gemeinschaftsleistung, die zustande kam, weil alle mit viel Engagement und unbürokratisch an einem Strang gezogen haben.

FILIALE HÜRTH - CO₂ MESSGERÄTE, SCHMUTZWASSERPUMPEN UND KITA AUSSTATTUNGEN

Die Regierung Luxemburg hat bei uns im Dezember 2020 CO₂ Messgeräte für Ihre Schulöffnung nach deren Karnevalsferien im Februar 2021 angefragt. Wir konnten in kurzer Zeit, in Zusammenarbeit mit der Zentrale, 5000 CO₂ Messgeräte und dazugehörige Netzteile beschaffen und ausliefern.

Schmutzwasserpumpen:

Nach dem Unwetter in NRW benötigte die Feuerwehr in Hürth dringend 40 Schmutzwasserpumpen, um die vollgelaufenen Keller schnellstmöglich auszupumpen. Diese konnten taggleich (innerhalb 6 Std.) aus Wernberg zur Feuerwehr nach Hürth geliefert werden.

Kita Ausstattung:

Wir arbeiten mit zwei Trägern von Kita's zusammen, die deutschlandweit eigene Kitas und Betriebskitas führen und ausstatten. Für diese Kita-Träger haben wir bereits für 3 Neueröffnungen Ware bereitgestellt und bei uns in der Filiale in Hürth zum Wunschliefertermin eingelagert. Für eine Kita in Dortmund haben wir persönlich mit unserem Transporter die Ware zum Wunschliefertermin ausgeliefert.



UNSERE FILIALE,

IHRE SERVICES.

Profitieren Sie von unserer Businessbetreuung mit umfassenden Angeboten und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Services. Überzeugen Sie sich von unserer persönlichen Beratung.

Persönliche Beratung

Gemeinsam mit Ihnen finden wir gezielt die passenden Produkte und optimalen Rahmenbedingungen für Ihr erfolgreiches Business.

Angebotserstellung

In welcher Stückzahl Sie Ihre Ware auch brauchen, wir stimmen alle Optionen optimal auf Ihren Bedarf ab. Lassen Sie sich direkt vor Ort Ihr individuelles Angebot erstellen.

Einkaufsvorteile und Bezahlmöglichkeiten

Erfahren Sie alles über die außergewöhnlichen Vorteile bei unseren flexiblen Bezahlmöglichkeiten.

E-Procurement - Services

Informieren Sie sich über unsere E-Procurement Angebote. Durch effiziente Bestellabwicklung sparen Sie mit unseren vielfältigen E-Procurement-Anbindungen Zeit und Kosten.

Langzeit-Garantie

Mit unserer 48 Monate Langzeit-Garantie gehen Sie beim Technikkauf auf Nummer sicher.

Qualitätsstandards und Zertifikate

Lassen Sie sich von unseren ausgezeichneten Qualitätsstandards und den damit verbundenen Vorzügen für Ihr Business überzeugen.

Umfangreicher Lieferservice

Geliefert, wann Sie es brauchen! Wir richten unsere Lieferzeiten ganz nach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen.

Reservierungsservice - Click & Collect

Bestellen Sie online in einer Filiale. Innerhalb weniger Stunden steht die Ware für Sie zur Abholung bereit - an unseren Abholstationen sogar rund um die Uhr.

Abholstation

Mit der 24h Abholstation können Sie Ihre Einkäufe, die Sie online in unserem Shop oder in den Filialen Berlin Schöneberg, Essen, Frankfurt, Hamburg, Mannheim oder Regensburg getätigt haben, rund um die Uhr abholen.

Geschäftskunden können auch die Abholstation des B2B Shops in Hürth nutzen.



Mehr Informationen zur Businessbetreuung finden Sie unter conrad.de/businessbetreuung

ALLE VORTEILE IM BLICK?

MIT DER CONRAD BUSINESSKARTE

UND BUSINESS PLUS+ NOCH

EINFACHER.

1 Jahr

versandkostenfrei¹ bestellen
mit Business PLUS+



DIE CONRAD BUSINESSKARTEN IM ÜBERBLICK:

Vorteil	Businesskarte	Business PLUS+
#1 36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Neugeräte (s443 BGB)	✓	✓
#2 Kauf auf Lieferschein	✓	✓
#3 Frei wählbare Anzahl an Businesskarten	✓	✓
#4 Digitale Businesskarte	✓	✓
#5 Versandkosten-Flatrate ¹	-	✓
#6 Service Hotline	-	✓
#7 Innovation News Fachmagazin	-	✓
#8 Verlängertes Zahlungsziel	-	✓
uvm.		
	0,-	34,95 € zzgl. MwSt. ¹

Mehr Infos, Bestellung und allgemeine Nutzungsbedingungen finden Sie unter conrad.de/businesskarte oder in Ihrer Filiale.

¹ Die Laufzeit beträgt 1 Jahr ab Kauf bzw. bei Verlängerung ab Ablaufdatum und endet automatisch. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der Versandkostenflatrate ein MwSt.-Satz von 19% zugrunde liegt. Das Enddatum (Laufzeit 1 Jahr) bestimmt den Umsatzsteuersatz. Der Tag der Rechnungsstellung oder Zahlung ist hier nicht maßgeblich (Abschnitt 13.1 Absatz 3 UStAE). Gültig für Standardlieferungen innerhalb Deutschlands ohne Mindestbestellwert. Zusätzliche Serviceaufschläge wie beispielsweise Sperrgutszuschlag sind nicht inbegriffen. Ausgenommen Bestellungen ohne Login und Artikel anderer Anbieter. Mit Business PLUS+ können bis zu 5 Ansprechpartner unter einer Kundennummer aus Ihrem Unternehmen bestellen. Bei einer Verlängerung werden die exklusiven Vorteile automatisch am Kundenkonto hinterlegt. Sie erhalten keine neue Businesskarte. Nach Ablauf Ihres Business PLUS+ Pakets bleiben die Vorteile der Businesskarte kostenfrei bestehen. Bitte beachten Sie: Der Bestellwert von Business PLUS+ (34,95 € zzgl. MwSt.) wird bei Gutscheine- oder Vorteilsaktionen nicht als Mindestbestellwert angerechnet.

JEDERZEIT DIE RICHTIGE

TECHNIK ZUR HAND.

MIT LIEFEROPTIONEN

FÜR ALLE FÄLLE.

Auch ohne eigene Lagerhaltung können Sie sicher sein, für Ihre Projekte immer die richtige Technik zur Hand zu haben. Mit Conrad können Sie Ihre Lieferungen sowohl vorausschauend planen, als auch bedarfsgerecht abrufen.

24h-Standardversand¹ für Geschäftskunden

✔ Wenn uns Ihre Bestellung von Montag bis Freitag bis 18:00 Uhr erreicht, übergeben wir noch am selben Tag an den Transportdienstleister. In der Regel erhalten Sie Ihre Bestellung bereits am nächsten Werktag (Montag bis Freitag, ggf. Samstag). Keine Zustellung an Sonn- und Feiertagen. Bitte beachten Sie zudem das angegebene Lieferdatum je Artikel.

¹ Warenverfügbarkeit und Bonität vorausgesetzt. Gilt nicht für Marktplatz Artikel.

Terminaufträge (scheduled order)

✔ Bestellen Sie Ihre Ware und wählen Sie Ihren gewünschten Termin. Diesen Terminauftrag können Sie in mehreren Teillieferungen zu vorher festgelegten verschiedenen Zeitpunkten erhalten.

Abrufaufträge (call-off-order)

✔ Sie können sich Ihre Bestellung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu flexiblen Terminen liefern lassen. Den genauen Lieferzeitpunkt der Teillieferung bestimmen Sie auf Abruf.

[conrad.de/lieferplanung](https://www.conrad.de/lieferplanung)

Wunschtermin (Forward order)

✔ Bestellen Sie Ihre Ware und wählen Sie einen Liefertermin für die Gesamtlieferung. (Warenmenge und Preis werden zum Zeitpunkt der Auftragserteilung festgelegt).

Stundengenaue Lieferung²

✔ Rufen Sie uns einfach an und entscheiden, zu welcher Uhrzeit wir Sie am nächsten Werktag beliefern sollen (außer an Sonn- und Feiertagen).

Wir bieten Geld-zurück-Garantie, falls die Lieferung nicht pünktlich zugestellt werden sollte. Die genaue Höhe der Versandkosten teilt Ihnen bei Bestellung gerne unsere Bestell-Hotline mit.

Bestellzeiten: Montag - Freitag 08:00 bis 17:30 Uhr

Bestell-Hotline: 0 96 04 / 40 89 88

² Warenverfügbarkeit vorausgesetzt. Ihre gewünschte Zahlungsart können Sie bequem am Telefon auswählen.

Reservierung und Abholung in den Filialen (Click & Collect)

✔ Bei einer Click & Collect Lieferung können Sie einfach online einkaufen und Ihre Ware sofort in der Filiale abholen. Falls der Artikel vor Ort nicht vorrätig ist, wird dieser versandkostenfrei in die Filiale geliefert. Vorrätige Artikel werden für Sie zur Abholung in der Filiale innerhalb von zwei Stunden vorbereitet. In beiden Fällen erhalten Sie direkt aus der Filiale eine Nachricht, sobald die Ware für Sie an der Information bereitliegt.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bestellung innerhalb unserer Filialöffnungszeiten bearbeiten. Bestellungen nach Filialschließung oder an Sonn- und Feiertagen werden am nächstfolgenden Werktag bearbeitet.

Die Filialpreise können sich von unseren Onlinepreisen unterscheiden. Der Warenkorbwert verändert sich, je nach gewählter Versandart.

Eine Übersicht unserer Filialstandorte finden Sie auf [conrad.de/filialen](https://www.conrad.de/filialen)

2h Expresslieferung³

✔ Im Einzugsgebiet der Filiale. Mit unserem Partner Tiramizoo

TIRAMIZOO

Weitere Infos unter

[conrad.de/expresslieferung](https://www.conrad.de/expresslieferung)

³ Ware muss in der Filiale vorrätig sein, max. Format 120 x 60 x 60 cm; max. Gewicht 15 kg.

Alle Informationen zu diesen Services finden Sie unter [conrad.de/lieferung](https://www.conrad.de/lieferung)

AUCH NACH DEM KAUF SICHER!

VERLÄNGERTE RÜCKGABE

UND GARANTIE.

Rückgaberecht und Rücksendung

✔ 30 Tage freiwilliges Rückgaberecht

Sämtliche Produkte von Conrad⁴ können Sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware an uns zurücksenden oder in einer unserer Filialen zurückgeben – vorausgesetzt, die Ware ist vollständig und befindet sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand. Eingeschweißte und/oder versiegelte Datenträger (z.B. CDs, Audiokassetten, VHS-Videos, DVDs, PC- und Videospiele und Software) nehmen wir nur in der ungeöffneten Einschweißfolie bzw. mit unbeschädigtem Siegel zurück.

Diese freiwillige Rückgabegarantie gilt nicht für Geräte mit aktivierbarer Software, Diagnosetools, Apple BTO/CTO-Geräte, digitale Inhalte, Software, die nicht auf einem körperlichen Datenträger (etwa einer CD oder DVD) geliefert werden sowie für Versandkostenflatrates oder Marketplace Artikel. Weitere Ausschlüsse sowie Details entnehmen Sie bitte im Internet unter conrad.de.

⁴ ausgenommen Marketplace Produkte von anderen Verkäufern auf conrad.de. Bitte beachten Sie hierfür die gesonderten Rückgabebedingungen des Verkäufers.

✔ Wie sende ich Ware zurück?

- DHL Rücksendeaufkleber unter conrad.de/retoure kostenlos anfordern.
- DHL Rücksendeaufkleber anstelle des Adressaufklebers auf dem Paket anbringen.
- Paket an uns zurücksenden oder die Ware in einer unserer Filialen in Deutschland zurückgeben.

Weitere Informationen zum Thema Rücksendung finden Sie unter conrad.de/retoure

48 Monate Langzeit-Garantie

✔ Für zahlreiche Geräte aus unserem Sortiment bieten wir Ihnen mit der 48 Monate Langzeit-Garantie (§443 BGB) noch mehr Sicherheit. Einfach mitbestellen und auf der Artikeldetailseite oder im Einkaufswagen einen einmaligen, geringen Aufschlag bezahlen. So profitieren Sie im Fall der Fälle vier Jahre lang vom Schutz der Langzeit-Garantie.

✔ Vorteile der 48 Monate Langzeit-Garantie

- Wir garantieren für kostenlose Nachbesserung, Umtausch oder gleichwertigen Ersatz
- 4 Jahre Langzeit-Schutz ohne Selbstbeteiligung
- Einfach das defekte Produkt mit der Rechnung in einer unserer Filialen abgeben oder an unseren Kundendienst schicken
- ✔ Bestellung einer 48 Monate Langzeit-Garantie für ein Produkt

Einfach bei Ihrer Bestellung die Checkbox „48 Monate Langzeit-Garantie“ anklicken (auf der Artikeldetail-Seite oder im Einkaufswagen). Der Preisaufschlag wird automatisch angezeigt.

✔ Nachträgliche Garantieverlängerung

Sie können unsere 48 Monate Langzeit-Garantie nachträglich für Ihre(n) gekauften Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung hinzubestellen. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen auf der Rechnung und kontaktieren Sie uns mit der Angabe der Rechnungsnummer unter langzeitgarantie@conrad.de

✔ Für alle Businesskarten-Besitzer

Mit dem Businesskarten-Vorteil (36 Monate Langzeit-Garantie) verlängert sich die Langzeit-Garantie bei Abschluss der 48 Monate Langzeit-Garantie für das ausgewählten Produkt sogar auf 60 Monate.

Weitere Informationen zum Thema Garantieverlängerung finden Sie unter conrad.de/langzeitgarantie

UMFANGREICHES SORTIMENT,

PASSENDE SERVICES UND

INDIVIDUELLE BERATUNG -

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.

50354 B2B Shop Hürth

An der Hasenkaule 10
Tel: 0 2233/979 25 0

Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Nur für Geschäftskunden

10967 Berlin-Kreuzberg

Hasenheide 14-15
Tel: 0 30/69 80 72-16

Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr

10787 Berlin-Schöneberg

Kleiststraße 30-31
Tel: 0 30/21 23 55-37

Montag - Samstag: 10:00 - 19:00 Uhr

53115 Bonn Weststadt

Einkaufszentrum
(Ecke Endericher Straße)
Tel: 0 228/55 52 75-79

Montag - Samstag: 10:00 - 19:00 Uhr

28279 Bremen-Habenhausen

Borgwardstraße 2
Tel: 0 421/83 00 07-25

Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 17:00 Uhr

44137 Dortmund

Westenhellweg 95-101
Tel: 0 231/162 97-54

Montag - Samstag: 10:00 - 18:00 Uhr

01069 Dresden

Friedrich-List-Platz 2
Tel: 0 351/47 93 32-47

Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr

45127 Essen

Altendorfer Straße 11
Tel: 0 201/3 84 36-55

Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 09:30 - 18:00 Uhr

60313 Frankfurt

Zeil 58+64
Tel: 0 69/92 03 19-58

Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 18:00 Uhr

22041 Hamburg-Wandsbek

Wandsbeker Zollstraße 67-69
Tel: 0 40/6 89 49 28-73

Montag - Samstag: 10:00 - 18:00 Uhr

30159 Hannover

Goseriede 3
Tel: 0 511/51 94 98-75

Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 18:00 Uhr

04109 Leipzig

Neumarkt 20
Tel: 0 341/26 82 63-30

Montag - Samstag: 10:00 - 19:00 Uhr

69199 Mannheim

High-Tech-Park
Morchfeldstraße 37-39
Tel: 0 621/80 33 16 0

Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 18:00 Uhr

80331 München-Tal

Tal 29
Tel: 0 89/24 29 54-55

Montag - Samstag: 10:00 - 19:00 Uhr

90429 Nürnberg

Fürther Straße 2.12
Tel: 0 911/32 68 98-37

Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag 09.30 - 18:00 Uhr

93053 Regensburg

Langobardenstraße 2
Tel: 0 941/78 53 48-44

Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 19:00 Uhr

70173 Stuttgart

Kronenstraße 7
Tel: 0 151/40 62 30 43

Montag - Samstag: 10:00 - 18:00 Uhr

92533 Wernberg

Klaus-Conrad-Straße 4
Tel: 0 96 04/40 84-88

Montag - Freitag: 09:30 - 19:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 18:00 Uhr

CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co. KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co. KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau. Tel. 0 96 04 / 40 89 88 · conrad.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz

**FEIERN SIE
MIT UNS
JUBILÄUM!**



**BESTE BETREUUNG FÜR IHR
BUSINESS - EIN JAHR
CONRAD FILIALE HÜRTH.**

CONRAD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

CONRAD TECHNIK-WOCHEN -

TECHNIK ERLEBEN UND

SOFORTRABATTE¹ SICHERN!

SPANNENDE UND INFORMATIVE WOCHEN ERWARTEN SIE!

Besuchen Sie uns im B2B Shop Hürth und erleben Sie spannende Vorträge und Aktionen zu folgenden Themen:

13. - 17. September 2021:

Alles für den Handwerker

20. - 24. September 2021:

Betriebsausstattung

27. September - 1. Oktober 2021:

Innovative Technik

WIR FEIERN GEMEINSAM MIT IHNEN EIN JAHR CONRAD B2B SHOP HÜRTH UND SCHENKEN IHNEN BIS ZU 150,- € SOFORTRABATT.¹

Ihr Vorteilscode zum Einlösen des Sofortrabatts¹:

**Nur gültig im
B2B Shop Hürth**

¹ Nur gültig für Geschäftskunden und Bildungseinrichtungen. Nur 1x pro Kundennummer bzw. Bildungseinrichtung einlösbar. Gültig vom 13.09. - 01.10.2021 im Conrad B2B Shop Hürth. Nur gültig auf Sortimente der jeweiligen Themenwoche. Bitte beachten Sie den jeweiligen Mindesteinkaufswert zzgl. MwSt. (Wert der behaltene Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Keine Barauszahlung. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Artikel der Marken Amazon, Apple, DJI und Sonos, Prepaid-/Geschenkkarten, DVDs/Blu-rays, Bücher und Business PLUS+. Nicht mit anderen Vorteilscode kombinierbar. Nur gültig für verfügbare Produkte.



20,- € Sofortrabatt¹

Ab 250,- € Einkaufswert zzgl. MwSt.



50,- € Sofortrabatt¹

Ab 500,- € Einkaufswert zzgl. MwSt.



100,- € Sofortrabatt¹

Ab 750,- € Einkaufswert zzgl. MwSt.



150,- € Sofortrabatt¹

Ab 1.000,- € Einkaufswert zzgl. MwSt.

WENN BESCHAFFUNG ZUR

LEIDENSCHAFT WIRD:

UNSER ALLTAGSHELD

DIE GANZE WELT DER BESCHAFFUNG.

„Keine Frage, die Kunden – ob B2C oder B2B – erwarten funktionierendes One-Stop-Shopping und Customer Experience im Netz und die internationale Konkurrenz hat nicht geschlafen. Wir aber auch nicht.“ Michael Motzek sitzt nur selten lange am Stück am Schreibtisch, denn meistens ist er unterwegs in der neuen Filiale für Geschäftskunden im euronova Campus (ehem. Medienpark) Hürth. Mit diesem Filialkonzept ist Conrad ein weiterer wegweisender Schritt bei der Verzahnung der Online- und Offline-Welt gelungen.

GEMEINSAM HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN

In der neuen B2B Filiale ergänzen die spezielle, auf Profis abgestimmte Auswahl und die persönliche Beratung vor Ort das umfassende Angebotsspektrum. „Wer am Ball bleiben und seine Kunden zufriedenstellen will, der braucht in dieser schnelllebigen Zeit neue Geschäftsmodelle“, so Michael Motzek. „Bei Conrad heißt das aber nicht, auf den Faktor Mensch und die Möglichkeit des Vor-Ort-Einkaufens zu verzichten.“

STILLSTAND AUF DER BAUSTELLE? NICHT MIT CONRAD!

Eine Entdeckungstour durch den B2B Shop zeigt, dass es hier alles gibt, was Profis brauchen: Gebäudetechnik, Kabel, Leitungen, Messtechnik, Werkzeuge, Büroausstattung. Ob für Elektriker und Elektroniker, Anlagenmechaniker oder Wartungsingenieure – für sie ist der neue Shop die zentrale Anlaufstelle, um ihren gesamten technischen Betriebsbedarf zu decken. „Und wenn's wirklich mal brennt, dann fahren wir mit den benötigten Produkten auch persönlich zum Kunden“, erklärt der Filialleiter.

„WIR MACHEN GENAU DA WEITER, WO ANDERE DIE GRENZEN DES STATIONÄREN GESCHÄFTS SEHEN“

Eine Werkstatt vor Ort für kleinere Reparaturen, eine 24/7-Abholstation oder ein 3D-Printhub zum Ausdrucken von Ersatz- und Bauteilen: für diesen passgenauen Kundenservice zu sorgen macht Michael Motzek zufrieden.

Mehr Informationen zur Filiale
unter conrad.de/huerth



Michael Motzek
Filialleiter B2B Shop in Hürth

24H ABHOLSTATION

ONLINE BESTELLEN UND RUND UM DIE UHR ABHOLEN

Mit der 24h Abholstation können Sie Ihre Produkte online oder direkt in unserer Filiale Hürth bestellen und an der Abholstation rund um die Uhr abholen.

Die Abholstation finden Sie beim Pfortner an der Haupteinfahrt des euronova Campus.

Weitere Informationen in der Filiale oder unter conrad.de/abholstation



3D-PRINTHUB

IHRE STATION FÜR INDIVIDUELLEN 3D-DRUCK

Mit den 3D-Printhubs stehen modernste Service-Stationen in der Filiale zur Verfügung, um 3D-Druck vor Ort herzustellen.

Hier erwartet Sie Service auf technisch hohem Niveau.

Zusätzlich bieten wir Ihnen mit unserem Partner Protiq einen Online Druckservice für das komplette Spektrum der additiven Fertigung an.



Weitere Informationen bei unseren Fachberatern oder unter conrad.de/3d-printhub



KUNDENWERKSTATT

SCHRAUBEN, HÄMMERN UND REPARIEREN VOR ORT

In unserer Kundenwerkstatt in der Filiale Hürth können Sie kostenfrei unser Werkzeug nutzen, um Ihr Ersatzteil zusammenzubauen, zu reparieren oder für den nächsten Auftrag anzupassen.



CONRAD HERO STORIES -

UNSER BEITRAG FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT

CO₂ MESSGERÄTE FÜR SCHULEN

Von der Regierung des Staates Luxemburg wurden im Dezember 2020 CO₂-Messgeräte angefragt, um im Januar die Schulen wieder öffnen zu können. Durch die enge Verzahnung aller Conrad Abteilungen konnten 5.000 dieser Messgeräte sowie die zugehörigen Netzteile beschafft und pünktlich ausgeliefert werden.

SCHMUTZWASSERPUMPEN NACH UNWETTER IN NRW

Nach den Unwettern in Nordrhein-Westfalen wurden von der Feuerwehr Hürth dringend 40 zusätzliche Schmutzwasserpumpen benötigt, um die vollgelaufenen Keller schnellstmöglich auszupumpen. Innerhalb von 6 Stunden wurden die benötigten Pumpen noch am gleichen Tag aus dem Zentrallager in Wernberg zur Feuerwehr nach Hürth geliefert, sodass diese mit den Arbeiten beginnen konnte.

KOSTENLOSES EINLAGERN VON WARE ZUM WUNSCHTERMIN

Wir arbeiten mit zwei Trägern von Kindertagesstätten zusammen, die deutschlandweit sowohl eigene als auch Betriebskitas führen und ausstatten. Für die Neueröffnung von drei weiteren Tagesstätten konnten wir diesen Trägern die benötigte technische Ausstattung zur Verfügung stellen. Und nicht nur das - das benötigte Equipment wurde bis zum Wunschtermin in der Filiale eingelagert und dann an den Kunden übergeben. Für einen Partner in Dortmund wurde die bestellte Ware mit dem eigenen Transporter persönlich zum Wunschtermin ausgeliefert.



Ganz persönlich für Sie da - Ihre Business Betreuung vor Ort findet gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihr Business.

ALLE VORTEILE IM BLICK?

MIT DER CONRAD BUSINESSKARTE

UND BUSINESS PLUS+ NOCH

EINFACHER.

1 Jahr

versandkostenfrei¹ bestellen
mit Business PLUS+



DIE CONRAD BUSINESSKARTEN IM ÜBERBLICK:

Vorteil	Businesskarte	Business PLUS+
#1 36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Neugeräte (s443 BGB)	✓	✓
#2 Kauf auf Lieferschein	✓	✓
#3 Frei wählbare Anzahl an Businesskarten	✓	✓
#4 Digitale Businesskarte	✓	✓
#5 Versandkosten-Flatrate ¹	-	✓
#6 Service Hotline	-	✓
#7 Innovation News Fachmagazin	-	✓
#8 Verlängertes Zahlungsziel	-	✓
uvm.		
	0,-	34,95 € zzgl. MwSt. ¹

Mehr Infos, Bestellung und allgemeine Nutzungsbedingungen finden Sie unter conrad.de/businesskarte oder in Ihrer Filiale.

¹ Die Laufzeit beträgt 1 Jahr ab Kauf bzw. bei Verlängerung ab Ablaufdatum und endet automatisch. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der Versandkostenflatrate ein MwSt.-Satz von 19% zugrunde liegt. Das Enddatum (Laufzeit 1 Jahr) bestimmt den Umsatzsteuersatz. Der Tag der Rechnungsstellung oder Zahlung ist hier nicht maßgeblich (Abschnitt 13.1 Absatz 3 UStAE). Gültig für Standardlieferungen innerhalb Deutschlands ohne Mindestbestellwert. Zusätzliche Serviceaufschläge wie beispielsweise Sperrgutszuschlag sind nicht inbegriffen. Ausgenommen Bestellungen ohne Login und Artikel anderer Anbieter. Mit Business PLUS+ können bis zu 5 Ansprechpartner unter einer Kundennummer aus Ihrem Unternehmen bestellen. Bei einer Verlängerung werden die exklusiven Vorteile automatisch am Kundenkonto hinterlegt. Sie erhalten keine neue Businesskarte. Nach Ablauf Ihres Business PLUS+ Pakets bleiben die Vorteile der Businesskarte kostenfrei bestehen. Bitte beachten Sie: Der Bestellwert von Business PLUS+ (34,95 € zzgl. MwSt.) wird bei Gutscheine- oder Vorteilsaktionen nicht als Mindestbestellwert angerechnet.

SIE SIND DIE EXPERTEN IN

IHREM BUSINESS?

CONRAD – IHR TECHNIK-EXPERTE

VOR ORT.

WIR STEHEN BEI FRAGEN RUND UM DAS THEMA TECHNIK ZUR SEITE.
Profitieren Sie von unserem umfassenden Angebot und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Services. Überzeugen Sie sich selbst.

- Persönliche Beratung
- Individuelle Angebotserstellung
- Reservierungsservice
- E-Procurement
- Sonderbeschaffung
- Conrad Businesskarte und Business PLUS+

IHR PERSÖNLICHER KONTAKT VOR ORT:



Benhur Bilen
Business Betreuung
Tel. 0 22 33/979 25 25
Mail: benhur.bilen@conrad.de



Kevin Schindler
Business Betreuung
Tel. 0 22 33/979 25 26
Mail: kevin.schindler@conrad.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die AGB finden sie unter conrad.de. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau. conrad.de · Tel. 0 96 04/40 89 88

DED_FILN_C

B2B Shop Hürth · An der Hasenkaule 10 · 50354 Hürth · Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr · Nur für Gewerbetreibende

CONRAD | **BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.**

BESTE TECHNIK ZU

REDUZIERTEN PREISEN.

**Nur solange der
Vorrat reicht**

% SALE

109²⁴

126,05



Schlagzahl max. 19500 /min

Max. Bohr-Ø: 19 mm



**Akku-Schlagbohrmaschine
GSB 12V-15**

Lieferumfang: GSB 12V-15 · 2x Akku 2.0 Ah ·
GAL 12V-20 · Zubehörsatz · Koffer.
Alle Informationen zum Artikel auf Seite 2.

Best.-Nr.	St.	€
2301669-WU	126,05	109,24



Sicherheits-Messleitungen MS-7 und MS-1A

VOLTCRAFT

- CAT III 1000V, CAT IV 600 V
- Bis 20 A Messstrom
- Entspricht EN61010-031:2008



REDUZIERT

4,-
Sie sparen 1.88 €



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 1,31 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Nennstrom: 20 A · Nennspannung: 1000 V · Anschluss B: Prüfspitze · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · abgewinkelt · Messkatego-

rie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kabellänge: 1.00 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Lieferumfang: 2 flexible PVC-Messleitungen mit Prüfspitzen.

Best.-Nr.	St. €
108490-WU	5-88 4,-

Hand Desinfektionsgel 500 ml 72% Ethanol

SwissPremium
Cosmetics

- Wirksam gegen Keime und Coronaviren
- Hygienische und gut duftende Handreinigung
- Kein Austrocknen der Haut durch ätherische Öle



Gefahr

REDUZIERT

2⁵²
Sie sparen 5.88 €



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Inhalt: 500 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidpro-

dukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
2254887-WU	5.04 €	8-40 2.52

UT305H IR-Thermometer

UNI-T

- Messbereich 32 bis 42.9 °C
- Auflösung 0.1 °C
- Testabstand 5 - 10 cm
- Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer
- 2-Farben-LED (grün und orange)

REDUZIERT

ab 15⁸⁵
Sie sparen 5.15 €



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Ausstattung: Mit Stativbefestigungsgewinde (1/4 Zoll) · Data hold · Automatisches Ausschalten · Anzeige für niedrigen Batteriestand · Umschaltbar zwischen °C / °F.

Technische Daten: Ansprechzeit: 250 ms · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissionsgrad (min.): 0.98 · Emissionsgrad (max.): 0.98 · Besonderheiten:

Berührungslose IR-Messung · Grundgenauigkeit ± °C: 0.3 °C · Gewicht: 204 g · Temperaturbereich: 32 bis 42.9 °C · Abm.: (L x B x H) 74 x 48 x 160 mm.

Lieferumfang: IR-Thermometer · 1x 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2267646-WU	21,-	16.80 15.85

Meditrade Vinyl 2000 PF Einweghandschuh, 100 Stück

REDUZIERT

je 13⁴⁴
Sie sparen 1.68 €



Best.-Nr.	Größe	Pckg. €
2307992-WU	L	15-12 13.44
2307991-WU	M	15-12 13.44
2307990-WU	S	15-12 13.44
2307993-WU	XL	15-12 13.44

septLIQUID SENSITIVE



Achtung

REDUZIERT

ab 0⁶⁷
Sie sparen 0.50 €



2246389

2246390

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
2246389-WU	50 ml	13.40 €	1-17 -67
2246390-WU	150 ml	5.60 €	1-26 -84

Atemschutzmaske UNI FFP 3 NR (10er Set)

elastoCare

REDUZIERT

23⁴⁵
Sie sparen 5.88 €



Ausstattung: Partikelfiltrierende Halbmaske ohne Ventil · Schutzstufe FFP3 · Flexible Ohrbänder für komfortablen und sicheren Sitz der Maske · Eingearbeiteter Nasendraht, flexibel vom Träger anpassbar · Zur einmaligen Verwendung während einer Schicht · Made in Germany.

Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Filter: FFP3 · Material: Polypropylen.

Best.-Nr.	Pckg. €
2304593-WU	29-33 23.45

Akku-Schlagbohrmaschine GSB 12V-15 BOSCH

Invented for life

- Schlagzahl max. 19500 /min
- Max. Bohr-Ø: 19 mm

REDUZIERT

109²⁴
Sie sparen 16.81 €



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Ausstattung: Bequemes Arbeiten an engen Arbeitsorten - dank kompaktem Design und geringem Gewicht · Kraftvolles Schrauben und Bohren im Holz, Metall und Schlagbohren in Mauerwerk - dank neu entwickeltem 2-Gang-Getriebe.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Leerlaufdrehzahl: 0 - 1300 U/min · Schlagzahl max.: 19500 /min · Max. Bohr-Ø: 19 mm · Gewicht: 1 kg · Max. Drehmoment: 30 Nm.

Lieferumfang: GSB 12V-15 · 2x Akku 2.0 Ah · GAL 12V-20 · Zubehörsatz · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
2301669-WU	126-05 109.24

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

18 V Akku-Combo Set 4.3.2

• 18 V/10.0 Ah Li-Ion-Akku

metabo
HERSTELLER GARANTIE



Lieferumfang: 18 V Akku-Combo Set 4.3.2 bestehend aus: Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I · Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL · Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Q · Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED · 2 LiHD Akku-Pack (18 V/10,0 Ah) · Ladegerät ASC 145 · Werkzeugtasche (groß).

REDUZIERT

671,43

Sie sparen 107,43 €

Best.-Nr.	St. €
2348679-WU	778,86 671,43

BS-5 Mini-Endoskop

- Extrakompakte Bauform
- Fotofunktion mit Speicherplatz für 30 Fotos
- Integrierte Beleuchtung
- Inkl. Haken-, Spiegel-, und Magnetaufsatz

VOLTCRAFT

REDUZIERT

42,01

Sie sparen 25,18 €



Ausstattung: Interner Speicherplatz für 30 Fotos · Integrierte Beleuchtung · mit LCD-Display · mit 1/9" VGA CMOS Kamera-Sensor.

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 450 mm · Display-Auflösung: 480 x 234 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Fokussierung: 30 mm - ∞ · Digital-zoom: 4 x · Schutzart: IP65 (Sonde) · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Micro-Batterien (AAA) 1.5 V · Gewicht: 155 g · Abm.: (L x B x H) 109 x 75,5 x 32 mm · Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C.

Lieferumfang: BS-5 Mini-Endoskop · Hakenaufsatz · Spiegelauflaufsatz · Magnetaufsatz · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	St. €
1590240-WU	67,19 42,01

Krokodilklemmen für 4mm Stecker MSK-108, 6er Pack

- Belastbar bis 30 V/AC, 60 V/DC, 5 A
- Rot, Schwarz, Gelb, Blau, Grün, Weiß

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Anwendungsbeispiel

REDUZIERT

2,94

Sie sparen 1,26 €



Lieferumfang: Krokodilklemme Schwarz · Krokodilklemme Rot · Krokodilklemme Blau · Krokodilklemme Gelb · Krokodilklemme Grün · Krokodilklemme Weiß.

Best.-Nr.	Pckg.	St. €
1586024-WU	4,20	2,94

Technische Daten: Länge: 57 mm · Nennspannung: 30 V/AC · 60 V/DC · Nennstrom: 5 A · Klammereich max.: 10 mm · Anschluss: Buchse 4 mm

Megger MFT1815 limited edition VDE0100-0105

Megger
Power on

- Einfache, farbkodierte Funktionsauswahl mit 2 Drehschaltern
- Große, beleuchtete Anzeige für höchsten Bedienkomfort
- Kleines, kompaktes Gehäuse, sehr leicht, nur 1,2 kg, Schutzart IP54
- 2 und 3-Leiter-Schleifenwiderstandsprüfung ohne FI/RCD-Auslösung

REDUZIERT

755,47

Sie sparen 239,53 €



Ausstattung: Beidseitige Bedienung mittels doppelt vorhandenen Prüftasten · Fernbedienung mittels Prüfspitze mit Starttaste · Autostart-Funktion · Isolationsmessung mit Grenzwertanzeige und einstellbarer Dauermessung · Verwendung von NiMH-Akkus möglich.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 95 x 270 x 130 mm · Gewicht: 1,2 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: RCD/FI Test · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 300 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Schutzart: IP54 · Spannungs-

Versorgung: batteriebetrieben · Prüfablauf: manuell.

Lieferumfang: Hartschalenkoffer · Messleistungsset 3-polig, mit Prüfspitzen und Klemmen · Schutzkontaktmessleitung · Prüfspitze mit Starttaste · Schultergurt · 6 Batterien · Kalibrierzertifikat · Gedruckte Kurzanleitung · Ausführliche Anleitung auf CD.

Best.-Nr.	St. €
2162287-WU	995,- 755,47

Gürteltaschen-Set Sicherheitsmesser SECUNORM

martor

REDUZIERT

je 16,80

Sie sparen 8,41 €



2281000

Technische Daten: Besonderheiten: automatischer Klingenvorlauf · mit Softgrip · verdeckt liegende Klinge.

2281001

2281000

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
2281001-WU	Gürteltasche, Secunorm 500, Secumax 145, Trapezklinge Nr. 65232.	25,21 16,80
2281000-WU	Gürteltasche, Secunorm 300, Secumax 145, Trapezklinge Nr. 65232 10 St.	23,53 16,80

Präzisions-Feinmechanik-Werkzeugsatz 10 tlg.

TOOLCRAFT

- In praktischer Roll-Tasche
- Carbonstahl

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



REDUZIERT

12,60

Sie sparen 4,20 €



Ausstattung: Gehärtete Schraubendreherstippen für besseren Korrosionsschutz, erhöhte Festigkeit und langer Lebensdauer · Griffe der Schraubendreher und Zangen aus 2-Komponenten-Kunststoff für optimalen Halt · Präzisionsschraubendreher mit Schnelldrehzone und Drehkappe.

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Carbonstahl · Gewicht: 580 g.

Lieferumfang: 1 x Seitenschneider · 1 x Kurzzange · 1 x Stahl-Pinzette · 6 x Schraubendreher (PH000, PH00, PH0, SL1.5, SL2.0, SL2.4) · 1 x Werkzeugrolle · 1 x lange Spitzzange.

Best.-Nr.	St. €
1650148-WU	16,80 12,60

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter comrad.de/toolcraft#garantie
Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

VGA Mikroskop Dino-Lite AM4116ZT

Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard

- Bis zu 200fache Vergrößerung
- Beleuchtung mit 8 weißen LEDs

REDUZIERT

259⁶⁷

Sie sparen 38.65 €



Technische Daten: Digitale Vergrößerung (max.): 200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Auflösung: 0.5 Megapixel · Betriebsspannung

(Details): Über D-SUB · Gewicht: 95 g · Abm.: (L x B) 105 mm x 32 mm.

Best.-Nr.	St. €
1284413-WU	298.32 259.67

Kabelbinder 400 x 9 mm, gelb

HellermannTyton

REDUZIERT

336¹

Sie sparen 11.76 €



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Pckg. €
1994445-WU	45.37 33.61

Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Kabelbinder-Länge: 400 mm · Kabelbinder-Breite: 9 mm · Besonderheiten: mit flacher Kopfgeometrie · Verzahnung: Außen · Max. Temperatur: +85 °C · Min. Temperatur: -40 °C · Material: Polyamid · Max. Bündel-Ø: 116 mm · Typ: PE400-PA66-YE · Inhalt: 100 St.

Flexibles Kabelmanagement

TECHLY

- Vertikale Kabelführung
- Zusammensteckbare Verbindungsblöcke mit 7-Zoll-Stahlgrundplatte
- Flexibel, empfohlen für Stehpulte



REDUZIERT

16⁸⁰

Sie sparen 3.36 €

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 1300 x 67 x 35 mm · Herst.-Teilenr.: ISWT-CAN-6735 · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Kabelschlauch · Material: ABS · Stahl.

Best.-Nr.	St. €
2142848-WU	20.16 16.80

Kabelbinder mit Spreizanker und Teller

HellermannTyton

REDUZIERT

je **042**

Sie sparen 0.39 €



1199019



1199019

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Kabelbinder-Breite: 4.60 mm · Besonderheiten: mit Spreizanker am Teller gedichtet · Verzahnung: Innen · Max. Temperatur: +145 °C · Min. Tem-

peratur: -40 °C · Halogenfrei: Ja · Material: Polyamid 6.6 · Max. Bündel-Ø: 45 mm · Typ: T50ROSSFT6,5-16-2-BK.

Best.-Nr.	St. €
1199019-WU	0.81 0.42

Kabelbinder lösbar 1030 x 12,5 mm, schwarz

HellermannTyton

REDUZIERT

252

Sie sparen 1.04 €



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Verzahnung: Innen · Material: Polyamid · Max. Bündel-Ø: 305 mm · Typ: RT250XL-PA66-BK.

Best.-Nr.	St. €
1994479-WU	3.56 2.52

Kabelbinder 225 x 7,6 mm, PP, schwarz

HellermannTyton

REDUZIERT

125²²

Sie sparen 53.08 €



Technische Daten: Verzahnung: Innen · Material: Polypropylen · Max. Bündel-Ø: 55.9 mm · Typ: T120S-PP-BK · Inhalt: 500 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1994610-WU	178.30 125.22

4+2 Port Gigabit PoE+ SFP Switch für Hutschiene

renkforce

- 4x 1.000 MBit/s Netzwerk-Anschlüsse sowie 2x SFP LWL-Ports
- Montage auf Tisch, Wand und Hutschiene
- Ideal für den industriellen Einsatz
- Zwei Stromanschlüsse für redundante Stromversorgung
- PoE-Funktion zum Integrieren der Stromversorgung in das Netzwerkkabel



REDUZIERT

1134⁵

Sie sparen 9.97 €



Ausstattung: Reichweite RJ45: 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP / STP, bis zu 100 m, 100BaseTX Cat. 5 UTP / STP, bis zu 100 m · Paketpuffer 128 kB · Kapazität Switch: 12 Gbps · Weiterleitungsrate 8,93 MBit/s · PoE-Standards: IEEE 802.3af/at / IEEE 802.3af/at · Anzahl der PSE-Ports: 4 · PoE Leistung: 30W pro Port, 120W pro Einheit · Max. Systemleistungsaufnahme: 7W.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.

Technische Daten: Übertragungsrates: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Typ: GH-4200E+ · Ethernet Ports: 4 · LWL Ports: 2 · Betriebsspannung: 44 V/DC · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Min. Umgebungstemperatur: -40 °C · Max. Umgebungstemperatur: 75 °C · Schutzart: IP30 · Porttyp: RJ45, STP.

Lieferumfang: Switch für Hutschiene · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1697438-WU	123.42 113.45

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.

Jetzt Angebot anfordern:

conrad.de/beschaffungsservice



Kabel- und Schlauchmeterware

Metergenaue Anpassung von Kabeln und Schläuchen.

Mehr Informationen unter:

conrad.de/kabelmeterservice



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Mignon (AA-)Batterie Alkali-Mangan

BASETech

- Für alle Anwendungen geeignet
- Auch bei hohem Energieverbrauch

REDUZIERT

421

Sie sparen 1.67 €



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2650 mAh · Inhalt: 24 St.
Lieferumfang: 24x Mignon-Batterie.

Best.-Nr.	Pckg. €
1604976-WU	5.88 4.21

Solarlader SL-11

VOLTCRAFT

- Leistungsstark und kompakt
- Stoß- und spritzwasserfestes Gehäuse
- Integrierte LED-Leuchte
- 2 x USB-Ausgang
- 2 Leuchtstärken, Blitzlicht- und SOS-Funktion
- Inkl. Karabiner



REDUZIERT

2521

Sie sparen 8.40 €



Ausstattung: Integrierte LED-Leuchte · 2 Leuchtstärken · Blitzlicht- und SOS-Funktion · Akku kann auch über USB geladen werden · Hocheffiziente Solarzelle · Stoß- und spritzwasserfest · Griffiges und gummiarmiertes Gehäuse · 2 x USB-Ausgang · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige · Aufhängeöse.

Technische Daten: Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 2100 mA · Ladekanäle/ -schächte: 2 · Technologie: LiPo ·

Kapazität: 8000 mAh · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 165 x 74 x 15 mm.

Lieferumfang: SL-11 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Karabiner · Anleitung

Hinweis: Die Ladezeit kann je nach Sonneneinstahlung unterschiedlich ausfallen.

Best.-Nr.	St. €
2181342-WU	33.61 25.21

Mini-Klimaanlage

EUFAB

- Für PKW, Büro und mehr
- Bis 8 h mit einem Tank



REDUZIERT

21,-

Sie sparen 6.73 €



Zubehör

Ausstattung: 12 oder 230 V Betrieb möglich · Warme Raumluft wird durch einen mit Wasser durchtränkten Absorber geblasen · Durch das Verdampfen des Wassers wird die Luft merklich abgekühlt.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · 230 V · Leistung (Details): Stufe 1: 4,3 W · Stufe 2: 5,4 W.

Best.-Nr.	St. €
855205-WU	27.73 21,-

Micro (AAA-) Batterie Alkali-Mangan

BASETech

- Für alle Anwendungen geeignet
- Auch bei hohem Energieverbrauch

REDUZIERT

421

Sie sparen 1.67 €



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1170 mAh · Inhalt: 24 St.
Lieferumfang: 24x Micro Batterie.

Best.-Nr.	Pckg. €
1604977-WU	5.88 4.21

Conrad Energy Endurance Ni-MH HR6 1.2V 2000mAh Akkus, 4er Pack

CONRAD energy

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnellladefähig
- Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 80% der ursprünglichen Kapazität vorhanden



REDUZIERT

672

Sie sparen 1.68 €

Ausstattung: Minimale Selbstentladung · Wird vorgeladen geliefert · Lange Lagerfähigkeit · Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 80 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden · Schnellladefähig · Recyclebar · Hohe Lade- und Entladezyklen · Hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2000 mAh · Inhalt: 4 St. · Typ: Endurance HR06.

Best.-Nr.	Pckg. €
2203057-WU	8.40 6.72

Portable Power Station PPS1500

Kodak

- 4x USB-Ausgang
- USB-C-Ausgang
- Zigarettenanzünder-Buchse
- 2x Netz-Buchse



Anwendungsbeispiel

REDUZIERT

109160

Sie sparen 588.24 €



Ausstattung: Temperaturkontrolle · Überspannungsschutz · Kurzschlussfest · Robustes Gehäuse mit Tragegriff · LC-Display.

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 8 · Kapazität: 39700 mAh · Ausgänge: USB · USB-C™ Buchse · Zigarettenanzünder-Buchse · Netz-Buchse · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 17.9 kg · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Abm.: (L x B x H) 372 x 165 x 365 mm.

Lieferumfang: PPS1500 · AC Netzteil · MC4 auf DC7909 Kabel 1,5 m · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2142116-WU	1679.84 1091.60

KFZ-USB-Ladegerät CQCP-3000

VOLTCRAFT

- Ausgangsstrom (max.) 3000 mA
- Einsatzort KFZ, LKW
- Qualcomm® Quick-Charge™ 3.0 kompatibel



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Ausstattung: Überlastgeschützt · Kurzschlussfest · Automatische Erkennung der Nennspannung des Verbrauchers · Betriebs-Kontrollanzeige · Abwärtskompatibel bis zu Qualcomm® Quick-Charge™ 1.0.

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Abm.: (Ø x L) 28 mm x 51 mm · Typ: CQCP-3000 · Max.

Ausgangsstrom je Kanal: 3000 mA · Anzahl Ausgänge: 1 x · Eingangsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Ausgänge: USB.

Lieferumfang: USB-Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2301501-WU	13,44 6,72

REDUZIERT

672

Sie sparen 6.72 €

Timer mit Dämmerungsschalter

renkforce

- Ideal um Anwesenheit zu simulieren
- Max. Schaltleistung 1800 W
- Ein- und Ausschaltung durch integrierten Dämmerungsschalter



REDUZIERT

421

Sie sparen 1.67 €

Technische Daten: Besonderheiten: Dämmerungsfunktion · Countdown-Funktion · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 1800 W · Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 60 min · Sommer-/Winter-Zeitmstellung: manuell.

Best.-Nr.	St. €
1289333-WU	5,88 4,21

4-fach WLAN-Steckdosenleiste mit USB-A und USB-C Anschlüssen

sygonix

- Mit USB-A & USB-C Ladeanschlüssen
- Fernbedienbares Ein-/Ausschalten
- Zeitschaltuhr, Countdown-Funktion per WLAN

2+1 JAHRE GARANTIE



REDUZIERT

21,-

Sie sparen 10.09 €



Ausstattung: Mit erhöhtem Berührungsschutz · Materialien: PC · Kabellänge: 1,4 Meter · Unterstützt Amazon Alexa, Google Home, Conrad Connect · App: Smart Life · Smart Living.

Technische Daten: Besonderheiten: per App steuerbar · mit Schalter · mit USB · einzeln schaltbar · Steckdosen: 4 · Kabellänge: 1.40 m · Einsatzort:

Innenbereich · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 250 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz · Weiß.

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2269127-WU	31,09 21,-

Funk Abluftsteuerung AS-5120 mit Mini-Fenstersender

PROTECTOR

- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- LED-Statusanzeige

REDUZIERT

84,-

Sie sparen 25.24 €



Technische Daten: Schaltkontakt: Schalter · Betriebsspannung: 230 V · Mech. Umstecksicherung · Leistung: 1800 W · Sicherheitsschalter (B x H x T): 60 x 125 x 90 mm · Sendermaße: 60 x 30 x 17 mm · Herstellerfarbe: Weiß.

Lieferumfang: 1 x Sender mit Batterie + Austauschgehäuse in braun · Funk-Schaltgerät für die Steckdose (Empfänger) · Montagematerial/-anleitung.

Hinweis: Der Artikel verfügt über DIBT-Zulassung.

Best.-Nr.	St. €
1663087-WU	109,24 84,-

E27 Globeform LED 3er Set

EEK: A++ (A++ - E)

- Ersatz für 60 W
- Lebensdauer circa: 15000 h
- 3er Set



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Sockel: E27 · Leistung: 7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Globeform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 20000 · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 106 mm · Durch-

messer: 60 mm · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Farbwiedergabeindex: 80 Ra.

Lieferumfang: 3 x LED-Lampe.

Best.-Nr.	St. €
2311959-WU	8,48 5,04

PHILIPS Lighting

REDUZIERT

504

Sie sparen 3.36 €



T8 Feuchtraumleuchte

MEGATRON

- Inkl. austauschbarem Leuchtmittel
- IP65, Flickerfrei

REDUZIERT

1260

Sie sparen 4.20 €



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: G13 · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff ·

Abm.: (L x B x H) 1285 x 70 x 61 mm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 18 W.

Lieferumfang: Befestigungsmaterial · LED-T8 Röhre.

Hinweis: Nicht in Reihe verbauen.

Best.-Nr.	St. €
2357966-WU	16,80 12,60

2h Express- und Wunschterminlieferung

Für eine termingerechte Versorgung.

Mehr Infos unter: conrad.de/lieferung



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie
Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
 Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Schlauchwagen 30 m, 13 mm (1/2")



- 1/2 Zoll Schlauch, 30 m lang
- Vormontiert und einsatzbereit

REDUZIERT

5882

Sie sparen 25.18 €



Ausstattung: Zur einfachen Aufbewahrung oder für den Transport höhenverstellbar · Auslösehebel am Sprühkopf · 7 Sprühmuster · Schlauchfittung inklusive.

Technische Daten: Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Länge: 30 m · Produkt-Art: Gartenschlauchwagen · Material: Aluminium · ABS Kunststoff

Lieferumfang: Montierter Schlauchaufroller-Caddy-Satz · Schlauchaufroller (mit 30 m Auslassschlauch) · 1,5 m Einlassschlauch · Düse mit Frontzughebel · Wickelgriff · Einlass-Adapter.

Best.-Nr.	St. €
2302701-WU	84,- 58.82

Kunststoff-Fasspumpe mit Absperrhahn und Schlauch 400 W



- Fördermenge (max.) 4000 l/h
- Leistungsaufnahme 400 W
- Förderhöhe (max.) 11 m

REDUZIERT

2774

Sie sparen 5.87 €



Ausstattung: Der Schlauch ist mit einem Absperrhahn ausgerüstet, der ein Auslaufen von Wasser verhindert.

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 11 m · Fördermenge (max.): 4000 l/h · Förderdruck (max.): 1.1 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistungsaufnahme (P1): 400 W · Druckanschluss: G3/4" · Max. Feststoffgröße: 0.5 mm · Max. Kabellänge: 10 m · Schwimmer-Schalter: Ja · Abm.: (L x B x H) 160 x 210 x 290 mm · Gewicht: 4.6 kg · Schutzart: IPX8.

Lieferumfang: Pumpe · Verbinder · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2302381-WU	33.61 27.74

Klarwasserpumpe 15000 l/h



- Max. Förderhöhe 9.5 m
- Max. Fördermenge 15000 l/h
- Feststoffgröße max. 5 mm

REDUZIERT

4201

Sie sparen 8.41 €



Technische Daten: Förderhöhe (max.): 9.5 m · Fördermenge (max.): 15000 l/h · Förderdruck (max.): 0.95 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistungsaufnahme (P1): 900 W · Druckanschluss: G1" · G1 1/4" · 47,81 mm (1 1/2") AG · Max. Feststoffgröße: 5 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Abm.: (L x B x H) 160 x 170 x 320 mm · Gewicht: 5 kg · Schutzart: IPX8.

Best.-Nr.	St. €
2302383-WU	50.42 42.01

Schmutzwasserpumpe 10000 l/h



- Max. Förderhöhe 7 m
- Max. Fördermenge 10000 l/h
- Feststoffgröße max. 35 mm

REDUZIERT

2941

Sie sparen 8.40 €



Technische Daten: Förderhöhe (max.): 7 m · Fördermenge (max.): 10000 l/h · Förderdruck (max.): 0.7 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistungsaufnahme (P1): 550 W · Druckanschluss: G3/4" · Max. Feststoffgröße: 35 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Abm.: (L x B x H) 160 x 170 x 370 mm · Gewicht: 4.9 kg · Schutzart: IPX8.

Best.-Nr.	St. €
2302385-WU	37.81 29.41

Hauswasserwerk 800 W



- Ideal zur automatischen Brauchwasserversorgung aus Brunnen und Zisternen
- Ermöglicht z.B. Gartenbewässerung und Regenwassernutzung



Anwendungsbeispiel

REDUZIERT

7559

Sie sparen 8.41 €



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Ausstattung: Einschließlich Druckspeicher und Manometer · Übertemperaturschutz.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistungsaufnahme (P1): 800 W · Fördermenge (max.): 3500 l/h · Förderhöhe (max.): 38 m · Förderdruck (max.): 3.8 bar · Kesselinhalt: 24 l · Selbstansaugend bis:

8 m · Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG · G1" · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · G1" · Max. Kabellänge: 1 m.

Lieferumfang: Hauswasserwerk · Druckschalter · Manometer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712591-WU	84,- 75.59

Gartenpumpe 4800 l/h, 50 m



- Fördermenge max. 4800 l/h
- Förderhöhe max. 50 m
- Ansaugtiefe max. 8 m

REDUZIERT

6719

Sie sparen 16.81 €



Ausstattung: Für sauberes, klares Süßwasser · Mit Übertemperaturschutz.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Förderhöhe (max.): 50 m · Förderdruck (max.): 5 bar · Fördermenge (max.): 4800 l/h · Sauganschluss: G1" · 30,3 mm

(1") IG · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · G1" · Selbstansaugend bis: 8 m · Schutzart: IPX4 · Max. Kabellänge: 1 m · Leistungsaufnahme (P1): 1300 W · Abm.: (L x B x H) 380 x 220 x 260 mm · Gewicht: 9.8 kg.

Lieferumfang: Renkforce Gartenpumpe · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Vor Inbetriebnahme muss das Pumpengehäuse mit Wasser gefüllt werden.

Best.-Nr.	St. €
2302376-WU	84,- 67.19

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Timersteckdose mit Energiesparfunktion



- 0W Standby-Verbrauch
- Intuitive Bedienung per Knopfdruck
- Intelligente Technik schaltet automatisch aus



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: .08.2021



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Anzeige: digital · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 2500 W · Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.):



10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Sommer/Winter-Zeitmstellung: manuell · Abm.: (B x H x T) 72 x 72 x 40 mm. **Lieferumfang:** Energiesparsteckdose AES1 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
610957-WU	12.60 10.92

REDUZIERT

10⁹²

Sie sparen 1.68 €

LED-Steckdosen-Dimmadapter



- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Großer Drehknopf
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: .08.2021

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe · Halogenlampe · LED-Lampe · Schaltleistung (LED-Lampe): 3 - 24 W · Schaltleistung (Glühlampe): 30 - 200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 30 - 200 W · Herstellerfarbe: Weiß.

Lieferumfang: LED-Steckdosen-Dimmadapter · Aufklebersatz (Typenschilder) · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1529336-WU	10.08 6.72

REDUZIERT

6⁷²

Sie sparen 3.36 €

Sygonix Video-Türsprechanlage PYO-813



- Hörerlose Freisprech-Einrichtung
- Außenkamera mit verstellbarem Sichtwinkel
- 17,7 cm (7 Zoll) TFT-LCD Display mit Sensortasten



REDUZIERT

126⁰¹

Sie sparen 42.02 €



Ausstattung: 4 Melodien wählbar · IPX4 Spritzwassergeschützt · Stumm-schaltung möglich · Beleuchtetes Namensschild · Farbdisplay **Technische Daten:** Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: Kabelgebunden · Anschlussadern: 2 (+ 2 Türöffner) · Montageart (Innen): Aufputz · Montageart (Außen): Aufputz · Herstellerfarbe: Silber · Stromver-

sorgung: über Steckernetzteil · Max. Blickwinkel hor.: 57,8 ° · Blickwinkel vertikal: 48,6 ° · Melodien: 4. **Lieferumfang:** Innenmonitor mit Wandhalterung · Außenkamera · Transformator · 6x Schrauben · 6x Dübel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1656670-WU	168.03 126.01

Funk-Türklingel mit Dämmerungsbeleuchtung, ohne Batterie



- Keine Batterie erforderlich
- Türklingel mit Dämmerungsbeleuchtung, Auslösung per Bewegungsmelder
- 4 unterschiedliche Betriebs- und Beleuchtungskombinationen

REDUZIERT

16⁸⁰

Sie sparen 6.73 €



Ausstattung: Der Empfänger wird durch Bewegung ausgelöst. Im Dunkeln leuchtet die Lampe 30 Sekunden lang auf · Durch drücken der Taste wird mechanische Energie erzeugt die ausreichend ist um das Signal vom Sender zum Empfänger zu transportieren · 4 Lautstärkestufen · 4 Betriebsarten: Klingeln mit Blinklicht; nur Klingeln; nur Blinklicht; Klingeln und Dauerleuchten · Farbe des Lichts: Weiß (Dämmerungslicht), Blau (Türglocke) Schutzart IP55 (Sender) · Empfänger mit Netzbetrieb per Steckdose.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.

Technische Daten: Melodien: 58 · Lautstärke: 85 dB · Einstellbare Lautstärke: 4stufig · Frequenz: 433 MHz **Lieferumfang:** Türglocke mit Dämmerungsbeleuchtung · Tasterbetrieb (mit doppelseitigem Klebeband) · 2 x Schrauben · 2 x Dübel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2255381-WU	23.53 16.80

USB Ladeadapter mit Ladekabel



- Aufwickelbares USB-Kabel (80 cm)
- 3-in-1-Ladestecker (microUSB, Typ C, Lightning)
- USB-Kurzschluss- und Überstromschutz



REDUZIERT

10⁰⁸

Sie sparen 3.36 €



Ausstattung: Eine 16 A Steckdose und ein USB-A Ladeanschluss · Erhöhter Berührungsschutz · Mit USB-Überspannungs-, Überhitzungs- und Überstromschutz · USB-A Ausgang: 5 VDC, 2,4 A max., 12 W · Aufwickelbarer USB-Ausgang: 5 VDC, 2,4 A max., 12 W · USB-Ausgang gesamt: 5 VDC, 3,1 A max., 15,5 W

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschluss-Leistung: 3680 W · Polzahl: 2polig · Herstellerfarbe: Weiß · Schwarz · **Lieferumfang:** USB-Ladestecker · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2273833-WU	13.44 10.08

Sygonix SY-DB-400 Türklingel mit Kamera und WLAN



- Echtzeit-Videoaufnahme, -Wiedergabe, und -Screenshot
- Gespräch mit der Person an der Türklingel über die App
- Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon oder Tablet bei Auslösung des PIR-Sensors



REDUZIERT

42⁰¹

Sie sparen 16.81 €



Ausstattung: Auflösung: 1.920*1.080 @ 25 fps · 1/3 Zoll CMOS, 2 Megapixel · Sensortyp: 2063 und Objektivbrennweite 3,2 mm · max. Bildgröße: 1.920 x 1.080 · Auslöser: unterstützt Auslösung bei Knopfdruck · Nachsichtreichweite: 10 m · Bewegungserfassungreichweite: 6 m · Bildwinkel: horizontal 100° und vertikal 55° · Micro-SD-Karten-Größe: max. 128 G · 2-Wege-Audio, mit Mikrofön · WLAN-Standard: 2,4G 802.11 b/g/n · Leistung: 12-24 V AC · IP54 · App: Smart Life - Smart Living.

Technische Daten: Komponente: Außenheit · Übertragungsart: WLAN · Frequenz: 2,4 GHz · Anschlussadern: 2 · Montageart (Außen): Aufputz ·

Stromversorgung: über Steckernetzteil · Max. Blickwinkel hor.: 100 ° · Blickwinkel vertikal: 55 ° · Max. Klingel-Lautstärke: 101 dB · Cloud-Anbindung: Tuya.

Lieferumfang: Türklingel · Netzteil · Montagezubehör · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2226161-WU	58.82 42.01

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie
Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Sygonix Connect Business-Headset mit Ladebox Schwarz

sygonix
connect

- Hervorragende Tonqualität beim Telefonieren dank eingebautem HD-Mikrofon
- Voice control: z.B.: Siri und Google Assistant
- Inkl. Transport- und Ladebox mit integriertem Akku
- Headset flexibel auf beiden Ohren nutzbar
- Bluetooth® 5.0



REDUZIERT

2941

Sie sparen 12.60 €

Technische Daten: Headset Kanäle: Mono · Tragevariante Hörer: On Ear · Bluetooth® Version: 5.0 · A2DP · AVRCP · HSP · HFP · SPP (Serial Port Profile) · SBC · aptX® · Gesprächsmanagement: Ja (wenn vom Telefon unterstützt) · Besonderheiten: Mikrofon-Stummschaltung · Lautstärkeregelung · Abm.: (L x B x H) 24 x 110 x 60 mm · Koppelbare Geräte: 2 · Sprechzeit: 9 h · Schnittstellen: Micro USB

Lieferumfang: Bluetooth-Headset SC-WE-500 · Ladebox · 3 Ohrstöpsel (Größe S, M, L) · USB-Kabel · Handbuch

Best.-Nr.	St. €
2299029-WU	42.01 29.41

RF-CCB-200 KFZ-Ladestecker USB mit Bluetooth®-Freisprechfunktion

renkforce

- 2-in-1 Lade- und Freisprechlösung mit In Ear Kopfhörer und integriertem Mikrofon
- Bequemes Annehmen und Beenden von Anrufen
- Schnelles Aufladen: Ausgangsstrom 2,1 A

REDUZIERT

15¹²

Sie sparen 10.09 €



Technische Daten: Koppelbare Geräte: 1 · Befestigungsart: Zigarettenanzünder · Bluetooth® Version: 4.0 +HS · Für Spannung: 12 V · 24 V · Max. Gesprächszeit: 2 h.

Lieferumfang: KFZ-Ladestecker USB mit Bluetooth®-Freisprechfunktion · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2176934-WU	25.21 15.12

Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 55 - 90 mm 3.5 - 6.3 Zoll

renkforce

- Sichere Befestigung von Smartphones oder GPS-Geräten an den Lüftungöffnungen im Auto
- Für die gängigen Lüftungöffnungen passend
- Geeignet für Smartphones mit 56 - 90 mm

REDUZIERT

420

Sie sparen 4.20 €



Ausstattung: Schnelles Umstellen von Hoch- auf Querformat.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 109 x 73 x 62 mm · Besonderheiten: 360° drehbar · Passend für Breite: 90 - 56 mm · Passend für Display-Diagonale: 3.5 - 6.3 Zoll.

Lieferumfang: KFZ-Lüftungshalterung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2269147-WU	8.40 4.20

Bluetooth® Headset BH802

renkforce

- LED Modus- und Akkustand-Anzeige
- Bluetooth® V3.0+ EDR

Bluetooth

REDUZIERT

1092

Sie sparen 2.52 €



Ausstattung: Bis zu 10 m Bluetooth®-Reichweite · Bis zu 130 h Stand-By-Zeit · Bis zu 4 h Gesprächszeit.

Technische Daten: Headset Kanäle: Mono · Tragevariante Hörer: In Ear · Bluetooth® Version: 3.0 +EDR · Abm.:

(L x B x H) 59 x 14 x 22 mm · Passend für (Details): Smartphones/Handys mit Bluetooth® Technologie.

Best.-Nr.	St. €
1214497-WU	13.44 10.92

Smartphone-Halterung mit Sensor und Ladefunktion

renkforce

- Komfortable Befestigung am Lüftungsgitter Ihres Fahrzeugs
- Kugelgelenk ermöglicht optimale Ausrichtung
- Bequeme Bedienung - öffnet automatisch, wenn Sie das Smartphone der Halterung nähern und schließt automatisch, wenn es in der Halterung platziert ist
- Geeignet für Android™- oder Apple®-Geräte mit 59 - 91 mm Breite

REDUZIERT

1680

Sie sparen 8.41 €



Anwendungsbeispiel

Die Stromversorgung erfolgt über ein beiliegendes USB-Kabel. Sollte in Ihrem Fahrzeug keine USB-Buchse mit ausreichender Leistung vorhanden sein, benötigen Sie ein optionales USB-Ladegerät für den Zigarettenanzünder. Das kabellose Laden geeigneter Android™- oder Apple®-Geräte erfolgt dann nach Qi-Standard mit bis zu 10 W Ladeleistung.



Best.-Nr.	St. €
2235190-WU	25.21 16.80

KFZ-Magnet-Smartphonehalterung

renkforce

- Magnet-Halter zur Montage an den Zigarettenanzünder des Autos
- Problemlose Einhandbedienung dank Schwanenhals (13 cm)
- Perfekter Halt - auch bei kurvenreichen Touren
- Integrierter USB-Hub zum Laden von bis zu drei Smartphones
- Passend für nahezu alle Smartphones bis 20,32 cm (8") Diagonale

REDUZIERT

840

Sie sparen 5.88 €



Lieferung ohne Handy

Ausstattung: Totaler Ladestrom: 5,5 A - teilt sich auf drei USB-Ports mit 2,4 A, 2,1 A und 1 A auf.

Lieferumfang: Smartphonehalterung · Metallplatte mit Klebepad · USB-Ladekabel (0,5 m) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1581257-WU	14.28 8.40

Renkforce HC-32 Smartphone Kfz-Halterung für die Frontscheibe



- Problemlose Einhandbedienung
- Perfekter Halt
- Passend für nahezu alle Smartphones

REDUZIERT

672

Sie sparen 1.26 €



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Befestigungsart (Handy): Haltebacken · Befestigungsart (Auto): Saugnapf · Passend für Breite: 58 - 85 mm · Passend für Display-Diagonale: 3.5 - 6.8 Zoll.

Lieferumfang: Kfz-Halter · Benutzeranleitung.

Best.-Nr.	St. €
1233050-WU	7.98 6.72

Basetech KFZ-Smartphone Halterung für Lüftungsgitter



- Universelle Halterung für Smartphones mit einer Diagonale bis 16 cm (6,3")
- Erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr
- 360° Rotationsmöglichkeit für Hoch- und Querformatmontage

REDUZIERT

420

Sie sparen 1.26 €



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 25 x 29 x 98 mm · Befestigungsart (Handy): Haltebacken · Befestigungsart (Auto): Lüftungsgitter · Besonderheiten: 360° drehbar · Passend für Breite: 55 - 90 mm · Passend für Display-Diagonale: 3.5 - 6.3 Zoll.

Lieferumfang: KFZ-Smartphone Halterung · Montageanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1575758-WU	5.46 4.20

Renkforce Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE omnidirektional



- Omnidirektionale GSM, UMTS, LTE-Antenne zur Wand- oder Mastmontage
- 5,5 dBi Signalgewinn
- Mit IP67 Schutzklasse

REDUZIERT

21,-

Sie sparen 9.16 €

Technische Daten: Strahler-Länge: 90 mm · Netz-Eignung: GSM · UMTS · LTE · max. Signalgewinn: 5.5 dBi.

Lieferumfang: LTE Antenne · 5 Meter Kabel mit SMA-Stecker · NMO L-Halterung · 3x Schrauben · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2269149-WU	30.16 21.-



Renkforce Universal Capacitive Stylus Touchpen



- Kompakt, leicht, langlebig, perfekt für das Handy geeignet, gutes Griffgefühl
- Ideal zum Reduzieren von Fingerabdrücken auf Ihrem Touchscreen-fähigen Gerät
- Leicht zu transportieren und zu verstauen

REDUZIERT

504

Sie sparen 1.68 €



Best.-Nr.	St. €
1972203-WU	6.72 5.04

Renkforce Smartphone- und Tablet-Ständer 12,7 cm (5") - 25,4 cm (10")



- Leicht, kompakt zusammenfaltbar und ideal auch für unterwegs
- Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel
- Standfuß lässt sich fixieren und verhindert so ungewolltes Verstellen
- Rutschfeste Gummifüße sorgen für Stabilität und Sicherheit

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 16.08.2021

REDUZIERT

504

Sie sparen 1.26 €



Technische Daten: Passend für Display-Größen: 12,7 cm (5") - 25,4 cm (10").

Lieferumfang: Tablet/iPad Halterung Weiß.

Best.-Nr.	St. €
1344687-WU	6.30 5.04

Renkforce GSM-01 Magnetfuß-Antenne GSM, UMTS



REDUZIERT

840

Sie sparen 1.68 €



Ausstattung: Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen · Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse platziert · Frequenzspektrum: ca. 850 - 2170 MHz · V.S.W.R.: < 1.8:1 · Antennengewinn: 2.0 dBi · Rückflusdämpfung: 10 db · Polarisation: Vertikal · Impedanz: 50 Ohm · Kabeltyp: RG174 · Anschlußtyp: FME Female · Betriebstemperatur -40°C bis 75°C.

Technische Daten: Netz-Eignung: GSM · UMTS.

Lieferumfang: Antenne inkl. 2 m Kabel.

Best.-Nr.	St. €
2265599-WU	10.08 8.40

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

Mehr Infos unter: conrad.de



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Basetech TW-218 Stereo-Headset



- Lautstärkeregelung am Kabel
- Ideal für Sprachtelefonie und Musikwiedergabe
- Stereo-Wiedergabe
- Separierte Headset und Kopfhörer-Anschlüsse

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

ab **321**



Technische Daten: Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: On Ear.

Lieferumfang: Headset mit Doppelklinkenanschluss.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1603953-WU	3.36	3.21

Microsoft LifeCam Cinema Webcam



- 16:9 Kinoformat in 720p HD
- Leistungsstarker Autofocus
- Satter Sound dank eingebautem Mikrofon mit digitaler Rauschunterdrückung



5038



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 16.08.2021

Technische Daten: Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Besonderheiten: Klemm-Halterung · Bilder pro Sekunde: 30 · Schnittstellen: USB 2.0.

Lieferumfang: Webcam · USB-Anschlusskabel.

Systemvoraussetzungen: Windows® 8 oder höher · Mac OS 10.7 oder höher

her (eingeschränkte Funktionalität) · Mindestens: Intel Dual-Core 1.6 GHz oder höher, 1 GB RAM · Empfohlen: Intel Dual-Core 3.0 GHz oder höher, 2 GB RAM.

Best.-Nr.	St. €
973639-WU	50.38

Renkforce Laptopschloss Zahlenschloss Ausziehbar



- Zur Sicherung von Notebooks und anderen Geräten mit Sicherheits-Buchse gegen Diebstahl
- Verriegelungscode: 4-stellig
- Bis zu 10.000 Kombinationen möglich

REDUZIERT

504

Sie sparen 3.36 €



Ausstattung: Stahlseil mit PVC-Schutzummantelung.

Technische Daten: Gewicht: 106 g · Länge: 2.1 m · Verschluss-Typ: Zahlenschloss.

Best.-Nr.	St. €
2251873-WU	8.40 5.04

Logitech H570e USB-Headset



- Leicht mit flexiblem Mikrofonbügel
- Verstärkter, gepolsterter Kopfbügel
- Anzeige für eingehende Anrufe
- Akustische Rausch- und Echowunderdrückung
- Intuitive Bedienelemente am Kabel

ab **3190**



Technische Daten: Headsetanschluss: USB · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: Over Ear.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1522001-WU	Mono	31.90
1522010-WU	Stereo	38.65

Microsoft LifeChat LX-3000 Headset



- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Große, bequeme Kunstleder-Ohrpolster
- Schnelle Umschaltung zwischen Musik und Telefongesprächen

2181



Ausstattung: Digital USB-Anschluss für herausragende Zuverlässigkeit und Wiedergabequalität · Inline-Lautstärkereglere · Windows Live Call-Taste für schnelles Umschalten zwischen Audio und Telefongesprächen · 180° Schwenkbares Mikrofon · Plug & Play - keine Treiberinstallation nötig.

Best.-Nr.	St. €
351489-WU	21.81

Professioneller Home Office Displayständer



- Home Office Displayständer aus Aluminium
- Leicht auszuklappen und aufzustellen
- Tragetasche für den Einsatz auf Reisen



REDUZIERT

2521

Sie sparen 16.80 €



Technische Daten: Abm.: (B x H) 150 cm x 200 cm · Material: Aluminium. **Lieferumfang:** Ausklappständer · 2x Stützen · Tragetasche · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2266563-WU	42.01 25.21

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

RISIKEN SENKEN.

GESUNDHEIT SCHÜTZEN.

399¹⁶
494,96



UNI-T

Uni-T UTi165K Wärmebildkamera mit 7,1 cm (2,8") TFT-Display

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich 30 bis 45 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Ausstattung: Bildübertragung in Echtzeit · PC-Software-Bildprojektion · Alarm bei Überschreitung der Hochtemperaturgrenze · Bildformat: BMP · PC-Analyse-Software · Automatisches Ausschalten: Wählbar (AUS, 5 min, 10 min, 30 min) · Bildspeicherung: Micro-SD-Karte.

Technische Daten: Optik: 56 ° (H) x 42 ° (V) · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 6 mrad ·

Fokussierung: Automatisch · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Anschluss: USB · Bildfrequenz: 9 Hz · Messbereich Temperatur: 30 bis 45 °C · Grundgenauigkeit ± °C: 0,5 °C · Abm.: (L x B x H) 75,5 x 86 x 236 mm · Gewicht: 0,44 kg · Farbpaletten: 7 · Display: 7,1 cm (2,8") TFT · Min. Fokussierungsentfernung: 1 m · Typ: UTi165K.

Lieferumfang: Wärmebildkamera · USB-Kabel Typ C · 16 GB TF-Karte · Benutzerhandbuch, englisch · Sicherheitshinweisblatt.

Hinweis: Zum Aufladen wird ein USB-Ladegerät mit 5 V / 2 A benötigt.

Best.-Nr.	St. €
2255902-WU	494,96 399,16

Handdesinfektion Desinfect Liquid HS

- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Sporen und Viren
- Ohne Konservierungsstoffe
- Ohne Duftstoffe
- Sehr gut hautverträglich
- Umweltfreundlich
- Mit minimalem Alkohol-Zusatz



Technische Daten: Wirkungsspektrum: bakterizid · fungizid · sporozid · viruzid · levurozid · Produkt-Art: Desinfektionsmittel.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

REDUZIERT

ab **252**

Sie sparen **5,88 €**



2254743



2254744

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
2254743-WU	500 ml	5,04 €	8,40 2,52
2254744-WU	5 l	3,36 €	67,22 16,80



**BESCHAFFUNG. EINFACH.
SCHNELL. UMFASSEND.**

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co. KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co. KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau. Tel. 0 96 04 / 40 89 88 · conrad.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Filialpreise können abweichen. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de. Preise zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten, Preisstand: 16.08.2021 · Preise gültig bis 10.10.2021.

Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf eprel.ec.europa.eu sowie in unserem Ratgeber conrad.de/eu-energielabel. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz