

WIR SIND TECHNIK

GEBÄUDETECHNIK FÜR PROFIS

Wir sehen das große Ganze. Unsere umfassende Auswahl an hochwertiger Technik für Ihr Gebäude finden Sie unter conrad.de/gebaeudetechnik

Foto: Adobe Stock, alicia_photo

EFFIZIENTE GEBÄUDETECHNIK.

MIT INNOVATIVEN LÖSUNGEN.

MADE IN GERMANY




ET EUROTRONIC
Technology GmbH

42⁰¹

Luftgütesensor

- Messung der CO₂- und VOC-Konzentration
- Luftqualitätsindikator
- Virengefährdungsanzeige, Ampeldarstellung

Best.-Nr.	St. €
2330820-V2	42.01



ab 13¹⁷

BASETech

Einbau-Thermostat

- Einstellbereich: 0 - 120 °C
- Schaltdifferenz 3±1,5 °C

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
2226739-V2	14.28	13.49	13.17

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022



16⁸⁰



renkforce

RF-AP-N300 Mini WLAN Accesspoint

- Verwandelt kabelgebundenes Internet in ein schnelles WLAN
- 2,4 GHz mit 300 MBit/s Wifi
- WLAN einfach ein- und ausschalten

Best.-Nr.	St. €
1606296-V2	16.80

47⁰⁶



tp-link

TL-PA7017P KIT AV1000-Gigabit-Powerline-Adapter KIT

- Bis zu 1 Gbit/s über bestehende Stromleitung
- Gigabit-LAN zum Anschluss von Computern, Smart-TVs, Spielekonsolen etc.
- Einfache Installation dank Plug & Play, keine Konfiguration erforderlich
- Integrierte Steckdose sorgt dafür, dass kein Steckplatz verloren geht

Best.-Nr.	St. €
2337634-V2	47.06

IST IHR GEBÄUDE FIT FÜR DIE ZUKUNFT?



Liebe Geschäftskunden,

moderne Gebäudetechnik ermöglicht die Installation komplexer energietechnischer Anlagen und elektronischer Steuer- und Regelsysteme. Wie etwa für das Raumklima und Alarmanlagen oder Türkontrollsysteme in größeren Gebäuden. Conrad bietet Ihnen ein breites Spektrum an intelligenter Elektrotechnik – für **maximale Effizienz, mehr Komfort** und **höchste Sicherheit**.

Eine Auswahl aus unserem speziellen Sortiment finden Sie übersichtlich unter den Einstiegen **Installationstechnik**, **Alarm & Sicherheit**, **Lichttechnik** und **Digital Network**.

Dazu gehören Lösungen für die Vernetzung der Gebäudetechnik, Sonnenschutz für alle Räume, umfassende Schalterprogramme, zahlreiche Funktionen der Türkommunikation, Energiemanagement sowie Licht im Außen- und Innenbereich. Wir unterstützen Sie auch beim Schutz Ihrer Gebäude mit hochwertiger Alarm- und Sicherheitstechnik.

Mit intelligenter Technik **reduzieren Sie Stromkosten**, schaffen **ideale Lichtverhältnisse** und sorgen im gesamten Gebäudekomplex für ein **optimales Klima**. Steuern Sie sämtliche Abläufe auch aus der Ferne und erschaffen Sie so eine perfekt funktionierende, produktive Arbeitsumgebung. Die Conrad Sourcing Platform bietet hierfür die optimalen Produkte und Lösungen.

Einfach. Schnell. Umfassend. Dafür stehen wir bei Conrad und stellen es gerne täglich für Sie unter Beweis.

Herzlichst Ihr

Ralf Bühler

PS.: Mehr zum Thema Gebäudetechnik finden Sie unter [conrad.de/gebaeudetechnik](https://www.conrad.de/gebaeudetechnik)

INHALTSVERZEICHNIS

Installationstechnik

ab Seite 4



Alarm & Sicherheit

ab Seite 12




Lichttechnik

ab Seite 20



Digital Network

ab Seite 26



MACHEN SIE IHR

GEBÄUDE FIT FÜR

DIE ZUKUNFT.

FÜR MEHR EFFIZIENZ.

Moderne Gebäudetechnik ermöglicht die Installation komplexer energietechnischer Anlagen und elektronischer Steuer- und Regelsysteme. So lassen sich beispielsweise in größeren Gebäuden das Raumklima und Alarmanlagen oder Türkontrollsysteme steuern.

Conrad bietet Ihnen ein breites Spektrum an intelligenter Elektrotechnik für mehr Komfort und Sicherheit. Dazu gehören Lösungen für die Vernetzung der Gebäudetechnik, Sonnenschutz für alle Räume, umfassende Schalterprogramme, zahlreiche Funktionen der Türkommunikation, Energiemanagement sowie Licht im Außen- und Innenbereich. Im Bereich Wartung und Reparatur unterstützen wir Sie mit professioneller Messtechnik und hochwertigem Werkzeug, um Probleme schnell zu finden und effektiv zu beheben.

Reduzieren Sie mit intelligenter Technik Ihre Stromkosten. Schaffen Sie ideale Lichtverhältnisse und sorgen Sie im gesamten Gebäudekomplex für ein optimales Klima. Steuern Sie sämtliche Abläufe auch aus der Ferne und erschaffen Sie so eine perfekt funktionierende, produktive Arbeitsumgebung. Die Conrad Sourcing Plattform bietet hierfür die optimalen Produkte und Lösungen.

Mehr erfahren unter: conrad.de/gebaeudetechnik



Ausgewählte Top Hersteller:





Elektroinstallationsmaterial

Installationskabel

Deckenleuchten

Außenbeleuchtung

Zutrittsysteme

Router

eMobility-Ladetechnik

Steuerungstechnik

Verteilerschranktechnik

Gehäuse und Verteilerschränke



LÖSUNGEN FÜR GEBÄUDE- UND ELEKTROINSTALLATION SCHAFFEN EINEN EFFIZIENTEN BETRIEBSABLAUF.

Installationstechnik

Eine gute Elektroinstallation ist Voraussetzung für die sichere, wirtschaftliche, umweltfreundliche und zukunftsorientierte Nutzung von Gebäuden. Dadurch können Sie zum einen leistungsbedingte Geräte- und Maschinenausfälle vorbeugen und verhindern Blitz- und Überspannungsschäden, Brände sowie Stromunfälle.

Auch die zuverlässigste Elektroinstallation kommt irgendwann in die Jahre. Isolationen werden brüchig, Staub sammelt sich zwischen Leitungen und Kontakte lockern sich. Die Folge sind hohe Übergangswiderstände, einhergehend mit Erwärmung. Es kann zu einem Überschlag zwischen benachbarten Leitern oder zwischen loser Klemme und elektrischem Leiter kommen, der wiederum zur Entstehung von Lichtbögen führt.

Deswegen ist regelmäßige Wartung, Instandhaltung und Neuinstallation essentiell für eine Langlebigkeit der verbauten Produkte und für den Schutz vor Gefahren. Wir bieten alles aus einer Hand von führenden Herstellern, die teilweise mit ihrem Vollsortiment bei Conrad vertreten sind. Für Ihr Projekt bedeutet das eine einfache, schnelle und umfassende Beschaffung für alles, was Sie vorhaben.

Mehr erfahren unter: conrad.de/gebaeudetechnik



Ausgewählte Top Hersteller:



Sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



SIEMENS

FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16

- Sehr kompakte Bauform ITE
- Unverzögert

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1891746-V2	36.13	35.77	35.41

SIEMENS

FI-Schutzschalter

- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen

Best.-Nr.	Nennstrom	Bezeichnung	St. €
612742-V2	16 A	FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03	25.21
612739-V2	10 A	FI-Schutzschalter 1polig+N B10 A 0,03	26.89



612716



612711

SIEMENS

LS-Schalter

- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Umgreif- und Berührungsschutz

Best.-Nr.	Nennstrom	Typ	Nennspannung	Polzahl	St. €
612716-V2	16 A	1polig B 16 A	230 V, 400 V	1	1.68
612711-V2	10 A	1polig B 10 A	230 V, 400 V	1	2.77

SIEMENS

FI-Schutzschalter Typ A 40A 3+Npol.

- Auslösefehlerstrom 30 mA
- 400 V 4TE
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1419134-V2	23.53	22.50



Elektromechanischer Fehlerstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz



FI/LS-Kombischalter PXX-B16/1N/0,03

- Nennstrom 16 A
- 2polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
- Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
611852-V2	26.89	25.72



Leitungsschutzschalter B16 A

- Nennstrom 16 A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
628060-V2	1.93	1.79



2332458



FI-Schutzschalter 3PN Typ B

- 3polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10kA

Best.-Nr.	Nennstrom	St. €
2332458-V2	63 A	168.03
2332456-V2	40 A	168.03



Abbildung ähnlich



LS-Schalter B/6 kA

- Nennstrom 16A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik: B/6 kA

Best.-Nr.	St. €
2332393-V2	1.51

IHR MEHRWERT

Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter conrad.de/angebotsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und-Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Kabeltrommel Garant-G 290 Camping 25m H07RN-F3G2,5 CEE230V/16A IP44

- Schutzkontakt-Kombisteckdose mit selbstschließendem Deckel
- Innovativer Tragegriff
- Mit Klapp-Drehgriff

Best.-Nr.	St. €
2361280-V2	84.-

Qualität und Sicherheit in allen Bereichen




Anwendungsbeispiel



Camping-Kabeltrommel Garant CEE 2 mit 25m Kabel in orange

- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für die perfekte Kabelführung

Best.-Nr.	St. €
2361282-V2	84.-



2361277



Verlängerungsleitung CEE 230V / 16 A IP44

- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe
- RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und langlebig

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
2361277-V2	5.00 m	19.32
2361283-V2	10.00 m	31.09
2361284-V2	25.00 m	58.82



PRCD-S+ Sicherheitsleitung IP54

- Schaltet vor- bzw. nacheilend
- Erkennt Überspannung oder Gleichspannung
- IP54

Best.-Nr.	St. €
1517612-V2	126.01



Robust für den Innen- und Außenbereich




1857817



Starkstrom-Verlängerungskabel 16 A

- Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
- Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben

Best.-Nr.	Kabellänge	Nennstrom	St. €
1857817-V2	5.00 m	16 A	21.-
1857809-V2	10.00 m	16 A	27.73



MADE IN GERMANY



CEE Stromverteiler Brigach

- IP44
- Eingang: CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig
- Ausgang: 3x Schutzkontakt Dosen 230 V, 16 A, 5-polig

Best.-Nr.	St. €
617535-V2	25.21

IHR MEHRWERT

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen.

Mehr Infos unter conrad.de/direktbestellung



Vollgummi-Verteiler-Leiste S 11 63 A

- IP44
- Eingänge: 1 CEE-Stecker 63 A, 5polig
- Ausgänge: 2 CEE-Dosen 32 A, 5polig

Best.-Nr.	St. €
551718-V2	226.85




MADE IN GERMANY



Kompakter 16A Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit robustem, verzinktem Stahlrohrgestell
- Stromverteiler 16A mit praktischer Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels

Best.-Nr.	St. €
1763478-V2	58.82



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



1783396

BASETech

Verlängerungskabel schwarz

- Spritzwassergeschützt IP44
- Nennstrom 16 A
- Kabeltyp: H07RN-F 3G 1,5 mm²

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1783396-V2	3.00 m	6.72
1783395-V2	5.00 m	10.08



1384363



Verlängerungskabel FO schwarz

- Spritzwassergeschützt IP44
- Nennstrom 16 A
- Kabeltyp: H07RN-F 3G 1,5 mm²

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1384363-V2	10.00 m	16.80
1373173-V2	20.00 m	29.41

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 28.06.2022



Verlängerungskabel schaltbar, 5 m

- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Beleuchteter Drehschalter

Best.-Nr.	St. €
1362918-V2	8.37



1674559



Kabelbox für Wandmontage

- Zur Wandmontage
- Mit Überhitzungsschutz
- Kabelaufrollautomatik

Best.-Nr.	Kabellänge	Anschlussleistung	Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt)	St. €
1674559-V2	9.00 m	2000 W	1400 W / 2000 W	37.81
1300042-V2	22.00 m	3000 W	1000/3000 W	67.22



Kabeltrommel Garant Stahlblech Trommelkörper

- Outdoor -Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt -Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Best.-Nr.	Kabellänge	Kabelfarbe	Kabel-Typ	Anschlussleistung	Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt)	St. €
620188-V2	40.00 m	Orange	XYMM 3G 1,5 mm ²	3600 W	1000/3600 W	63.02
620187-V2	50.00 m	Schwarz	H05RR-F 3G 1,5 mm ²	3300 W	1000/3300 W	71.43

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 28.06.2022



620188

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Erhöhter Berührungsschutz

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	St. €
1296314-V2	Schwarz	12.60
1463673-V2	Weiß	12.60

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022



8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Best.-Nr.	St. €
622024-V2	23.53



Steckdosenleisten für jede Anwendung



2377808

2377802

USB-Ladebuchsen

sygonix®

Überspannungsschutz-Steckdosenleisten

- Mit Ein-Aus-Schalter
- Aluminium-Profil
- Mit Überlastschutz
- 12 kA Überspannungsschutz

Best.-Nr.	Besonderheiten	Steckdosen	St. €
2377805-V2		4	12.60
2377806-V2		6	14.28
2377807-V2		8	15.96
2377808-V2		10	18.48
2377796-V2	mit USB	4	15.12
2377802-V2	mit USB	6	16.77
2377803-V2	mit USB	8	18.48
2377804-V2	mit USB	10	21.-

sygonix®



Mehrfach Steckdosenleisten mit Schalter

- Mit Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten
- Mit Montagelöchern, Öffnungen für Kabelbinder und Kabelverlegung

Best.-Nr.	Steckdosenleisten-Besonderheiten	Steckdosen	Kabellänge	St. €
2269132-V2	mit Schalter	4	1.40 m	8.37
2269130-V2	mit Schalter	6	1.40 m	10.08
2269131-V2	mit Schalter, mit USB	6	3.00 m	19.32
2269129-V2	mit Schalter	8	1.40 m	11.76
2269133-V2	mit Schalter	10	1.40 m	14.28
2269134-V2	mit 2 Schaltern	12	1.40 m	16.77



2269130

2269131

2269134

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Unterwegs und doch zuhause,
Anwesenheitskontrolle per App



sygonix®



Sygonix SY-DB-400 Türklingel mit Kamera und WLAN

- Echtzeit-Videoaufnahme, -Wiedergabe, und -Screenshot
- Gespräch mit der Person an der Türklingel über die App
- Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon oder Tablet bei Auslösung des PIR-Sensors

Best.-Nr.	St. €
2226161-V2	42.01

Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.

sygonix®



Funkklingel FS1

- Reichweite bis 100 m
- Batterieloser Betrieb
- IP44

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1417379-V2	21.85	20.90



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022

IHR MEHRWERT

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen.

Mehr Infos unter
conrad.de/direktbestellung



HEIDEMANN®

Funkgong-Set HX Action

- Weiterleitung von akustischen Signalen ohne Verkabelung
- Funkreichweite bis 150 m
- Mit Blitzlicht

Best.-Nr.	St. €
467712-V2	33.61

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022

DoorBird
Technology meets Design.

DoorBird IP Video Türstation D1101V Unterputz

- WLAN-fähig
- 4D Bewegungssensor
- Nachtsicht
- Ultraweitwinkel mit hemisphärischer Linse 180°
- 1 bistabiles Schaltrelais
- inkl. Unterputzgehäuse und Steckernetzteil

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2267931-V2	535.22	529.86




PASSENDES ZUBEHÖR

HEIDEMANN®

Funk-Distanzerweiterung HX

- Funkreichweite bis 100 m
- Mehrere Distanzerweiterungen verknüpfbar

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
620908-V2	20.16	19.16



PASSENDES ZUBEHÖR

DoorBird
Technology meets Design.

DoorBird IP-Video-Türsprechanlage WLAN, LAN Inneneinheit

- Display 10,2 cm (4")
- Max. Klingel-Lautstärke 10 dB
- 50 Melodien wählbar

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2150896-V2	382.36	378.53



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

INTELLIGENT VERNETZTE SYSTEME FÜR JEDES GEBÄUDE SORGEN FÜR MEHR SICHERHEIT.



Foto: Adobe Stock: alice_photo

Alarm & Sicherheit

Überwachungskameras, Videoüberwachungssysteme und Gefahrenmelder sind wesentliche Bausteine im Bereich Objektschutz. Die sicherheitsrelevanten Features wie Bewegungserkennung und Nachtsicht-Funktionen warnen Sie vor Gefahren wie Feuer, Rauch, Hitze, Gaslecks, Wasseraustritt oder plötzliche Temperaturveränderungen. Conrad bietet ein breites Spektrum an Lösungen für Ihre sicherheitstechnischen Anforderungen.

Vereinfachung von industriellen Aufgaben

Mit Drohnen und Kamerasensoren ist es nun möglich, Schäden an Gebäuden und Anlagen aus der Luft zu erfassen, zu dokumentieren und zu bewerten. Im Gegensatz zu klassischen Inspektionen waren visuelle Inspektionen für schwer zugängliche Bereiche, insbesondere in großen Höhen, bisher mit einem enormen Aufwand verbunden. Neben Arbeitsbühnen, aufwendigen Gerüstkonstruktionen oder Industriekletterern mussten meist mehrere Personen eingesetzt werden. All dies kann nun mit Drohnen sicherer, schneller und letztlich kostengünstiger gelöst werden.

Hochwertige Produkte wie die DJI Mavic 2 Enterprise sind ausgerüstet mit zahlreichen Leistungsverbesserungen, um bei jedem Einsatz präzise Details zu erfassen. Dadurch sind professionelle Drohnen sehr vielseitig einsetzbar.

Mehr erfahren unter: conrad.de/gebaeudetechnik



Ausgewählte Top Hersteller:



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Detailgetreue Überwachung bei Wind und Wetter

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



LAN IP-Dome-Kamera 2560 x 1440 Pixel
ABUS TVIP44510 Außenbereich

- 4 MPx Kamera für innen und außen
- Detailgetreue QHD (4MPx) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1892633-V2	197.48	195.50



LAN IP-Bullet-Kamera 2.560 x 1.440 Pixel
ABUS TVIP64510 Innenbereich, Außenbereich

- App-fähig
- 4 MPx Kamera für innen und außen
- Detailgetreue QHD (4MPx) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1892634-V2	193.27	191.34

IHR MEHRWERT

2h-Expresslieferung

Gewünschte Artikel innerhalb 2 Stunden ab Bestellung erhalten.

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung

PASSENDES ZUBEHÖR



Wandhalter für TVIP41500, TVIP41560, TVIP42560

- Einfache Montage von ABUS Netzwerk Außen Domekamera
- Innen liegende Kabelführung
- Kompatibel mit TVIP41500, TVIP41560, TVIP42560, TVIP42561, TVIP44510, TVIP48510

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1234042-V2	26.05	24.91



ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

- 4-Kanal Netzwerk Rekorder zur Liveansicht und Aufzeichnung
- Mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Unterstützt den ONVIF-Standard

Hinweis: Zum Betrieb wird eine 3,5" Festplatte (1 TB bis 6 TB) benötigt. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1762501-V2	343.70	340.27	336.83

Videüberwachung leicht gemacht - alles im Set



LAN, WLAN IP Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras für Innenbereich, Außenbereich

- PoE-Direktanschluss oder Router
- Recorder mit 1 TB Festplatte
- IR-Nachtsichtfunktion

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2201226-V2	609.25	603.16



LAN, WLAN IP Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras für Innenbereich, Außenbereich

- Komplettsset: 4-Kanal Netzwerk-PoE-Rekorder, zwei 2MPx Kameras
- Rekorder mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung

Best.-Nr.	St. €
2201185-V2	587.40

IHR MEHRWERT

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Infos und Services rund um die Conrad Sourcing Plattform
- Aktuelle Angebote und Sortimente führender Hersteller
- Exklusiv für Sie: 4x im Jahr die digitale Innovation News
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos unter conrad.de/newsletter

PASSENDES ZUBEHÖR



LAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS TVIP62520 Außenbereich

- Detailgetreue Full HD (2 MP) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung
- Motorzoomobjektiv, 4fach optischer Zoom

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1892632-V2	242.86	240.43	238.-



LAN IP-Dome-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS TVIP42520 Außenbereich

- Detailgetreue Full HD (2 MP) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung
- Motorzoomobjektiv, 4fach optischer Zoom

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €
1892631-V2	231.10

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Scharfe Bilder in Ultra HD mit Rundumsicht für große Überwachungsbereiche



Anwendungsbeispiel

Google Assistant

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



reolink

LAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 3840 x 2160 Pixel
Reolink RLC-823 A r1823a Außenbereich

- 8 Megapixel Super HD-Auflösung
- 5 x optischer Zoom und Autofokus
- Intelligente Personen- und Autoerkennung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €
2472552-V2	252.10

Intelligente Kamera mit zwei Objektiven zur Überwachung größerer Außenbereiche



Anwendungsbeispiel 2533747



reolink

Duo Überwachungskameras Außenbereich

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 4 Megapixel 2K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	Übertragungsart	Speicherkarten-Typ	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
2533744-V2	LAN	microSD Karte (bis 256 GB)	Duo PoE 2K 4 MP PoE LAN Überwachungskamera, ohne Akku	117.64	116.47
2533747-V2	WLAN	microSD Karte (bis 128 GB)	Duo Intelligente 2K 4 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera, Akku	184.87	183.02
2533746-V2	GSM	microSD Karte (bis 128 GB)	Duo Intelligente 4G 2K 4MP 4G LTE Überwachungskamera, Akku	302.52	299.49

Gestochen scharfe Bilder und flüssig laufende Videos ohne Verzögerung und Ruckeln



reolink

Google Assistant

LAN IP Überwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras für Außenbereich RLK8-810B4-A

- 4K UHD Auflösung
- Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem
- Power over Ethernet (PoE) - Technologie

Hinweis: Die Reolink NVRs funktionieren NUR mit Reolink IP-Kameras. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2389836-V2	565.54	559.89



Anwendungsbeispiel



reolink

Google Assistant

LAN IP Überwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras für Außenbereich RLK8-510B4-A

- 5 MP Super HD Auflösung
- Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem
- Power over Ethernet (PoE) - Technologie

Hinweis: Die Reolink NVRs funktionieren NUR mit Reolink IP-Kameras. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2389834-V2	444.53	440.09

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel



reolink

LAN IP-Bullet-Kamera 3840 x 2160 Pixel Reolink RLC-810A r1810a Außenbereich

- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Zeitraffer-Funktion
- Kostenlose Reolink-App und -Software

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2343383-V2	75.63

Google Assistant

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel



reolink

LAN IP-Bullet-Kamera 2560 x 1920 Pixel Reolink RLC-510A r1510a Außenbereich

- 5 Megapixel Super HD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Zeitraffer-Funktion
- Kostenlose Reolink-App und -Software

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2343382-V2	55.46	54.90

Google Assistant

Leistungsfähige Kamerasysteme mit hervorragender Nachtsicht



reolink 

IP Überwachungskamera-Set 16-Kanal mit 8 Kameras für Außenbereich RLK16-820D8-A

- 16-Kanal NVR
- 4K 3840 x 2160 (8 MP) UHD Kamera-Auflösung
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennungstechnologie

Hinweis: Die Kameras des Sets funktionieren nicht ohne den NVR. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2472553-V2	1008.40	998.32

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel

reolink 

LAN IP-Dome-Kamera 3840 x 2160 Pixel Reolink RLC-820A r1820a Außenbereich

- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2357266-V2	84.03	83.19

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



reolink 

LAN IP Überwachungskamera-Set 16-Kanal mit 8 Kameras für Außenbereich RLK16-810B8-A

- 4K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem

Hinweis: Die Reolink NVRs funktionieren nur mit Reolink IP-Kameras. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2389833-V2	1008.40	998.32

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel

reolink 

LAN IP-Bullet-Kamera 2560 x 1920 Pixel Reolink RLC-510A r1510s Außenbereich

- 5 Megapixel Super HD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Zeitraffer-Funktion

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2389832-V2	63.86	63.22

Codeschlösser für eine Vielzahl von Zugangsszenarien



Anwendungsbeispiel



2380475

2380476

IHR MEHRWERT

Sorglos-Paket Business PLUS+

Mit dem kostenpflichtigen Sorglos-Paket Business PLUS+ sichern Sie sich neben bestem Service auch versandkostenfreie Lieferung und flexible Zahlungsmöglichkeiten.

Mehr Infos unter conrad.de/businesskarte



Anwendungsbeispiel



2380479



2380478



2380477

sygonix®

RFID Zutritt



• Wetterfest nach IP66

Best.-Nr.	Anz. der Code-Ziffern/ -Kombinationen	Gewicht	Abm. (B x H x T)	Auslösung durch	Bezeichnung	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
2380479-V2	1000	203 g	70 x 115 x 25 mm	Fingerabdruck, Transponder	RFID/Fingerprint Zutritt L	58.82	-	-
2380478-V2	1000	209 g	70 x 115 x 25 mm	Zahlencode, Transponder	RFID/Codeschloss Zutritt L	45.37	5	44.92
2380477-V2	2000	185 g	70 x 115 x 25 mm	Transponder	RFID Zutritt L	42.01	5	41.59
2380476-V2	3100	116 g	40 x 115 x 25 mm	Fingerabdruck, Transponder	RFID/Fingerprint Zutritt S	55.46	5	54.90
2380475-V2	3000	114 g	40 x 115 x 25 mm	Transponder	RFID Zutritt S	39.49	5	39.10

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Durch LED-Beleuchtung auch aus größerer Entfernung gut erkennbar

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Anwendungsbeispiel



1885112



1885110



1885110

sygonix®

LED-Fluchtwegschilder

- Stromsparend durch LEDs
- Lebensrettend im Notfall
- Inkl. Notstromakku



Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Ausführung	Bezeichnung	St. €
1885112-V2	320 x 209 x 68 mm	hoch, runter, links, rechts	LED-Fluchtwegschild Decke doppelseitig	42.01
1885110-V2	350 x 240 x 40 mm	abwärts links, abwärts rechts, aufwärts links, aufwärts rechts, hoch, runter	LED-Fluchtwegschild Decke+Wand doppelseitig	33.61



1562283



1562284



1562284

B-SAFETY®
professional safety solutions

Fluchtweg-Notbeleuchtung LUX STANDARD ECO

- Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden
- Wand- oder Deckenmontage

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Schutzklasse	Erkennungsreichweite	Schutzart	Leistung	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
1562284-V2	307 x 232 x 35 mm	II	26 m	IP40	3 W	Fluchtweg-Notbeleuchtung B-SAFETY L-LUX STANDARD ECO BR599030 (Deckenmontage, Wandmontage)	43.69	43.26
1562283-V2	350 x 110 x 80 mm	I	21 m	IP65	3.5 W	Fluchtweg-Notbeleuchtung B-SAFETY V-LUX STANDARD ECO BR563130 (Wandmontage, Deckenmontage)	32.77	32.44

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

PRODUKTIVES ARBEITEN?

SMARTE LICHTSTEUERUNG

FÜR BESTE VORAUSSETZUNGEN.

Foto: Adobe Stock: Photographee.eu

Lichttechnik

Profitieren Sie von durchdachten Lösungen, die Conrad zur Beleuchtungssteuerung in Ihren Räumlichkeiten anbietet. Intelligente Steuerung verspricht größtmögliche Flexibilität und hohen Komfort. Die Beleuchtung wird zentral, individuell oder einheitlich in Räumen, Zonen und Anwendungsbereichen geregelt. Schalten, dimmen und programmieren Sie die Lichtquellen je nach System. Die bequeme Steuerung ist per App, über die Spracheingabe durch Alexa und von unterwegs aus möglich.

Steuerbefehle und Zustandsinfos erfolgen über WLAN, Ethernet, Stromnetz, genormte Busleitungen oder proprietäre Bussysteme. Ihr übergeordnetes Gebäudemanagement integriert die Lichtregulierung in das Zusammenspiel mit Rollläden, dem Sonnenschutz, der Heizungsanlage oder dem Alarmsystem und trägt zu einer nachhaltigen Energienutzung mit signifikanter Verbesserung Ihrer Energieeffizienz bei.

Mehr erfahren unter: conrad.de/gebaeudetechnik



Ausgewählte Top Hersteller:

DEHNER
Elektronik GmbH

DEKOLIGHT

ECO-LIGHT
LEUCHTEN GMBH

LEDVANCE

MAUL

MW
MEAN WELL

MEGATRON®

**MÜLLER
LICHT**

Paulmann

PHILIPS
Lighting

S&F
Think Life. Enjoy Light.

SLV

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Ermöglicht eine erhöhte Konzentration und Effizienz durch reduzierten Blaulichtanteil

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.




Google Assistant



Sun@Home Office Light Monitor Clip Lampe

- Farbtemperatur einstellbar
- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum
- Innovative Leuchten-Beschichtung gegen Haushaltskeime und Gerüche
- LED fest verbaut

Best.-Nr.	St. €	
2437000-V2	47.06	46.22



Feuchtraumleuchte RBZ 24,5/53W-4000K 1669x61x50 PC

- 4000 K
- 143 lm
- LED
- IP 20

Best.-Nr.	St. €	
2234333-V2	83.19	79.83



LED-Anbauleuchte Siella G4 D3 OTA19

- 4000 K
- Neutralweiß
- IP 20

Best.-Nr.	St. €	
2337541-V2	264.67	251.27

Für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort



MULLER LICHT

Wand- und Deckenleuchte Planus 120

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht
- Optimale Arbeitsbeleuchtung
- LED fest verbaut

Best.-Nr.	St. €	
2443732-V2		58.82



LED-Wandleuchte Shanghai

- 4000 K
- 500 lm
- Naturweiß
- Schwarzes Aluminium
- Abm.: (L x B x H) 790 x 80 x 80 mm

Best.-Nr.	St. €	
2336304-V2	68.90	67.22

IHR MEHRWERT


Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter conrad.de/terminauftraege

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten an der Wand oder der Decke - gerade, schräg oder verwinkelt montierbar



P Paulmann

Corduo Wire System Set MacLED 5 x 4,5 W Schwarz matt/ Chrom 12 V DC 60 VA Kst 3000K

- Komplettsystem aus Trafo, Seil, Spots und Montageanleitung
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Ideal zur Ausleuchtung großer und verwinklter Räume
- Nicht für den Betrieb an 12 V Wechselspannung (AC) geeignet

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2386597-V2	155.46	153.90




P Paulmann

Seil-Komplettsystem Cardan

- 8-flammig
- Dimmbar
- Dreh- und schwenkbar

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1782304-V2	151.26	149.74



P Paulmann

Wire Set Sheela max 5 x 10 W GU 5,3 Schwarz matt/ Chrom 12 V DC 60 VA

- Komplettsystem aus Trafo, Seil, Spots und Montageanleitung
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Leuchtmittel frei wählbar

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2386575-V2	117.64	116.47



P Paulmann

ProRail3 Aufbau-Schiene 1 m 230 V Metall 3-Phasen

- Es lässt sich ein individuelles 3-Phasen-Schienensystem gestalten
- Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €
2378174-V2	Schwarz	29.41 €	29.41
2378170-V2	Silber	30.25 €	30.25
2378172-V2	Weiß	30.25 €	30.25

P Paulmann

Pro Rail3 Schienenspot

- Mit SmartHome Leuchtmitteln auch per App steuerbar

Best.-Nr.	Abstrahlwinkel	Herstellerfarbe	St. €	ab 5 à
2378119-V2	60 °	Schwarz	96.64	95.67
2378106-V2	15 °	Weiß	100.84	99.83



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Umweltfreundliche, netzunabhängige Energieversorgung durch Solarzellen



Solar-Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Neutral-Weiße LED
- Dreh- und Schwenkbar
- Mit Dämmerungsfunktion

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1841189-V2	77.31	76.53	75.76

IHR MEHRWERT

Kabel- und Schlauchmeterware

Viele tausend Kabeltypen, genau auf Ihren Bedarf, metergenau bestellbar.
Mehr Infos unter conrad.de/kabelmeterservice

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022



Flutlicht SMD 200 W CW 6400 K SW

- Ultrahelle 16000 Lumen Beleuchtung
- Langlebige Konstruktion im Aluguss-Gehäuse, korrosionsresistent und wasserdicht nach IP65
- Kaltweiss (6400 K)

Best.-Nr.	St. €
1841553-V2	62.18 58.82

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Solar Standleuchte inkl. PIR

- Solarleuchte mit 3 intelligenten Modi
- Helligkeit bis max. 600 Lumen
- Präziser PIR-Bewegungssensor
- Wetterfest im Außenbereich, IP44

Best.-Nr.	St. €
2357764-V2	50.42 46.22



Anwendungsbeispiel



Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, schwarz

- Automatisches Ein- und Ausschalten mittels Dämmerungssensor
- Auslösung mittels PIR-Bewegungsmelder bei sich nähernden Personen
- Aufladung per Sonnenenergie

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2338751-V2	19.32	18.37

Niedriger Energieverbrauch und lange Lebensdauer



sygonix®

LED GU5.3 4.5W=35W WW REF 3er Set
EEK: E (A - G)

- Warmweiße LED
- Lebensdauer von ca. 15000 h
- Material: Glas
- MR16-Fassung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2446629-V2	9.24	8.71



sygonix®

LED E27, 6.5W, 3er Set EEK: E (A - G)

- Warmweiße Farbe
- Lebensdauer: ca. 15000 h
- Material: Glas
- E27-Fassung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2472588-V2	7.14	6.70



sygonix®

LED E27 9.4W, 3er Set EEK: F (A - G)

- Warmweiße LED
- Lebensdauer: ca. 15000 h
- Kunststoffmaterial
- E27-Fassung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2446227-V2	5.04	4.71

IHR MEHRWERT

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Infos und Services rund um die Conrad Sourcing Plattform
 - Aktuelle Angebote und Sortimente führender Hersteller
 - Exklusiv für Sie: 4x im Jahr die digitale Innovation News
 - Kostenlos und jederzeit kündbar
- Mehr Infos unter conrad.de/newsletter



sygonix®

LED GU10 5.7W WW 3er Set EEK: E (A - G)

- Warmweiße Farbe
- Material: Glas
- Lebensdauer von ca. 15000 h
- Dimmbar

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
2446628-V2	10.92	10.32	10.07

IHR MEHRWERT

2h-Expresslieferung

Gewünschte Artikel innerhalb 2 Stunden ab Bestellung erhalten.

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



2265915

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 28.06.2022

Für Best.-Nr. 2265918


**Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.**

BASeTech

LED-Trafo 12 V/DC

- Eingang 220 - 240 V/AC
- Überhitzungsschutz
- Überlast- und Überspannungsschutz, kurzschlussgesichert
- SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung)

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
2265916-V2	103 x 35 x 16 mm	LD-12-20 LED-Trafo 20 W 12 V/DC 1.66 A	12.60	11.80
2265915-V2	90 x 40 x 24 mm	LD-12-15 LED-Trafo 15 W 12 V/DC 1.25 A	10.92	10.22
2265918-V2	160 x 58 x 18 mm	LD-12-50 LED-Trafo 50 W 12 V/DC 4.16 A	23.53	22.35



2265916



2265918

Der universelle Problemlöser für AC-versorgte LED und Halogen



Paulmann

Trafo Halo + LED 0 - 65 W 230/12 V/AC

- Keine Mindestlast
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
- SGS-Zertifiziert
- Integrierter Temperaturwächter
- Elektronische Sicherung
- Integrierter Softstart

Hinweis: AC-Ausgangsspannung. Nur AC-taugliche LEDs verwendbar.

Best.-Nr.	St. €
1192245-V2	14.28

IHR MEHRWERT

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen.

Mehr Infos unter conrad.de/direktbestellung



LED-Schaltnetzteil

- Konstantspannung, Konstantstrom
- Einstellbar über integriertes Potentiometer
- Für Innen- und Außenanwendungen



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	LED-Treiber-Besonderheiten	Ausgangsspannung (Bereich - Fest)	Typenbezeichnung	St. €
1297407-V2	252.00 x 90.00 x 43.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	24 V/DC	1297407 HLG-320H-24A	92.43
1714180-V2	244.2 x 68 x 38.3 mm	Outdoor, PFC-Schaltkreis, einstellbar, Überlastschutz, Überspannung	24 V/DC	1714180 HLG-480H-24A	134.45
1297396-V2	220.00 x 68.00 x 38.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	12 V/DC	1297396 HLG-120H-12A	48.74
1297401-V2	244.20 x 68.00 x 38.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	12 V/DC	1297401 HLG-240H-12A	63.86

STABILE VERBINDUNG?

LEISTUNGSSTARKE HARDWARE

FÜR IHRE IT-INFRASTRUKTUR.



Digital Network

Gerade in der Gebäudetechnik werden neue Vernetzungskonzepte geprüft und bestehende Konzepte hinterfragt. Die eingesetzten Netzwerktechnik-Komponenten können sowohl funk- als auch kabelgebunden sein, um bestmögliche Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Conrad stellt Lösungen für Ihre leistungsstarke IT-Infrastruktur zur Verfügung, durch die technische Anlagen und Menschen miteinander kommunizieren und arbeiten können.

Smarte Gebäudetechnik bietet ein hohes Maß an Sicherheit, Flexibilität, Energieeffizienz und Komfort durch automatische Steuerungen beziehungsweise Fernsteuerung über Internet Protocol (IP). Es hilft Ihnen außerdem, die Auslastung Ihrer Gebäude flexibel zu planen und in Echtzeit zu tracken. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) erlauben eine noch tiefgreifendere Vernetzung. Sie übernehmen Regelungsfunktionen und steuern beispielsweise größere Photovoltaik-Anlagen oder Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge.

Mehr erfahren unter: [conrad.de/gebaeudetechnik](https://www.conrad.de/gebaeudetechnik)



Ausgewählte Top Hersteller:

cudy

DIGITUS®

D-Link
Building Networks for People

Fritz!

homematic IP

NETGEAR

renkforce

Shelly

sygonix®

tp-link

Ultraschnelles WLAN im gesamten Heimnetz



AVM FRITZ! Repeater 6000



Ausgabe 07/2021



AVM FRITZ!Box 7590 AX



Ausgabe 7.12/2021



AVM FRITZ!Box 7590 AX WLAN Router + AVM FRITZ!Repeater 6000

- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s

Best.-Nr.	St. €
2583067-V2	466.39



AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

- Innovatives Wi-Fi 6 (WLAN AX) für ein anspruchsvolles Heimnetz und viele Endgeräte im WLAN
- Ultraschnelles WLAN AX mit bis 2.400 MBit/s + 600 MBit/s
- WLAN Mesh: Ein intelligentes WLAN-Netz für Höchstgeschwindigkeit bis in den letzten Winkel
- 1 x Gigabit-LAN-Anschluss für kabelgebundene Geräte

Best.-Nr.	St. €
2521281-V2	72.27



AVM FRITZ!Box 4060 + FRITZ!Repeater 6000

- Anschluss an jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem via WAN-Port
- Internetzugang auch über WLAN, Mobilfunk-Sticks oder als IP-Client
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Wi-Fi 6 Triband-Mesh-Router 2,4 + 5 + 5 GHz
- Wi-Fi 6 mit bis zu 6 GBit/s (1.200 + 2.400 + 2.400 MBit/s)

Best.-Nr.	St. €
2528364-V2	418.49



Ausgabe 15/2021



Ausgabe 11.1/2022



AVM FRITZ!Box 7590 AX WLAN Router mit Modem: ADSL2+, UMTS, VDSL, 5 GHz & 2.4 GHz

- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Mesh-Master-Funktion: FRITZ!Box fasst verteilte WLAN-Zugangspunkte (z. B. FRITZ!Repeater) zu einem dynamischen intelligenten WLAN-Netz zusammen
- Smarthome-Zentrale für Licht, Wärme und Strom mit FRITZ!DECT-Produkten

Best.-Nr.	St. €
2533424-V2	242.86



Ausgabe 07/2021



Internet ohne Datenverlust im ganzen Haus



RF-WMH-320 2er-Pack Mesh Router / Extender

- 2,4 GHz & 5 GHz WLAN gleichzeitig mit AC2100 Übertragungsgeschwindigkeit
- Schnelle Internetverbindung per Kabel dank 1 x Gigabit WAN + 2 x Gigabit LAN
- 4 x 5 GHz-Antennen mit 3 dBi + 2 x 2,4 GHz Antennen mit 3 dBi
- 330 bis 500 m² Flächenabdeckung pro Gerät

Best.-Nr.	St. €
2300579-V2	147.06 130.26



RF-OWF-700 Außenbereich Extender/Repeater/Access Point

- Dual-Band mit AC1200 und 867 MBit/s@5 GHz + 300 MBit/s@2,4 GHz
- 10/100/1000 Mbit/s schnelles WAN/LAN für PoE und kabelgebundenes Internet
- IP65 wetterfest

Best.-Nr.	St. €
2373322-V2	67.22

High-End WLAN mit Triband-Wi-Fi 6



AVM FRITZ!Box 4060

- Anschluss für jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s
- Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz

Best.-Nr.	St. €
2522675-V2	210.08



AVM FritzBox 4060
NOTE 1,3
computerbild.de vom 11.01.2022 EINZELTEST
Ausgabe 01/2022

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Für ein stabileres WLAN-Erlebnis im ganzen Haus



TP-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender

- Dualband-WLAN-Verbindung 2,4 GHz (300 Mbit/s) und 5 GHz (867 Mbit/s)
- Stellt automatisch eine Verbindung zum schnellsten Verbindungspfad zum Router her
- Verwendung eines WiFi-Bandes als dediziertes Backhaul
- AP-Modus - Erstellen Sie einen neuen WLAN-Zugangspunkt

Best.-Nr.	St. €
2481056-V2	40.33



TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch

- Acht 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können
- Kann IEEE802.3af-kompatible Netzwerkgeräte mit Strom speisen
- Netzwerküberwachung, Traffic-Priorisierung sowie VLAN-Funktionalitäten

Best.-Nr.	St. €
1456548-V2	52.10

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



RE505X Dualband WLAN AX1500 Mesh Repeater

- Der RE505X ist mit der neuesten Technologie Wi-Fi 6 ausgestattet
- Erstellt ein Mesh-Netzwerk durch Verbindung mit einem OneMesh-Router für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses
- Gigabit-Ethernet-Anschluss - Ermöglicht schnellere Verbindungen
- AP-Modus - Erstellen Sie einen neuen WLAN-Zugangspunkt
- Erweitern Sie die Reichweite jedes Wi-Fi-Routers oder kabellosen Zugangspunkts

Best.-Nr.	St. €
2368549-V2	72.27



cudy X6 AX1800 WLAN Router

- Dual-Band Wi-Fi 6 bis zu 1,8 Gbit/s
- Bis zu 1201 Mbps Wi-Fi Geschwindigkeit auf 5 GHz
- Bis zu 574 Mbps Wi-Fi-Geschwindigkeit auf 2,4 GHz

Best.-Nr.	St. €
2435253-V2	55-46 46.22

Licht intelligent schalten

homematic IP

IP Aktor für Hutschienenmontage 4-fach

- Problemloses Nachrüsten

Best.-Nr.	Kanäle	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
2247915-V2	4	Homematic IP Schaltaktor für Hutschienenmontage - 4-fach	126.01	124.75
2247916-V2	4	Homematic IP Jalousieaktor für Hutschienenmontage - 4-fach	151.22	149.71



2247915

2247916



2247915



2247916

homematic IP

Homematic IP Schaltaktor für Hutschienenmontage - 1-fach

- Über Funk-Taster oder -Fernbedienungen steuerbar
- Über Homematic IP App steuerbar

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
2299873-V2	67.19	66.52	65.85

Smarte Alarmlösung für Ihr Gebäude

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022



Smartphone nicht im Lieferumfang

homematic IP

Homematic IP Starter Set mit 3 St. 10-Jahres-Rauchwarnmelder

- Alarmierung über integrierte Sirene und per Smartphone-App
- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Q-Label und EN14604 zertifiziert

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1500193-V2	168.06	166.38

PASSENDES ZUBEHÖR



Ausgabe 3/2022



homematic IP

Homematic IP Rauchwarnmelder mit Q-Label

- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- EN14604 und Q-Label zertifiziert

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1500184-V2	50.38	49.88

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Präzises Energiemanagement

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Shelly 3EM (triple phase)

- 3-Phasen Energie-Messegerät
- Standalone oder als Zubehör zu einem Hausautomatisierungs-Controller einsetzbar
- Kann ein- und ausgehende Energie messen

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2246349-V2	96.64	95.67



Shelly Plug S

- Kleinste Wi-Fi-Smart-Steckdose (Zwischenstecker) mit Leistungsmessung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2246366-V2	14.28	13.49



2246344



Wi-Fi-Doppelrelais-Schalter

- Funkübertragung
- Innenbereich
- 1 mW

Best.-Nr.	Kanäle	Abm. (B x H x T)	Bezeichnung	St. €	ab 3 à	ab 5 à
2246344-V2	1	36 x 41 x 17 mm	Shelly 1	10.92	10.32	10.07
2246350-V2	2	39 x 36 x 17 mm	Shelly 2.5 Schaltaktor	18.48	-	-



2246350

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 28.06.2022

IHR MEHRWERT

E-Procurement

Schneller, einfacher, effizienter und transparenter beschaffen.

Mehr Infos unter conrad.de/e-procurement



Shelly Pro 4 PM

- 4-Kanal DIN-Schienen-Relaischalter
- Mit Wi-Fi, LAN und Bluetooth-Verbindung
- 4 Kanäle je 16 A

Best.-Nr.	St. €
2522351-V2	70.50



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Ventile von Kugelhähnen über WLAN steuern



Smartphone nicht im Lieferumfang



sygonix®

WLAN Kugelhahnantrieb

- Steuerung des Wasser-/Gasventils über WLAN
- Passt auf 1/2", 3/4", 1" und 1 1/4" Rohre
- Geeignet für Kugelhähne

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2446222-V2	29.41	28.13

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.




sygonix®

WLAN Codeschloss IP 55

- Speichert bis zu 1000 Benutzer
- Zugriff über RFID-Karte oder PIN-Code möglich
- Fernsteuerung über mobile App

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2365006-V2	65.54	64.89

Schützen Sie Ihr Haus vor Wasserschäden und Überschwemmungen



Anwendungsbeispiel

sygonix®

WLAN Wassermelder

- Schutz vor Wasserschäden und Überschwemmungen
- Keine feste Installation erforderlich
- Push-Benachrichtigung per App

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2361759-V2	20.16	19.16



Smartphone nicht im Lieferumfang



sygonix®

WLAN Garagentorsteuerung

- Steuerung über mobile App
- Alarm beim Öffnen oder Schließen des Garagentors
- Timer- und Countdown-Funktion

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2443708-V2	21.-	20.09

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

DIE BESTE TECHNIK FÜR IHR GEBÄUDE.

UMFASSEND AUS EINER HAND.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 28.06.2022

MADE IN GERMANY

ab **69⁸⁸**



ELEKTROTECHNIK
SCHABUS ES

Wassermelder SHT 5000 230V/AC inkl. Sensor

- Batteriebetrieb bei Stromausfall
- Potenzialfreies Schaltrelais (Wechsler)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
751738-V2	70.58	69.88

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 28.06.2022

ab **22⁵⁰**



Ei Electronics®
fire + gas detection

Rauchwarnmelder Ei650

- Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
- 5-fach Schutz vor Fehlalarmen
- EN14604 und VdS-Zertifiziert

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1307583-V2	23.53	22.50

Testsieger

Stiftung
Warentest



GUT (1,9)

Im Test:
14 Rauchmelder,
5 mit Note 1,9

Ausgabe
01/2021
www.test.de
20WN51

2941



4 Port Gigabit Metall-Switch mini



- Stromversorgung ausschließlich über USB
- Übertragungsrate von bis zu 1000 MBit/s
- Mit nur 200 g Gewicht praktisch für unterwegs

Best.-Nr.	St. €
1423415-V2	29.41

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 28.06.2022

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 28.06.2022

NETGEAR®

Netgear ProSAFE® GS108GE 8-Port Gigabit-Switch

- High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch
- Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s
- Zusätzliche Anschlüsse für PC und andere Netzwerk-Geräte

Best.-Nr.	St. €
973277-V2	28.57

2857



TEMPERATURREGELUNG.

FÜR HEIZ- ODER KÜHLBETRIEB.

Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.

Ersetzt defekte mechanische Geräte

Digitale Anzeige der Ein- und Ausschalttemperatur

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 28.06.2022



renkforce

Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

- Einstellbereich -40 bis +99,9 °C
- Mit externem Temperatursensor
- Für Heiz- oder Kühlbetrieb

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1373757-V2	37.81	37.43

ab **3743**



SCHNELLES GIGABIT-LAN

EINFACH ÜBER USB NACHRÜSTEN.

1848



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 28.06.2022

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter EU-4306

- Erfüllt die Spezifikationen USB 3.0, 2.0 & 1.1
- Bietet je nach USB Port 10/100/1000 MBit/s
- Unterstützt Wake-on-LAN Funktion

Best.-Nr.	St. €
527532-V2	18.48

CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH.
SCHNELL. UMFASSEND.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau, Tel. 0 96 04 / 40 89 88 · conrad.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Filialpreise können abweichen. Preise gültig bis: 12.09.2022. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de · Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten · Preisstand: 28.06.2022
Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf eprel.ec.europa.eu sowie in unserem Ratgeber conrad.de/eu-energielabel. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz.

DED_FIRN_A