

TECHNIK IM FOKUS GEBÄUDETECHNIK



**IHR GEBÄUDE? UNSERE
TECHNIK. WIR SEHEN
DAS GROSSE GANZE.**

WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Mehr Informationen unter conrad.de/gebaeudetechnik

**Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.**

CONRAD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

DIE CHANCEN DER DIGITALEN

GEBÄUDETECHNIK NUTZEN.

MIT LÖSUNGEN VON CONRAD.



950.000

Profitieren Sie von einem umfassenden Sortiment von über 950.000 Produkten im Bereich Gebäudetechnik. Die Conrad Sourcing Plattform bietet Ihnen professionelle Lösungen, die genau auf Ihren Bedarf abgestimmt sind. Für die digitale Vernetzung Ihrer Gebäude und deren technische und energetische Erneuerung.

Weitere Informationen: conrad.de/gebaeudetechnik



IHR GEBÄUDE?

UNSERE TECHNIK.

UMFASSEND

AUS EINER HAND.



Liebe Geschäftskunden,

Conrad bietet Ihnen alles aus einer Hand, was Sie für die Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Modernisierung **Ihrer Gebäudeinfrastruktur** benötigen.

Bei unseren Produktangeboten setzen wir neben bester Qualität auf energie- und kosteneffiziente Technologien. Hochwertiges Werkzeug, Messtechnik und Zubehör runden unser Sortiment ab - damit Sie Ihre Arbeit so reibungslos wie möglich erledigen können.

Umfassende Beschaffungslösungen, individuelle Beratung plus schnelle und zuverlässige Lieferung stets inklusive. Wir nennen das **One-Stop-Shopping bei Conrad**.

Die Conrad Sourcing Platform bietet Ihnen unter conrad.de/gebaeude-technik das komplette Sortiment von mehr als **950.000 Artikeln** rund um Gebäudetechnik, ergänzt um das passende Zubehör für jede Projektphase - ob Erneuerung, Erweiterung oder Reparatur.

Wir unterstützen Sie bei jeder Herausforderung mit unseren Produktservices wie der Betreuung beim 3D-Druck in Industriequalität, unserem Kabelmeterservice sowie dem Kabelkonfigurationservice Koax & Litze.

Sie benötigen smarte Hilfe bei der Digitalisierung Ihres Unternehmens? Profitieren Sie von den intelligenten Services von Conrad Connect.

Einfach. Schnell. Umfassend. Dafür stehen wir bei Conrad und stellen es gerne täglich für Sie unter Beweis.

Herzlichst, Ihr

Werner Conrad

Inhaltsverzeichnis

Installationstechnik

ab Seite 9



Alarm & Sicherheit

ab Seite 19



Lichttechnik

ab Seite 29



Digital Network

ab Seite 39



Fotonachweise: links: AdobeStock; 安琦王, von oben nach unten: AdobeStock: U. J. Alexander; zayatssv; Anton Gepolov; Funtap

DAS GEBÄUDE DER

ZUKUNFT KANN MEHR.

MEHR EFFIZIENZ,

MEHR FLEXIBILITÄT.

Moderne Gebäudetechnik ermöglicht die Installation komplexer energietechnischer Anlagen und elektronischer Steuer- und Regelsysteme. So lassen sich beispielsweise in größeren Gebäuden das Raumklima und Alarmanlagen oder Türkontrollsysteme steuern.

Conrad bietet Ihnen technische Lösungen, die auf die Anforderungen Ihres Gebäudes zugeschnitten sind. Für die technische und energetische Erneuerung oder Erweiterung. Ebenso für die Neuverkabelung Ihrer Elektroinstallation oder den Aufbau einer intelligenten Netzwerktechnik. Im Bereich Wartung und Reparatur unterstützen wir Sie mit professioneller Messtechnik und hochwertigem Werkzeug, um Probleme schnell zu finden und effektiv zu beheben.

Reduzieren Sie mit intelligenter Technik Ihre Stromkosten, schaffen Sie ideale Lichtverhältnisse und sorgen Sie im gesamten Gebäudekomplex für ein optimales Klima. Steuern Sie sämtliche Abläufe auch aus der Ferne und erschaffen Sie so eine perfekt funktionierende, produktive Arbeitsumgebung.



Drohnen



Fernschalter



Videüberwachung



Jalousiesteuerung

Ausgewählte Top Hersteller:





Elektroinstallationsmaterial



Installationskabel



Deckenleuchten



Außenbeleuchtung



Zutrittsysteme



Router



eMobility-Ladetechnik



Steuerungstechnik



Verteilerschranktechnik



Gehäuse und Verteilerschränke



ELEKTROINSTALLATION?

KOMPAKT UND SICHER.

Installationstechnik

Auf Ihren Bedarf ausgerichtete Elektroinstallationen stellen sicher, dass es genügend Bedienstellen und Steckdosen in allen Räumen gibt. Darüber hinaus beugen sie auch leitungsbedingten Geräte- und Maschinenausfällen vor und verhindern Blitz- und Überspannungsschäden, Brände sowie Stromunfälle. Neuinstallationen sind nach Effizienzgesichtspunkten optimiert und auf zukünftige Anwendungen für smarte Gebäudetechnik sowie eventuelle Nutzungsänderungen von Räumen vorbereitet.

Conrad ist Ihr Partner, um allen aktuellen Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz durch den Einsatz ressourcenschonender Technologien sowie der eMobility gerecht zu werden. So ist beispielsweise mit schneller und effizienter Ladetechnik die optimale Einsatzfähigkeit Ihrer Fahrzeugflotte garantiert.



Produktkategorien:

- ✔ Verteilerschranktechnik
- ✔ Elektroinstallationsmaterial
- ✔ Stromkabel
- ✔ Drehstrom-Technik
- ✔ Steckdosenleisten
- ✔ Smart Building
- ✔ eMobility & Ladetechnik

Ausgewählte Top Hersteller:

**BACH
MANN**

brennenstuhl®

EAT•N
Powering Business Worldwide

homematic IP

juice
technology

Kopp

OBO
BETTERMANN

Schneider
Electric

SIEMENS

sygonix®

WAGO

W WALTHER-WERKE
FORTSCHRITT SEIT 1897



MEHR SICHERHEIT? DURCH INTELLIGENT VERNETZTE SYSTEME FÜR JEDES GEBÄUDE.

Foto: Adobe Stock; zayratissv



Alarm & Sicherheit

Überwachungskameras und Videoüberwachungssysteme sind wesentliche Bausteine im Bereich Objektschutz. Gefahrenmelder erkennen über Sensoren neben Einbrüchen auch Feuer, Rauch, Hitze, Gaslecks, Wasseraustritt oder plötzliche Temperaturveränderungen.

Conrad bietet ein breites Spektrum an Lösungen für Ihre sicherheitstechnischen Anforderungen. Drohnen können für Sichtprüfungen an schwer zugänglichen Stellen zur Kontrolle eingesetzt werden und die meist aufwändigeren klassischen Inspektionen ersetzen. Mögliche Schäden sind so leichter aus der Luft zu erfassen, zu dokumentieren und auszuwerten.



Produktkategorien:

- ✔ Videüberwachung
- ✔ Funk-Alarmanlagen
- ✔ Zutrittssysteme
- ✔ Sicherheits-, Notleuchten
- ✔ Schilder und Sicherheitskennzeichnung
- ✔ Drohnen (mit Wärmebild)

Ausgewählte Top Hersteller:



PRODUKTIVES ARBEITEN?

IDEALE BELEUCHTUNG FÜR

BESTE VORAUSSETZUNGEN.

Lichttechnik

Profitieren Sie von durchdachten Lösungen, die Conrad zur Beleuchtungssteuerung in Ihren Räumlichkeiten anbietet. Steuern Sie vorhandene Lichtquellen nach Räumen, Zonen und Anwendungsbereichen innerhalb eines Gebäudes oder über mehrere Gebäude und Standorte hinweg.

Steuerbefehle und Zustandsinfos erfolgen über das WLAN, Ethernet, Stromnetz, genormte Busleitungen oder proprietäre Bussysteme. Ihr übergeordnetes Gebäudemanagement integriert die Lichtregulierung in das Zusammenspiel mit Rollläden, dem Sonnenschutz, der Heizungsanlage oder dem Alarmsystem und trägt zu einer nachhaltigeren Energienutzung mit signifikanter Verbesserung Ihrer Energieeffizienz bei.



Produktkategorien:

- ✔ Wandleuchten
- ✔ Deckenleuchten
- ✔ Schienensysteme
- ✔ Außenbeleuchtung
- ✔ Leuchtmittel
- ✔ Stromversorgung & Treiber

Ausgewählte Top Hersteller:





STABILE VERBINDUNG?

LEISTUNGSSTARKE HARDWARE

FÜR IHRE IT-INFRASTRUKTUR.

Foto: Adobe Stock: Funtap

Digital Network

Smarte Gebäude- und Netzwerktechnik ermöglicht die Verknüpfung unterschiedlicher Geräte und Funktionen innerhalb und außerhalb eines Gebäudes miteinander. Conrad stellt Lösungen für Ihre leistungstarke IT-Infrastruktur zur Verfügung, durch die technische Anlagen und Menschen miteinander kommunizieren und arbeiten können.

Smarte Gebäudetechnik bietet ein hohes Maß an Sicherheit, Flexibilität, Energieeffizienz und Komfort durch automatische Steuerungen beziehungsweise Fernsteuerung über Internet Protocol (IP). Es hilft Ihnen außerdem, die Auslastung Ihrer Gebäude flexibel zu planen und in Echtzeit zu tracken. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) erlauben eine noch tiefgreifendere Vernetzung. Sie übernehmen Regelungsfunktionen und steuern beispielsweise größere Photovoltaik-Anlagen oder Lade-stationen für Elektro-Fahrzeuge.



Produktkategorien:

- ✔ Netzwerkkomponenten
- ✔ Netzwerk-Switches
- ✔ WiFi Adapter & Repeater
- ✔ Router LAN & WLAN
- ✔ SPS Steuerungen & Zubehör

Ergänzendes Zubehör:

- ✔ Installations- & Datenkabel
- ✔ Netzsteckverbinder
- ✔ Verbindungsklemmen
- ✔ Messtechnik

Ausgewählte Top Hersteller:





CONRAD - IHRE PROFESSIONELLE

SOURCING PLATFORM

FÜR GEBÄUDETECHNIK.

✓ **ANWENDUNGSBEREICHE:**

- Passend für Wartung, Reparatur, Erneuerung & Erweiterung von Industriebauwerken, Produktionshallen und Büros

✓ **UNSER SORTIMENT:**

- 950.000 Artikel rund um Gebäudetechnik
- Passendes Zubehör
- Vollsortiment führender Hersteller

✓ **BESCHAFFUNGS-/LIEFERSERVICE:**

- 24h Lieferung
- Termin- und Abrufaufträge
- Angebotsservice
- 2h Expresslieferung
- eProcurement-Lösungen

✓ **SERVICES:**

- 3D-Druckservice
- Kabelmeterservice
- Kabelservice Koax & Litze
- Conrad Connect
- Cervis IT-Installationservice

ELEKTROINSTALLATION?

KOMPAKT UND SICHER.

Foto: Adobe Stock: U. J. Alexander

Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



SIEMENS

FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03

- Typ A 16 A
- 1polig+N
- Auslösefehlerstrom 30 mA
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Best.-Nr.	St. €
612742-RK	22.69

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



SIEMENS

FI-Schutzschalter Typ A 40A 3+N-pol. 30mA 400V 4TE

- Typ A 40 A
- 3+N-pol.
- Auslösefehlerstrom 30 mA
- 400 V 4TE
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Best.-Nr.	St. €
1419134-RK	22.69

Bietet Sicherheit vor gefährlichen
Fehlerlichtbögen, Überlast- und
Kurzschluss



SIEMENS

Brandschutzschalter-LS-Schalter Kombi B16 2pol 230V 1TE

- Sehr kompakte Bauform 1TE
- Finger- und Handrücken-sicher

Best.-Nr.	St. €
1891738-RK	78.99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



SIEMENS

Leitungsschutzschalter 1polig, B 16 A

- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Umgreif- und Berührungsschutz

Best.-Nr.	St. €
612716-RK	1-68 1.51

Elektromechanischer Fehlerstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz



FI/LS-Kombischalter PXL-B16/1N/0,03

- Nennstrom 16 A
- 2polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
- Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

Best.-Nr.		St. €
611852-RK	29.41	25.21



Leitungsschutzschalter B16 A

- Nennstrom 16 A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA

Best.-Nr.		St. €
628060-RK	1.93	1.51

Für den Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- und Leitungsschutz



Fi Schutzschalter TYP A 1P+N B 16 A

- Nennstrom 16 A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik B/6 kA

Best.-Nr.		St. €
2332423-RK	21	16.80



LS-Schalter B/6 kA

- Nennstrom 16 A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik: B/6 kA

Best.-Nr.		St. €
2332393-RK	1.68	1.26

Zum Einsatz in der Gebäudeinstallation - schützt Anlagen vor Brandgefahr durch Isolationsfehler



2332458



FI-Schutzschalter 3PN Typ B

- 3-polig

Best.-Nr.	Nennstrom	Bemessungs-Differenzstrom	Abm. (L x B x H)	St. €
2332458-RK	63 A	0.03 A	79 x 72 x 91 mm	168.03
2332457-RK	63 A	0.3 A	79 x 72 x 91 mm	168.03
2332456-RK	40 A	0.03 A	79 x 72 x 91 mm	168.03
2332455-RK	40 A	0.3 A	79 x 72 x 91 mm	168.03



Foto: Adobe Stock/romaset

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Foto: Adobe Stock: Andrey Popov

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Universal-Dimmerschalter mit automatischer Lampenerkennung



Mit automatischer elektronischer Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



Digital einstellbarer Multifunktions-Universal-Dimmerschalter

- Betriebsspannung 230 V
- Anschlussleistung (max.) 400 W

Best.-Nr.	St. €	
2161979-RK	38.65	36.13



Universal-Dimmerschalter EUD12NPN

- Für dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare LEDs bis 100 W
- Erhalt der eingestellten Helligkeitsstufe beim Ausschalten
- Mit Schlummer-Funktion

Hinweis: Induktive und kapazitive Lasten dürfen nicht gemischt werden.

Best.-Nr.	St. €	
621069-RK	31.93	29.41

Weitere Produkte
Das gesamte Sortiment an Dimmschaltern finden Sie unter conrad.de/dimmerschalter

Mit einstellbarer Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit - für Einbaumontage



Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

- Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
- Ableitstrom 10 kA
- Nennspannung 48 V
- Schutzart IP10

Best.-Nr.	St. €	
1390778-RK	75.63	67.22



LED-Dimmerschalter



- Betriebsspannung 12-36 V
- Bis 4A

Best.-Nr.	St. €	
2162241-RK	31.09	27.73

**Mobiler Kunststoffverteiler mit Bügel -
betriebsfertig angeschlossen**



PCE

Anschluss A - CEE-Stecker

Anschluss B - CEE-Kupplung

CEE-Übergang EIN 32 A/ AUS 16 A

- IP44
- Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton-2f IP44 mit Bügel
- Betriebsfertig angeschlossen

Best.-Nr.	St. €
554195-RK	63.86 50.42



brennenstuhl®

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 2 IP44

- Mehrfachverteiler aus Gummi
- Mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620 -1
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse

Best.-Nr.	St. €
1763494-RK	126.05



Ansicht von oben

**Extrem stabile Outdoor-Kabeltrommel
mit Überhitzungsschutz**



Detailansichten



1438694

brennenstuhl®

Kabeltrommeln Garant IP44

- Bremaxx-Kabel (AT -N07V3V3 -F 3G1,5) - extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
- Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Best.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	St. €
1438694-RK	25.00 m	240 mm	37.81
1763485-RK	40.00 m	290 mm	52.10

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.06.2021

brennenstuhl®

Kabeltrommeln Garant Stahlblech Trommelkörper

- Kabel (H05RRR -F 3G1,5) mit innovativem Tragegriff „cablepilot“ für die perfekte Kabelführung
- Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Best.-Nr.	Kabellänge	Kabelfarbe	Kabel-Typ	Anschlussleistung	Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt)	Gewicht	St. €
620188-RK	40.00 m	Orange	XYMM 3G 1,5 mm ²	3680 W	1000/3600 W	7 kg	50.42
620187-RK	50.00 m	Schwarz	H05RRR-F 3G 1,5 mm ²	3300 W	1000/3300 W	7.5 kg	65.54



620188

620187

CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 1.000 weitere Produkte von Bs, Esska und Gira finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/stromverteiler-sp



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

8fach-Steckdosenleiste mit Schalter und vielen Anwendungsmöglichkeiten



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Best.-Nr.		St. €
622024-RK	23.53	19.32

Qualität und Sicherheit in allen Bereichen

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



Verlängerungskabel IP 44 10 m

- Robustes Strom-Verlängerungskabel mit 10 m BREMAXX®-Kabel (AT -N05V3V3 -F 3G1,5)
- Extra robuster Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
- Geeignet für den Außenbereich eine ideale Stromquelle für diverse Gartenarbeiten

Best.-Nr.		St. €
1595691-RK	15.12	14.28

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger beleuchteter Sicherheitsschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Best.-Nr.		St. €
1216352-RK	10.00	8.37

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Steckdosenleisten finden Sie unter conrad.de/steckdosenleisten



Anwendungsbeispiel



Einschaltstrom-Begrenzer für Großverbraucher

- Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Maschinenanlauf
- Erhöhter Berührungsschutz

Best.-Nr.		St. €
622412-RK		42.01

Professionelle Schutzkontaktsteckdose im hochwertigen Alu-Profil



renkforce

19-Zoll 8-fach Steckdosenleiste

- 1HE Verteilerleiste für 19" (48,26 cm) Rackmontage in Standardeinschüben
- Stabiles und robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Mit Hauptschalter
- Angeschlossene Gesamtlast: max. 3500 W (16 A)
- Anschlüsse 45° gewinkelt

Best.-Nr.	St. €
2302124-RK	18.48 16.81

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



renkforce

6-fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste 90° XL USB

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Extra viel Platz z.B. für Steckernetzteile
- 2 USB Ladeanschlüsse
- Festmontage möglich

Best.-Nr.	St. €
1656672-RK	21.85 16.81

Mit Haltebügel und Schlaganker zum Anschrauben direkt an die Wand oder Decke



Kabelboxen

- Zur Wand- oder Deckenmontage
- Mit Überhitzungsschutz
- Kabelaufrollautomatik

Best.-Nr.	Kabellänge	Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt)	Gewicht	St. €
1674559-RK	9.00 m	1400 W / 2000 W	2.8 kg	29.41
1300042-RK	22.00 m	1000/3000 W	6.5 kg	50.42

Robustes Gummikabel mit Schutzklappdeckel - für den Außenbereich



renkforce

Verlängerungskabel FO schwarz

- Spritzwassergeschützt IP44

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1384363-RK	10.00 m	12.60 10.92
1373173-RK	20.00 m	22.69 21.-



Anwendungsbeispiel

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Anwendungsbeispiel

- 2 USB Ladeports
- Zeitpläne
- Countdown
- Ein-/Ausschalten
- 4 Buchsen

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

sygonix®

4-fach WLAN-Steckdosenleiste

- Mit USB-A & USB-C Ladeanschlüssen
- Fernbedienbares Ein-/Ausschalten
- Zeitschaltuhr, Countdown-Funktion per WLAN

Best.-Nr.	St. €
2269127-RK	31.09 27.73




2+1
JAHRE
GARANTIE

sygonix®

6-fach Steckdosenleiste mit Fußschalter

- 2 Daueranschlüsse, 4 schaltbare Anschlüsse (mittels Fußschalter schaltbar)
- Fußschalter mit blauer LED-Beleuchtung
- Blaue Betriebslampen für die 4 schaltbaren Anschlüsse

Best.-Nr.	St. €
2267533-RK	12.60 10.92



2+1
JAHRE
GARANTIE

sygonix®

Mehrfach-Steckdosenleisten mit Schalter

- Mit Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten
- Mit Montagelöchern, Öffnungen für Kabelbinder und Kabelverlegung

Best.-Nr.	Besonderheiten	Steckdosen	Material	Mengenangaben	St. €	ab 3 à
2269135-RK	mit Schalter	3	Kunststoff	3fach	6.30	5.91
2269136-RK	mit Schalter	5	Plastik	5fach	7.98	7.49
2269138-RK	mit USB, mit Schalter	5	Kunststoff	5fach	14.28	13.49
2269137-RK	mit Schalter	8	Kunststoff	8fach	11.76	11.11
2269139-RK	mit USB, mit Schalter	8	Plastik	8fach	17.64	16.77



2269139



2+1
JAHRE
GARANTIE

Mit erhöhtem Berührungsschutz und integrierten Kabelführungskanälen

sygonix®

Mehrfach-Steckdosenleisten mit Schalter

- Schutzkontakt-Steckdosen
- Aluminiumprofil
- Mit Montagelöchern und Kabelverlegung

Best.-Nr.	Besonderheiten	Steckdosen	Kabellänge	Herstellerefarbe	St. €	ab 3 à
2269132-RK	mit Schalter	4	1.40 m	Schwarz, Silber	9.24	8.71
2269130-RK	mit Schalter	6	1.40 m	Schwarz, Silber	11.76	11.11
2269131-RK	mit Schalter, mit USB	6	3.00 m	Schwarz, Silber	21.-	20.09
2269129-RK	mit Schalter	8	1.40 m	Schwarz, Silber	13.44	12.70
2269133-RK	mit Schalter	10	1.40 m	Schwarz, Silber	15.12	14.37
2269134-RK	mit 2 Schalter	12	1.40 m	Schwarz, Silber	19.32	18.37



2269131



2+1
JAHRE
GARANTIE

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 150 weitere Steckdosenleisten von Roline, Inline und Rs Pro finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/steckdosenleisten-sp



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



Funk-Gong Mistral 300



Anwendungsbeispiel

- Funk-Reichweite bis 500 m
- 17 Melodien einstellbar

Hinweis: Für den Empfänger benötigen Sie 4 Baby-Batterien (Best.-Nr. 652556). Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Best.-Nr.	St. €
611313-RK	58.82



Funk-Ruf-System FRS-106.1

- Funk-Reichweite max. 200 m
- 36 Melodien, 6-stufig einstellbar
- Automatische Lerncode-Codierung
- Optische und akustische Rufton-Anzeige

Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Best.-Nr.	St. €
1819165-RK	67.22



Erweiterung der Klingelanlage mit akustischem und optischem Rufsignal - ohne Verkabelung



Anwendungsbeispiel



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



Funkgong-Set HX Action

- Funk-Reichweite bis 150 m
- Mit Blitzlicht

Hinweis: Zum Betrieb des Funkkonverters werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Best.-Nr. 652502) und für den Empfänger werden 2 x 1,5 V LR14/Baby-Batterie (Best.-Nr. 652532) benötigt. Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren.

Best.-Nr.	St. €
467712-RK	33.61

Angebotservice

Maßgeschneiderte Angebote für Ihre Projekte.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/angebotsservice



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



Funkgong-Set HX Flashlight

- Funk-Reichweite bis 200 m
- Mit Blitzlichtfunktion

Hinweis: Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Best.-Nr.	St. €
467710-RK	25.21

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Anwendungsbeispiel

Kontaktloses, vollautomatisches Gegensprechanlagen-Set für klare und verständliche Kommunikation



Sprechstelle für Personal



Sprechstelle für Kunden

WHD

VoiceBridge Gegensprechanlage, Komplett-Set

- Infrarot-Sensoren zur Personenerkennung
- Einfache Nachrüstung und Reinigung
- Noise Reduction: Unterdrückt Umgebungsgeräusche

Systemvoraussetzungen: 230 V

Best.-Nr.	St. €
2299193-RK	147.06 134.42

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



551650



551649




Funk-Sprechanlage FS 2.1

- Reichweite bis zu 2000 m
- 99 Kanäle
- Mit weiteren Sets beliebig erweiterbar


Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
551649-RK	Weiß	117.61 100.-
551650-RK	Schwarz	117.61 100.-

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Sprechanlagen finden Sie unter conrad.de/sprechanlagen



Einwandfreie Kommunikation an Schaltern oder Kassen mit Noise Reduction



Anwendungsbeispiel



WHD

Kontaktlose, vollautomatische Gegensprechanlage

- Infrarot-Sensoren zur Personenerkennung
- Erweiterbar auf bis zu 8 Headsets

Systemvoraussetzungen: 230 V

Best.-Nr.	St. €
2344782-RK	168.06 142.82

WHD

Kontaktlose, vollautomatische Gegensprechanlage

- Infrarot-Sensoren zur Personenerkennung
- 2 Sprechstellen + Bluetooth®-Headset
- Erweiterbar auf bis zu 8 Headsets

Systemvoraussetzungen: 230 V

Best.-Nr.	St. €
2344783-RK	239.50 226.85

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Gute Bedienbarkeit durch großen, ultraflachen 7"-Farb-Touchscreen



Anwendungsbeispiel

PHILIPS

Video-Türsprechanlage WelcomeEye Connect

- Einfache und schnelle Installation
- Begrüßung und Türöffnung von zuhause oder anderswo aus per Smartphone
- Sehr hohe Bildqualität und sehr großer Blickwinkel

Best.-Nr.	St. €
1833889-RK	268.07 252.06



Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Innovative IP-Technologie und exklusives Design - bedienbar per Smartphone oder Tablet



Anwendungsbeispiel (Smartphone nicht im Lieferumfang)

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



IP-Video-Türsprechanlagen LAN Außeneinheiten

- Nachtsicht - superhelle Infrarot-LEDs
- Beleuchtetes Namensschild
- Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung

Best.-Nr.	Anschlussadern	Mengenangaben	St. €
1616095-RK	2 (+ 2 Türöffner)	1 Familienhaus	562.19
1616096-RK	4 (+ 2 Türöffner)	2 Familienhaus	654.63
1616097-RK	6 (+ 2 Türöffner)	3 Familienhaus	671.43



1616095

PASSENDES ZUBEHÖR

IP-Video-Türsprechanlage WLAN, LAN Inneneinheit

- Intuitiv und komfortabel
- Für jede Altersklasse geeignet
- Bedienung mit Handschuhen möglich

Best.-Nr.	St. €
2150896-RK	385.72

CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 1.000 weitere Türsprechanlagen von Jung, Gira und Grothe finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/gegensprechanlagen-sp



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

MEHR SICHERHEIT?

DURCH INTELLIGENT

VERNETZTE SYSTEME

FÜR JEDES GEBÄUDE.

Foto: Adobe Stock; zayassv



Dank einer hohen, detailgetreuen Full HD-Auflösung als Überwachungskamera vielseitig einsetzbar



LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1.920 x 1.080 Pixel ABUS TVIP62561 Außenbereich, Innenbereich

- App-fähig
- 2Mpx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Best.-Nr.	St. €
2163111-RK	121.85



Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Überwachungskameras finden Sie unter conrad.de/ueberwachungskameras



LAN, WLAN IP-Dome-Kamera TVIP42561

- App-fähig
- 2Mpx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Best.-Nr.	St. €
2163110-RK	128.57

Durch wetterfestes Gehäuse für den Einsatz im Außenbereich geeignet



LAN IP-Bullet Kamera 3840 x 2160 Pixel IPCB6860 Außenbereich

- 8 MPx (4K) Auflösung: 3.840 x 2.160 @ 20 fps
- 2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
- Ultra Low-Light Performance

Best.-Nr.	Lichtempfindlichkeit (mit IR)	Herstellfarbe	St. €
2240264-RK	0 lx	Weiß	407.57
2240265-RK	0.1 lx	Schwarz	324.36



2240264



2240265

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick - überall



Smartphone nicht im Lieferumfang



LAN, WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC32020 Innenbereich

- Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen

Best.-Nr.	St. €
1610297-RK	105.04


Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.06.2021



Smartphone nicht im Lieferumfang



LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC34520 Außenbereich

- Professionelle Bewegungserkennung für den Außeneinsatz
- Integriertes Mikrofon zum Hören via App
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion

Best.-Nr.	St. €
1610298-RK	142.85

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment der Fa. Abus finden Sie unter conrad.de/abus



Anwendungsbeispiel



LAN, WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS Lightcam PPIC36520 Außenbereich

- Full HD 1080p Auflösung
- Mit Weitwinkel (120°) und IR-Nachtsicht
- High-Performance LED mit 950 Lumen

Best.-Nr.	St. €
1762495-RK	193.27

Zur effektiven Rundum-Überwachung im Außenbereich



LAN, WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC32520 Außenbereich

- Steuerbar per App
- Mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion

Best.-Nr.	St. €
1610299-RK	189.07

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Müheleose Anbringung durch magnetische Halterung - einfache Einrichtung



sygonix®

WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel
Sygonix SY-4452324 Innenbereich, Außenbereich

- Echtzeit-Videoaufnahme, Videowiedergabe, Download, Screenshot über die App
- Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone, wenn der Bewegungsmelder auslöst
- Drahtloser Betrieb mit integriertem Li-Ionen-Akku oder zusätzlichem Solarpanel
- Magnetische Halterung für eine einfache Montage und einstellbare Winkel

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2226162-RK	88.23

Conrad Connect

Die innovative IoT-Plattform zum Verbinden smarter Produkte.

Jetzt registrieren unter:
conradconnect.de



Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



sygonix®

WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel
Sygonix SY-4414894 Außenbereich

- Solarbetrieb
- Mikrofon
- Bewegungsmelder
- Kompatibel mit: Conrad Connect

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2207447-RK	130.25



sygonix®

WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel
Sygonix SY-4535056 Außenbereich

- Videodarstellung in Full HD-Qualität (1080p)
- Anzeige von Echtzeit-Videos, -Aufzeichnung und -Wiedergabe von Videos per Mobiltelefon
- Geeignet für Außenbereiche dank IP65-Schutz

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2267528-RK	48.74

Sogar nachts ein klares Bild - dank 12 IR-LEDs



sygonix®

WLAN, LAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel
Sygonix SY-4535054 Außenbereich

- PTZ-Kamera mit WLAN, HD-fähig, 2,0 MP, 1080p
- Steuerung per App
- 355° Schwenkfunktion und bis 90° Neigung
- Automatische Objektverfolgungsfunktion

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2267527-RK	58.82

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Klein, unauffällig und einfach zu bedienen



WLAN IP-Dome-Kamera 2560 x 1440 Pixel
Burg Wächter BURGcam DOME 3030 Außenbereich

- Auflösung: 4 MP (2560 x 1440)
- Bewegungserkennung in Zonen
- Wetterfest für den Außenbereich (IP67)

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2310158-RK	100.84



LAN, WLAN IP-Dome-Kamera 1920 x 1080 Pixel
Burg Wächter BURGcam ZOOM 3061 Außenbereich

- Mit motorisiertem, steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom
- Gesichtserkennung
- Einfach einzurichten per App oder WPS

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2203136-RK	210.08



Einfache Installation und Ausrichtung dank Kugelgelenk-Halterung



WLAN IP-Bullet-Kamera 2560 x 1440 Pixel
Burg Wächter BURGcam BULLET 3040 Außenbereich, Innenbereich

- WLAN 4MP IR Bullet Kamera
- 2,8 mm Festobjektiv
- 12 VDC, IP-67

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2299284-RK	100.84



WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel
Burg Wächter BURGcam LIGHT 3010 Außenbereich

- FullHD (1080p) Videoauflösung
- 15 W LED-WeiBlicht
- Gegensprechfunktion

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2367708-RK	108.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Ermöglicht eine einfache Installation einer Videoüberwachung im Innen- oder Außenbereich

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



LAN, WLAN IP Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras für Innenbereich, Außenbereich

- PoE-Direktanschluss oder Router
- Recorder mit 1 TB Festplatte
- IR-Nachtsichtfunktion

Best.-Nr.	St. €
2201226-RK	528.58



LAN, WLAN IP Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras für Innenbereich, Außenbereich

- Komplettsset: 4-Kanal Netzwerk-PoE-Recorder, zwei 2MPx Kameras
- Recorder mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung

Best.-Nr.	St. €
2201185-RK	545.38



Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Überwachungskameras finden Sie unter conrad.de/ueberwachungskameras

PASSENDES ZUBEHÖR





OneLook Funk-Außenkamera Schwarz

- Kompakte Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66)
- Übertragung von Video und Audio per verschlüsseltem Digitalfunk
- Inklusive PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung

Best.-Nr.	St. €
1610301-RK	150.43



OneLook Videoüberwachungsset

- IR Funk-Außenkamera und 17,78 cm (7") Funk-Monitor
- Full-HD Video über verschlüsselten Digitalfunk
- Mobiler Zugriff via App

Best.-Nr.	St. €
1610300-RK	310.09

Funk-Überwachungsset mit einer Sichtweite von bis zu 150 Metern - gleichzeitiger Einsatz von vier Kameras möglich

2+1
JAHRE
GARANTIE



sygonix®

Funk-Überwachungsset 720P

- Unterstützt bis zu 4 Kameras
- Fernanzeige per iOS & Android
- Auflösung: 1280 x 720 Pixel
- Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2274368-RK	217.65

Automatische Übertragung per App



Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten



Anwendungsbeispiele

PASSENDES ZUBEHÖR

2+1
JAHRE
GARANTIE



sygonix®

Erweiterungskamera 720 P

- HD-Auflösung: 1280 x 720p
- 24 IR LEDs für Nachtsichtfunktion
- WLAN-Übertragung an Bildschirm/DVR

Best.-Nr.	St. €
2273568-RK	78.99

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Überwachungskameras finden Sie unter conrad.de/ueberwachungskameras

Enthält alles, was für eine Videoüberwachung in Full HD-Auflösung notwendig ist



ABUS
Security Tech Germany

8-Kanal Analog, AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP Überwachungskamera-Set 1 TB mit 4 Kameras für Innenbereich, Außenbereich

- Komplettsset mit 4 Bullet-Kameras
- Detailgetreue 5MPx Auflösung
- Inkl. 1 TB Festplatte

Best.-Nr.	St. €
2201197-RK	528.58

NEU



ABUS
Security Tech Germany

8-Kanal Analog, AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP Überwachungskamera-Set 1 TB mit 4 Kameras für Außenbereich, Innenbereich

- Komplettsset mit 8-Kanal Analog Hybrid Rekorder und vier Mini-Dome Kameras
- 5MPx Kameras für den Innen- und Außenbereich
- Auflösung von 2560 x 1940 Pixeln (4:3 Format)

Best.-Nr.	St. €
2354284-RK	545.38

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Schlichtes, unauffälliges Design mit hoher Schutzklasse - für innen und außen



Tag/Nacht Mini Außen-Domekamera

- Kompakte Tag-/Nachtsicht Außen-Domekamera
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
- Hohe detailgetreue Auflösung, dank 600 TVL

Best.-Nr.	St. €
1095834-RK	83.20



Tag/Nachtsicht 600TVL Mini-Außenkamera

- Kompakte Tag-/Nachtsicht-Außenkamera
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
- Hohe detailgetreue Auflösung, dank 600 TVL

Best.-Nr.	St. €
1095833-RK	100.84



Anwendungsbeispiel



sygonix®

4in1 Bullet-Kamera, 5 MPx

- Für den Einsatz in Gebäuden und im Freien, mit IP66 Schutz
- 4 verschiedene Betriebsarten: CVBS, AHD, CVI, TVI
- Hohe Auflösung, 2556 x 1944 Pixel

Best.-Nr.	St. €
2268107-RK	42.01

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

Mehr Infos unter: conrad.de



sygonix®

4-in-1 Dome-Außenkamera 5MP

- Für den Einsatz in Gebäuden und im Freien
- IP66 Schutzklasse
- 4 verschiedene Betriebsarten: CVBS, AHD, CVI, TVI
- Hohe Auflösung: 2556 x 1944 Pixel

Best.-Nr.	St. €
2268106-RK	42.01



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 200 weitere Videoüberwachungsanlagen von Panasonic, Kathrein und Ubiquiti Networks finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/videoeueberwachung-sp



Präzise, kraftvoll, komfortabel: Funk-Türschlossantrieb zur einfachen Integration in bestehende Schließsysteme

NEU



HomeTec Pro CFA3100 BT-Schlossantriebe

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Geschäftsräume, Büroräume, Serviceräume
- Ver-/entriegeln und öffnen der Tür per App, Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen

Best.-Nr.	Farbe	St. €
2362318-RK	Silber	168.03
2362319-RK	Weiß	168.03



2362318



2362319

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.

Jetzt Angebot anfordern:

conrad.de/beschaffungsservice



Fingerscanner für einfache, kabellose Montage - mit Speicher für bis zu 28 Fingerabdrücke

NEU



HomeTec Pro CFS3100 W BT-Fingerscanner

- Zur Steuerung des HomeTec Pro Bluetooth®-Türschlossantriebes CFA3100
- Ver-/entriegeln und öffnen der Tür per Fingerabdruck
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Verdeck schützt den Sensor vor witterungsbedingten Einflüssen

Best.-Nr.	St. €
2362323-RK	201.64



HomeTec Pro Funk-Fensterantrieb FCA3000

- Öffnen und verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Alarmierung mit 110 dBA

Best.-Nr.	St. €
1877074-RK	197.48



Elektronischer TSE-Profil-Zylinder TSE Set 4001 Home MCR

- Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zur Codetastatur
- Komplet-Set für Innen- und Außentüren
- Passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60)
- 1 Million Codemöglichkeiten

Best.-Nr.	St. €
1492817-RK	142.85



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Wasserdichtes Aufputz-Codeschloss für innen und außen mit vielfältigen Programmierungsmöglichkeiten



sygonix®

Wasserdichtes Codeschloss IP65

- Tastatur mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Sabotageschutz
- Bis zu 600 Benutzer speicherbar
- 4- bis 8stellige PIN

Best.-Nr.	St. €
2250408-RK	62.18



Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Anwendungsbeispiel



sygonix®

Touch-Codeschloss m. Kartenleser

- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1717531-RK	31.93	30.54



sygonix®

Codeschloss IP65

- Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen
- Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation
- Wetterfeste Edelstahloberfläche

Best.-Nr.	St. €
1559246-RK	109.24



Codeschloss für eine Vielzahl von Zugangsszenarien - mit hohem Manipulationsschutz



sygonix®

Transpondercodeschloss

- Wetterfestes, vandalismusgeschütztes Gehäuse
- Zahlreiche Codekombinationen möglich
- Separate Auswerteeinheit

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Schutzart	Montageart	St. €
1582600-RK	98 x 151 x 42 mm	IP66	Oberflächenmontage	126.05
1582599-RK	103 x 156 x 70 mm	IP66	Unterputz	134.45



Lieferumfang 1582600



Lieferumfang 1582599

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Durch LED-Beleuchtung auch aus größerer Entfernung gut erkennbar



sygonix®

LED-Fluchtwegschild Decke doppelseitig

- Stromsparend durch LEDs
- Lebensrettend im Notfall
- Inkl. Notstromakku

Best.-Nr.	St. €
1885112-RK	33.61



sygonix®

LED-Fluchtwegschild Decke+Wand doppelseitig

- Stromsparend durch LEDs
- Lebensrettend im Notfall
- Inkl. Notstromakku

Best.-Nr.	St. €
1885110-RK	33.61

Moderne und ansprechende Zugangskontrollen in vandalismusgeschütztem Metallgehäuse



2299888



2299889



2299890



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



sygonix®

Zugangssysteme mit RFID Technologie

- Je nach Modell mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards
- Modernes und stylisches Design
- IP66

Best.-Nr.	Produkt-Art	Auslösung durch	Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen	LEDs	Gewicht	Betriebsspannung	Montageart	St. €
2299888-RK	Fingerprint/RFID Zugangssystem	Fingerabdruck, Transponder	1000	2	170 g	9 V/DC, 18 V/DC	Aufputz	78.99
2299889-RK	Codeschloss	Zahlencode, Transponder	1000	1	199 g	18 V/DC	Aufputz	75.63
2299890-RK	Transponder Zugangssystem	Transponder	2000	1	180 g	24 V/DC	Aufputz	50.42

CONRAD SOURCING PLATFORM

Weitere Sicherheitstechnik-Artikel von Aha, Jhctech und Rs Pro finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/zutrittskontrolle-sp

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

PRODUKTIVES ARBEITEN?

IDEALE BELEUCHTUNG FÜR

BESTE VORAUSSETZUNGEN.

Foto: Adobe Stock; Anton Gepolov

Platzsparend einsetzbar - dank Klemmfuß



MAUL

LED-Schreibtischlampe mit Klemmfuß MAULwork

- 84 Tageslicht-weiße LEDs
- Stufenlos dimmbar
- 3 Bereiche getrennt einschaltbar

Best.-Nr.	St. €
1347656-RK	134.45

Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers



Anwendungsbeispiel


MAUL

LED-Arbeitsplatzleuchte MAULexplore

- Hochleistungs-LED-Leuchte mit 5140 lx
- Stufenlos dimmbar
- Blendfreies Arbeiten und homogene Lichtverteilung

Best.-Nr.	St. €
2197672-RK	193.27

Standfuß mit Beschwerungs- einlage und Schreibtisch- schonender Unterlage



MAUL

LED-Schreibtischlampe MAULjazzy

- 24 warm-weiße LEDs
- 5-Stufen Dimmer
- Mit USB-Anschluss

Best.-Nr.	St. €
1784074-RK	50.42



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021

P Paulmann

LED-Panel Lunar

- Warm-weiße LED
- Besonders flache Wand- und Deckenleuchte

Best.-Nr.	St. €
1418533-RK	26.89

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Beleuchtung




LED-Einbaustrahler


- 35 W
- 4000 Kelvin
- Für 1000mA/1050mA

Hinweis: Mit Abhängeset und Rosette zur Pendelleuchte umrüstbar, mit Aufbau-rahmen als Deckenleuchte verwendbar. Zubehör im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1679744-RK	52.10 33.61



Anwendungsbeispiel - Nachrüstbar mit Abhängeset und Rosette



LED-Einbaustrahler



LED WP G-Series sparsame Röhre 150 cm

- Farbcode: 4000 Kelvin, Natur-weiß
- Lebensdauer: circa 20.000 h
- Leistung: 48 W

Best.-Nr.	St. €
2228183-RK	17.64



36W LED F-Serie wasserdichte Lampenfassung, 120 cm

- Farbcode: 6000 Kelvin, kaltweiß
- Lebensdauer: circa 20.000 h
- Leistung: 36 W

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2228211-RK	12.60	11.90

Artikellisten hochladen

Im Formular „Direktbestellung“ können Sie Ihre Artikellisten schnell und einfach hochladen und in den Warenkorb legen. Gleich testen: conrad.de/direktbestellung



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021

Stylische Lösung mittelhoher Decken für Einzelhandel und Industrie



LED-Pendelleuchte Lowbay

- Hohe Leuchtstärke
- Farbcode: 4000 Kelvin, neutralweiß
- Leistung: 50 W
- 2 m Kabellänge

Best.-Nr.	St. €
2269224-RK	57.14 50.42



Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua-Promo

- Farbcode: 4000 Kelvin, neutralweiß
- Leistung: 44 W
- 2-flammig
- Inkl. Leuchtmittel

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1583286-RK	28.57	27.32



CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 300 weitere Leuchten von Abalight, Trilux und Thorn finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/innenbeleuchtung-sp



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Schienensystem für den Betrieb von LED-Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampen und Halogen-Leuchten

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Anwendungsbeispiel



P Paulmann

URail System Schiene 2m Schwarz matt 230V Metall

- Oberfläche/Farbe: Schwarz matt
- Metall
- Max. Leistung 1000 W
- Endkappen zum Abschluss der Schiene liegen Einspeisungen und Verbinder bei

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
2194783-RK	17.65 €	35.29



Anwendungsbeispiel

P Paulmann

URail Spot Pure II max1x10W GU10 schwarz matt/Chrom 230V Metall/Kst

- Oberfläche/Farbe: Schwarz matt, chrom
- Leuchtmittel frei wählbar
- Mit SmartHome Leuchtmitteln auch per App steuerbar

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2194767-RK	17.64	16.77

Bringt das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird - für ganz individuelle Lichtsysteme

Weitere Produkte
Das gesamte URail-Sortiment finden Sie unter conrad.de/urail



Anwendungsbeispiel



P Paulmann

URail Spot Tubo 1x5W schwarz matt/chrom 230V Metall 4000K

- URail System-Leuchte inkl. Montageanleitung
- Oberfläche/Farbe: Schwarz matt
- Effiziente LED-Technik
- Farbcode: 4000 Kelvin, neutralweiß

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2194764-RK	24.37	23.31



Anwendungsbeispiel

P Paulmann


URail System Kabelspeisung im 230V max 1000W Schwarz matt Metall/Kunststoff

- Oberfläche/Farbe: Schwarz matt
- Endkappen zum Abschluss der Schiene im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2194785-RK	24.37	23.31

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Ergänzbar durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör



Detailansicht

P Paulmann

Seil-Komplettsystem Cardan

- 8-flammig
- Dimmbar
- Dreh- und schwenkbar

Hinweis: Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	St. €
1782304-RK	109.24

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten durch Wand- oder Deckenmontage



P Paulmann

Seil-Komplettsystem Mac II

- 5-flammig
- Dimmbar

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1530092-RK	62.18

Weitere Produkte

Passende Leuchtmittel finden Sie unter conrad.de/leuchtmittel

Mit einer Gesamtleistung von 20 Watt die Innovation in der LED-Technik



P Paulmann

Seil-Komplettsystem DiscLED

- 5 warm-weiße LEDs
- 10 m Seil
- Inkl. Trafo

Best.-Nr.	St. €
1374381-RK	151.26

Angebotservice

Maßgeschneiderte Angebote für Ihre Projekte.

Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/angebotsservice



LED-Flutlichtstrahler für die optimale Ausleuchtung großer Flächen



Anwendungsbeispiel



Flutlicht SMD 200 W CW 6400 K SW

- Ultrahelle 16.000 Lumen Beleuchtung für Spielplätze, Vorplätze, Auffahrten, Einfahrten, Hallen und andere Bereiche
- Langlebige Konstruktion im Aluguss-Gehäuse, korrosionsresistent und wasserdicht nach IP65
- Kaltweiss (6400 K)

Best.-Nr.	St. €
1841553-RK	52.10 50.42

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Anwendungsbeispiel



sygonix®

Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, schwarz

- Automatisches Ein- und Ausschalten mittels Dämmerungssensor
- Auslösung mittels PIR-Bewegungsmelder bei sich nähernden Personen
- Aufladung per Sonnenenergie

Best.-Nr.	St. €
2338751-RK	17.23

Ultrahell - bis 1.000 Lumen dank 21 eingebauter LEDs



Anwendungsbeispiel

sygonix®

Solar-Wandleuchte mit PIR-Bewegungssensor, 3000 k, 1000 Lumen

- Ansteuerung durch PIR- und Dämmerungssensor
- Stylishes Design
- Wasserdichte Konstruktion nach IP65, außentauglich

Best.-Nr.	St. €
2336766-RK	21.-

Stimmungsvolle Beleuchtung für Gehwege - mit Bewegungsmelder



Anwendungsbeispiel

sygonix®

Solar-Wandleuchte mit PIR Bewegungssensor, 4000 K, 1000 Lumen

- Ultrahelle Beleuchtung bis 1000 Lumen
- IP65
- PIR Bewegungssensor

Best.-Nr.	St. €
2336768-RK	16.80

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

Stimmungsvolles Licht für die Außenbeleuchtung



LED-Außenwandleuchten Chieri

- 2 x 3 warm-weiße LEDs
- Lichtaustritt oben und unten
- Überschneidende Lichtkegel, Lichtspiel
- IP54

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
1680403-RK	Anthrazit	47.06
2001860-RK	Weiß	55.46



Anwendungsbeispiel



LED-Außenwandleuchte Cremona

- 3 warm-weiße LEDs oben und unten
- Lichtaustritt oben und unten individuell von 0° - 90° einstellbar
- Lichtkranz-Effekt um das Modell durch LED-Rückwand-Beleuchtung
- IP54

Best.-Nr.	St. €
2250899-RK	80.67



Anwendungsbeispiel

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Außenbeleuchtung finden Sie unter conrad.de/aussenbeleuchtung

Optimale Beleuchtung für den Hauseingang



Anwendungsbeispiel



Außenwandleuchte Brindisi

- Massiv gearbeitete Außenleuchte, Aluminium-Gehäuse und dickes Glas
- Geeignet zum Anschluss von Auf- und Unterputzkabeln
- 1-flammig
- Geeignet für E27 Leuchtmittel bis max. 20 W
- IP54

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
2250916-RK	113.44



2362064



Anwendungsbeispiel 2362065



LED Solar/USB-Laternen Portofino

Solar-, USB-2-in-1-Produkt - Design-Laterne und Wandleuchte in einem · Qualitativ hochwertige Verarbeitung - Rahmen, Gehäuse aus Aluminium · Ein-, Aus-Funktion · Licht-, Dämmerungssensor · Stufenloser Dimmer von 100% (180 Lumen) - 5% (10 Lumen) · Farbtemperatur in 2 Stufen verstellbar: 2700k und 3000k · Starker Akku: Lithium Ionen Akku 18650 - 2x2200 mA · Laufzeit: 9 Stunden bei 100% Licht und 20 Stunden bei 50% · Extra großes und starkes Solar Panel · Rutschfeste Füße · USB-C Anschluß und Kabel inklusive · Sehr lange Nutzbarkeit im Energiemix und nachhaltig in der Nutzung · Inkl. Wandhalterung und Montagezubehör.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
2362065-RK	Schwarz	169.-
2362064-RK	Weiß	169.-

CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 3.000 weitere Außenleuchten von Näve, Evn und Thorn finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/aussenbeleuchtung-sp



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Der beste Einstieg in die smarte Beleuchtung - für ein ganz besonderes Licht im Raum

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021

PHILIPS

Lighting

Hue LED-Leuchtmittel EEK: A+ (A++ - E) White and Color Ambiance E27 9 W N/A

- Leuchtfarben: RGBW
- Sofortige Steuerung via Bluetooth®
- Steuerung mit App oder Sprache
- 2er Set

Best.-Nr.	St. €
2160731-RK	82.35



Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa




Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Anwendungsbeispiel

Brillante, smarte Beleuchtung für Ihr Zuhause



Anwendungsbeispiel



Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa



PHILIPS

Lighting

Hue Bluetooth® GU10 RGBW 2er Set Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E)

- Leuchtfarben: RGBW
- Sofortige Steuerung via Bluetooth®
- Steuerung mit App oder Sprache

Best.-Nr.	St. €
2160728-RK	78.99

Conrad Connect

Die innovative IoT-Plattform zum Verbinden smarter Produkte.

Jetzt registrieren unter:
conradconnect.de



sygonix®

E27 LEDs Glühlampenform

- Warmweiß
- Lebensdauer circa: 25000 h
- Birnenform

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Länge	Durchmesser	St. €
1892408-RK	6 W	470 lm	40 W	100 mm	55 mm	2.52 1.68
1892409-RK	9 W	806 lm	60 W	104 mm	58 mm	3.19 2.52



1892408

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Erstklassige Produktqualität - komfortabel und einfach zu bedienen



sygonix®

GU10 Reflektor LED, EEK: A+ (A++ - E)

- Lebensdauer circa 25000 h
- 5 W = 50 W
- Warmweiß

Best.-Nr.		St. €
1890420-RK	3.36	2.35



sygonix®

E14 Kerzenform LED, EEK: A+ (A++ - E)

- Lebensdauer circa: 25000 h
- 5.5 W = 40 W
- Warmweiß

Best.-Nr.		St. €
1890419-RK	2.94	2.52

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Leuchtmitteln finden Sie unter conrad.de/leuchtmittel



Innovative Leuchtmittel für das ganze Gebäude

sygonix®

E27 Glühlampenform LED, EEK: A++ (A++ - E)

- Lebensdauer circa 15000 h
- 4 W = 40 W
- Warmweiß

Best.-Nr.		St. €
1890425-RK	2.35	1.68



sygonix®

E14 Tropfenform LED, EEK: A++ (A++ - E)

- Lebensdauer circa 15000 h
- 4 W = 40 W
- Warmweiß

Best.-Nr.		St. €
1890430-RK	3.36	1.68

CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 1.500 weitere Leuchtmittel der Marken Braytron, Forever Light und LED Line finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/leuchtkoerper-sp



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Foto: Getty Images; tihomir_todorov

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Netzteil mit wasserdichtem Gehäuse



Schaltnetzteil

- Ausgang 12 V/DC 5 A
- 60 W Leistung
- Aktive PFC
- Schutzklasse IP20
- Für den Einbau in Möbel geeignet

Best.-Nr.	St.	€
1371824-RK	26.05	25.-



Abbildung ähnlich (Bild zeigt Schaltnetzteil mit 15 A)



LED-Schaltnetzteil

- Ausgang 24 V/DC/10 A
- Konstantspannung, Konstantstrom
- 240 W Leistung
- Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
- Einstellbar über integriertes Potentiometer
- Für Innen- und Außenanwendungen

Best.-Nr.	St.	€
1297402-RK	62.18	50.60

Termin- und Abrufaufträge
 Lieferungen vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.
 Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/terminauftraege



Mit wählbarem Konstantstrom über DIP-Schalter



LED-Schaltnetzteil

- Konstantstrom
- 2 - 100 V/DC
- 0.35 - 1.05 A
- 42 W

Best.-Nr.	St.	€
1297437-RK	29.41	27.90

Superflaches LED-Netzteil für LED-Applikationen, die eine kompakte Bauform erfordern



Abbildung ähnlich (Abbildung von SLT20-2VFG)



LED-Netzteil SLT20-24VFGS

- Unabhängiges Betriebsgerät
- Schutzklasse II, SELV-Ausgang
- Flickerfreies Design
- Konstantspannung
- IP20
- Geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
- EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.

Best.-Nr.	St.	€	ab 3 à
1645946-RK	10.08	9.32	



Anwendungsbeispiel Teeküche

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an LED-Treibern finden Sie unter conrad.de/led-treiber



2265915



2265918



2265916

BASETech

LED-Trafos 12 V/DC

- Ausgang 12 V/DC, Eingang 220 - 240 V/AC
- Überhitzungs-, Überlast- und Überspannungsschutz, kurzschlussgesichert
- SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung)
- Für zündfähige Oberflächen geeignet

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistungsbereich	St. €	ab 3 à
2265915-RK	90 x 40 x 24 mm	15 W (max)	6.73	-
2265916-RK	103 x 35 x 16 mm	20 W (max)	10.91	10.13
2265918-RK	160 x 58 x 18 mm	50 W (max)	21.-	19.82

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.
Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/beschaffungsservice



Kabel- und Schlauchmeterware

Metergenaue Anpassung von Kabeln und Schläuchen.
Mehr Informationen unter:
conrad.de/kabelmeterservice



Paulmann

Trafo Halo + LED 0 - 65 W 230/12 V/AC

- Keine Mindestlast
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
- SGS-Zertifiziert
- Integrierter Temperaturwächter

Hinweis: AC-Ausgangsspannung. Nur AC-taugliche LEDs verwendbar.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1192245-RK	15.09	14.12



V-TAC

LED Netzteil 18W

- Konstanzspannung
- Ausgangsspannung 12 V
- Ausgangsstrom max. 1.5 A
- Leistung 18 W

Hinweis: Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat. Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt-Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED. Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2272484-RK	3.36	3.11

STABILE VERBINDUNG?

LEISTUNGSSTARKE HARDWARE

FÜR IHRE IT-INFRASTRUKTUR.

Foto: Adobe Stock: Funtap



Ewon
BY HMS NETWORKS

Cosy 131 Industrial Internet Router

- Integriertes WLAN und Mobilfunkverbindungen
- Sichere VPN Verbindung
- 4 x Ethernet-Switch WAN/LAN konfigurierbar

Best.-Nr.	St. €
1616325-RK	491.60

Ewon
BY HMS NETWORKS

Cosy 131 4G (EU) Industrial Internet Router

- Industrieller VPN-Router für den Betrieb mit mobilem Internet-Zugang über Mobilfunk (4G-Europe)
- Sichere VPN Verbindung
- Remote-Zugriff mittels Laptop, Tablet oder Smartphone

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Antenne.

Best.-Nr.	St. €
1783515-RK	672.11



Ewon
BY HMS NETWORKS

Cosy 131 WIFI Industrial Internet Router

- 4 x Ethernet-Switch WAN/LAN konfigurierbar
- Firewall-freundlich
- Integriertes WLAN und Mobilfunkverbindungen
- Sichere VPN-Verbindung

Best.-Nr.	St. €
1616327-RK	559.90



WAGO

Industrial-ECO-Switches

- ETHERNET-Ports 10/100/1000 Mbps
- Unterstützt Auto-MDI-/MDI-X-Funktionen
- Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port
- Integrierte Address-Look-Up-Tabelle



1590199

1590198

Best.-Nr.	Typ	Übertragungsrage	Ethernet Ports	Grundfunktionalität	St. €
1590199-RK	852-1111	10 / 100 / 1000 MBit/s	5	Unmanaged Switch	84.99
1590198-RK	852-1112	10 / 100 / 1000 MBit/s	8	Managed Switch	173.44

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment an Netzwerk-Switches finden Sie unter conrad.de/netzwerk-switches

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Für den industriellen Einsatz optimiert und für die Montage auf Hutschiene geeignet



renkforce

Fast Ethernet Switches für Hutschiene

- Hutschiene und Wandmontage
- Schutzklasse IP30
- Weitbereichseingang 12 - 56 V/DC
- LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s

Best.-Nr.	Typ	Ethernet Ports	St. €
1697434-RK	FEH-800	8	100.80
1697433-RK	FEH-500	5	92.40



Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Ermöglicht eine gleichzeitige Kommunikation zu Bedien- und Programmiergeräten oder der Office Welt



Artikellisten hochladen
 Im Formular „Direktbestellung“ können Sie Ihre Artikellisten schnell und einfach hochladen und in den Warenkorb legen.
 Gleich testen:
conrad.de/direktbestellung

SIEMENS

LOGO! Compact Switch CSM unmanaged

- Industrial Ethernet Switch in kompakter, modularer Bauform für die neueste LOGO! OBA7 Generation mit Ethernet Anschluss
- Zur Vervielfachung der Ethernetschnittstelle der LOGO!
- Externer Zugriff (z.B. zu Diagnosezwecken) problemlos möglich

Best.-Nr.	St. €
197983-RK	96.64

Weitere Produkte
 Das gesamte Sortiment an Ethernet-Switches finden Sie unter conrad.de/ethernet-switches



Industrial Ethernet Switches

- Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke
- Unmanaged Mode
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER

Best.-Nr.	Typ	Ethernet Ports	Stromaufnahme	Übertragungsrate	St. €
1830255-RK	FL SWITCH 2005	5	165 mA	LAN	340.34
1830256-RK	FL SWITCH 2008	8	180 mA	LAN	331.94



Anwendungsbeispiel

CONRAD SOURCING PLATFORM
 Über 350 weitere Switches von Hp, Alfa Network und Juniper Networks finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.
conrad.de/switch-sp

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Plattform für höchste Ansprüche im modernen Heimnetz



AVM FRITZ!Box 6660 Cable

- Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten
- Höchste Reichweite und ultraschnelle Übertragung mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz)
- DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon-Modelle) und für schaltbare Steckdosen sowie Heizkörperregler FRITZ!DECT
- Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV

Best.-Nr.	St. €
2228394-RK	168.90




Ausgabe 3/2020



Ausgabe 10/2020



Ausgabe 4/2020



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



AVM FRITZ!Box 7590

- WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s
- Schnelles Internet dank VDSL- oder ADSL-Anschluss
- Intelligentes WLAN mit 4x4 Multi-User MIMO für flexible Einbindung von vielen mobilen Geräten gleichzeitig, unterstützt WLAN Mesh
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1561803-RK	197.48



Ausgabe 3/2020



Sorgt für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



Ausgabe 6/2020



Ausgabe 4/2020



Ausgabe 5/2020



AVM FRITZ!Repeater 3000

- Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
- Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN
- Optimale Anbindung an Router über eigenes WLAN-Band (5 GHz)

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1931955-RK	104.20

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment der Fa. AVM finden Sie unter conrad.de/avm

PASSENDES ZUBEHÖR

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.06.2021



Ausgabe 3/2019



Ausgabe 4/2021

AVM FRITZ!Fon C6

- Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen
- Hochwertiges Farbdisplay
- Bis zu 16 h Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Stand-by
- Telefonbücher für bis zu 300 Einträge
- Anrufbeantworter und Fernabfrage



Best.-Nr.	St. €
2165097-RK	56.30

Magic 2 WiFi next - Highspeed-Internet direkt aus der Steckdose



2265327



Smartphone nicht im Lieferumfang



Anwendungsbeispiel 2265309

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 29.06.2021
 Für Best.-Nr. 2265309

devolo

Magic 2 WiFi next Starter-/Multiroom-Kit

- Auch als Multiroom Kit mit 2 WiFi-Adaptoren für zuverlässiges MESH-WLAN mit mehr Reichweite
- Zukunftssichere G.hn-Technologie: Holen Sie sich den neuesten Gigabit-Standard ins Haus
- Das LAN-Extra zum WLAN-Netzwerk: Schließen Sie weitere stationäre Entertainment-Geräte an zwei zusätzlichen Gigabit-Ports an

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2265309-RK	devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit DE, AT	252.10
2265327-RK	devolo Magic 2 Wifi next Starter Kit DE,AT	168.06



2265309



Anwendungsbeispiel 2144538

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 29.06.2021
 Für Best.-Nr. 2144538



Anwendungsbeispiel 1692777



2143982

renkforce

Powerline Adapter PL600D Duo Starter-Kit

- Internet aus der Steckdose für Smart TV und Spielekonsole
- Kompaktes Design für komfortable Platzierung im ganzen Haus - an jeder Steckdose
- Enthält 2 Powerline Adapter für die Steckdose zur Erstellung eines Powerline-Netzwerks
- 500 MBit/s Powerline-Übertragungsrage
- Leicht erweiterbar mit weiteren PL600D Einzeladaptern

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2143982-RK	renkforce Powerline Adapter PL600D Duo Starter-Kit	50.42
2144538-RK	renkforce Powerline Adapter PL600 Single	29.41

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 29.06.2021
 Für Best.-Nr. 1692778



renkforce

PL600D WiFi Starter Kit

- WLAN aus der Steckdose für Smartphone und Tablet
- 1,2 GBit/s Übertragungsrage
- 2x Gigabit-LAN-Anschlüsse für z.B. Smart-TV oder Spielekonsole
- WiFi Move Technology - Einfach erweiterbar mit weiteren PL600D WiFi Adaptern für ein gemeinsames WLAN

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1692777-RK	renkforce PL600D WiFi Starter Kit	67.22
1692778-RK	renkforce PL600D WiFi Einzel-Adapter	46.22



1692777

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Energieeffiziente Technik zum Erweitern bestehender Gigabit-Netzwerke



Unmanaged Netzwerk Switches 1.000 MBit/s

- Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green-Ethernet spart bis zu 84% Energie ein
- Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung
- Metallgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage

Best.-Nr.	Typ	10/100/1000 MBit/s Ports	St. €
994403-RK	TL-SG105	5 x	16.80
994414-RK	TL-SG108 V4	8 x	22.69



994403



994414

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Zur Erweiterung des WLANs mit einer größeren Reichweite



Dual-Band Repeater mit LAN-Port

- Dualband-Übertragung mit bis zu 750 Mbit/s, funkt nach dem neuen WLAN-AC-Standard
- Einfache WLAN-Erweiterung per Tastendruck
- LAN-Port zur Einbindung von kabelgebundenen Netzwerkgeräten wie Blu-ray®-Playern, Spielekonsolen, Fernsehern usw. in ein WLAN
- Kompatibel zu allen 802.11b/g/n/ac-Geräten
- Smarte Signalstärkeanzeige hilft bei der optimalen Platzierung

Best.-Nr.	St. €
1267741-RK	26.05



Bluetooth® 5.0 Nano USB Adapter

- Single-Chip-Bluetooth® 5-Controller
- Kombiniert einen BT-Protokollstapel, BT-Basisband, Modem und BT-RF in einem einzigen Chip
- Bluetooth® 5.0+EDR mit max. 3 Mbps und bis zu 40 m Reichweite
- Mehrere aktive Verbindungen im Slave- oder Master-Modus
- Unterstützt Bluetooth® Low Energy (BLE)

Best.-Nr.	St. €
2266203-RK	17.64

Beschaffungsservice

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können.
Jetzt Angebot anfordern:
conrad.de/beschaffungsservice



Kompakte Bauweise und Power over USB



EU-4208 USB 2.0 Fast-Ethernet-Adapter

- Perfekt für flache Notebooks ohne RJ45-Anschluss
- Kein externes Netzteil erforderlich
- 10/100 MBit/s Datenübertragung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
986780-RK	9.24	8.87

Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment zum Thema Netzwerk finden Sie unter conrad.de/netzwerk

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

CONRAD SOURCING PLATFORM

Über 3.000 weitere Netzwerkprodukte von Articon, Black box und Inline finden Sie auf der Conrad Sourcing Platform.

conrad.de/netzwerkkomponenten-sp

Bietet zahlreiche Konfigurations- und Steuermöglichkeiten



homematic IP

CCU3 Funk-Zentrale, inklusive mediola AIO CREATOR NEO Lizenz

- Verbindet Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche
- Ermöglicht direkte Verknüpfungen innerhalb Ihrer Homematic und Homematic IP-Produkte
- Unterstützt Funk-Komponenten sowie Wired Geräte

Best.-Nr.	St. €
1694106-RK	126.01

Dank konfigurierbarer Zugangsberechtigungen kann der Zugang zum Smart Home individuell verwaltet werden



Anwendungsbeispiel



homematic IP

Türschlossantrieb

- Komfortables Verriegeln, Entriegeln und Öffnen der Haustür, auch von unterwegs
- Konfigurierbare Zugangsberechtigungen
- Einfache Montage auf Standard-Profilzylindern mit Not- und Gefahrenfunktion
- Weiterhin mit einem gewöhnlichen Schlüssel zu öffnen

Best.-Nr.	St. €
2361133-RK	126.01



PASSENDES ZUBEHÖR

homematic IP

Schlüsselbundfernbedienung - Zutritt für Türschlossantrieb



- Kombination mit dem Homematic IP Set Türschloss
- Zutritt ins Smart Home mit nur einem Tastendruck
- Zusätzliche Licht-Taste für Beleuchtung im Eingangsbereich

Best.-Nr.	St. €
2361134-RK	33.58

Für eine komfortable Regelung des Raumklimas



homematic IP

Stellantrieb - motorisch

- Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen
- Präzisere Temperaturregelung
- Automatische Erkennung von Ventilposition

Hinweis: Nutzung für Ventilgrößen anderer Hersteller über optionale Ventiladapter möglich.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2126737-RK	12.57	11.87



homematic IP

Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch

- Stufenlose und energieeffiziente Steuerung der Fußbodenheizung
- Effiziente Auslastung des Heizungssystems
- Präzise Temperaturregelung

Best.-Nr.	St. €
2126736-RK	168.06

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Lässt sich komfortabel installieren und flexibel bedienen

homematic IP

Schaltaktor für Hutschienenmontage - 1-fach

- Für viele Verbraucher geeignet
- Über Funk-Taster oder -Fernbedienungen steuerbar
- Über Homematic IP App steuerbar

Best.-Nr.	St. €
2299873-RK	67.19



Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.



03/2021
gültig für alle Artikel dieser Doppelseite

homematic IP

Dimmkaktor für Hutschienenmontage - 3-fach

- Nahezu stufenloses Dimmen und Schalten
- Bis zu drei angeschlossene Leuchten
- Unabhängige Kanäle für ideale Lichtstimmung im Smart Home

Best.-Nr.	St. €
2299878-RK	235.26

Zum Nachrüsten geeignet - kann problemlos im Verteilerschrank verbaut werden

homematic IP

Schaltaktor für Hutschienenmontage - 4-fach

- Bis zu 4 Kanäle schalten
- Licht intelligent schalten

Best.-Nr.	St. €
2247915-RK	126.01



Weitere Produkte

Das gesamte Sortiment von homematic IP
finden Sie unter conrad.de/homematic-ip

homematic IP

Jalousieaktor für Hutschienenmontage - 4-fach

- Steuerung von bis zu 4 Jalousien, Rollläden oder Markisen
- Steuerung per Smartphone-App möglich
- Problemloses Nachrüsten

Best.-Nr.	St. €
2247916-RK	151.22

HINWEIS GÜLTIG FÜR
ALLE ARTIKEL DIESER DOPPELSEITE

Der Betrieb aller Artikel dieser Doppelseite (außer Funk-Zentrale) erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

Die Conrad Sourcing Platform - Wir beschaffen
was Sie brauchen

Bei Conrad finden Sie jetzt Ihren technischen Betriebsbedarf und umfassende Services.

Mehr Informationen unter:
conrad.de/sourcing-platform

Normleitung zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton



600896



Installationskabel NYM-J



- VDE 0250 Teil 204
- Nennspannung 500 V

Best.-Nr.	Typ	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
600896-RK	NYM-J	Meterware	-69 €	-69
606664-RK	NYM-J	10 m	1.09 €	10.92
606784-RK	NYM-J	20 m	1.05 €	21.-
1025805-RK	NYM-J 3G1,5	50 m	-81 €	40.33
1025804-RK	NYM-J 3G1,5	100 m	-67 €	67.22



1612954



Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®

- Halogenfrei, flammwidrig, UV-beständig

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Herstellerefarbe	Meterware €
1612954-RK	1 x 6 mm ²	6.20 mm	Schwarz	1.19
1612955-RK	1 x 6 mm ²	6.20 mm	Rot	1.22
1612953-RK	1 x 4 mm ²	5.40 mm	Schwarz	-88
1612958-RK	1 x 4 mm ²	5.40 mm	Rot	-90



1025890



Erdkabel NYJ-J



- Inhalt je Packung 50 m
- Energie- und Steuerkabel
- Zum Verlegen im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser

Best.-Nr.	Typ	Querschnitt	Außen-Ø	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1025890-RK	NYJ-J 3G1,5 RE	3 G 1.50 mm ²	12 mm	-96 €	47.85
1025901-RK	NYJ-J 3G2,5 RE	3 G 2.50 mm ²	13 mm	1.30 €	64.88
1025920-RK	NYJ-J 4G1,5 RE	4 G 1.50 mm ²	13 mm	1.14 €	57.04
1025949-RK	NYJ-J 5G1,5 RE	5 G 1.50 mm ²	14 mm	1.38 €	68.90

Kabel- und Schlauchmeterware

Metergenaue Anpassung von Kabeln und Schläuchen.

Mehr Informationen unter:
conrad.de/kabelmeterservice



1029961



ÖLFLEX® CLASSIC



- Nummerncodiert
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV

Best.-Nr.	Typ	Inhalt	Außen-Ø	Querschnitt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1029961-RK	ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5	100 m	6.70 mm	3 G 1.50 mm ²	-67 €	67.22
1030128-RK	ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5	100 m	10 mm	5 G 2.50 mm ²	1.59 €	159.11
1029903-RK	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	100 m	5.40 mm	2 x 0.75 mm ²	-40 €	40.19
1030201-RK	ÖLFLEX CLASSIC 110 6G1,5	500 m	8.90 mm	6 G 1.50 mm ²	1.22 €	610.07
1030207-RK	ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75	100 m	7.30 mm	7 G 0.75 mm ²	-82 €	81.92



Spezial-Koaxialkabel

- Flexibler Innenleiter
- Meterware

Best.-Nr.	Meterware €
1499174-RK	-54



ÖLFLEX® SOLAR

- Halogenfrei, flammwidrig, UV-beständig



485431



604514



Best.-Nr.	Typ	Querschnitt	Außen-Ø	Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung)	Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz)	Meterware €
604514-RK	ÖLFLEX® SOLAR XLS-R	1 x 4 mm ²	5.20 mm	5	15	2.10
604556-RK	ÖLFLEX® SOLAR XLS-R	1 x 6 mm ²	5.80 mm	5	15	2.35
485431-RK	ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T	2 x 2.50 mm ²		4		2.77


**Werkzeugloser Leiteranschluss im schlanken Design -
unübertroffen einfach, schnell und sicher**



Durchgangsverbinder 221-2411

- Lagefixierung und mehrpolige Installation mit Adapter möglich
- Minimaler Platzbedarf durch schlanke Maße für beengte Installationsräume
- Werkzeugloses Verbinden und Lösen von Leitern dank komfortabler Hebeltechnologie

Best.-Nr.	Inhalt	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
2355189-RK	60 St.	1 Pckg.	19.04
2355190-RK	1 St.	2 St.	-37



Anwendungsbeispiele

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

229 Klemmen aus dem gängigsten Wago-Sortiment



Detailsicht



**Verbindungsklemmen-Sortiment
L-Boxx Mini 887-952, 229teilig**

- Serie 221
- Zugfederanschluss

Best.-Nr.	Pckg.	€
1558838-RK	69-37	54.62



Weitere Produkte
Das gesamte Sortiment an Steckverbindern finden Sie unter conrad.de/steckverbinder



1610346



Anwendungsbeispiel



RJ45 Steckverbinder CAT6(A)

- Passend für Rundkabel, max. Kabeldurchmesser: 9 mm
- Einfache und werkzeugfreie Montage
- Unterstützt Gigabit Übertragungen

Best.-Nr.	Typ	St. €
1610346-RK	CAT 6a	6.72 5.04
1610347-RK	CAT 6	5.88 4.42



Anwendungsbeispiel



RJ45-Stecker, werkzeuglos

- Schneid-Klemmtechnik
- CAT 5e
- Für Kabel bis AWG 24

Best.-Nr.	St. €
1570984-RK	3.95 2.74

Vergrößerte Ansicht



Lötverbinder im Set

- 90tlg.
- Schrumpfrate 2:1

Best.-Nr.	Pckg.	€
1566828-RK	57.03	42.01

CONRAD SOURCING PLATFORM



Clusterlampen

- Als Retrofit für NH Lampen
- Abstrahlwinkel 360°
- Spannung 230 Volt
- Sockel E40
- Lichtfarbe weiß
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden


Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom	St. €
812965213-RK	36 Watt	5.040 lm	79.-
812965215-RK	54 Watt	7.560 lm	89.-
812965214-RK	80 Watt	11.200 lm	139.-
812965216-RK	100 Watt	14.000 lm	149.-



Multifunktions-timer

- Für Frontplattenmontage
- 9 Zeitfunktionen
- Externer Start, Reset und digitaler Eingang für Halten
- Ausgang mit 2 Relais 250 V AC, 8 A NO/NC
- Abmessungen (B x H x T) 77 x 35 x 65 mm

Best.-Nr.	Spannung	St. €
805687003-RK	24 V AC/DC	59.-
805687002-RK	230 V AC	59.-



Logikmodule

- Zur DIN-Schienenmontage
- Ladder Programmierung - bis 250 Zeilen
- 8 Eingänge, 4 Ausgänge
- Erweiterbar auf 48 I/Os
- Modbus Anschluss
- Software-Download kostenlos

Best.-Nr.	Spannung	Ausstattung	St. €
805741084-RK	110-240 V AC	Mit Display	79.-
805741085-RK	12-24 V DC	Mit Display	79.-
805741086-RK	110-240 V AC	Ohne Display	69.-
805741087-RK	12-24 V DC	Ohne Display	69.-



Kabeldose



Kabelstecker



CEE Stecker und Dosen

- 16/32 A Varianten verfügbar
- Spannung 415 Volt
- 5-polig (3P+N+PE)
- IP44

Best.-Nr.	Produktart	Nennstrom	St. €
805725217-RK	Kabelstecker	16 A	8.-
805725222-RK	Kabelstecker	32 A	10.10
805725226-RK	Kabeldose	16 A	6.80
805725228-RK	Kabeldose	32 A	10.30
805726415-RK	Wanddose	16 A	10.70
805726451-RK	Wanddose	32 A	15.-



Wanddose

Lernen Sie das vollständige RS PRO Sortiment kennen:

conrad.de/rs-pro

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**FÜR DEN SICHEREN EINSATZ
AUF BAUSTELLEN KONZIPIERT.**

Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.



Foto: Adobe Stock; malkovkostia

NEU



200⁸⁵
247,90

Strombelastbarkeit: 16 A

Umgebungstemperatur: -25°C bis +45°C

Kopp

Personenschutz-Zwischenstecker PRCD-S pro 3-polig

- Nennspannung: 230 V
- Schutzart: IP55

Best.-Nr.		St. €
2354329-RK	247,90	200,85

**MIT UM 45° GEDREHTEN STECKDOSENTÖPFEN -
IDEAL FÜR WINKELSTECKER.**



Detailansicht

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.06.2021



Mit erhöhtem Berührungsschutz

Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter

je **16,80** **12⁶¹**



renkforce

**6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten,
einzeln schaltbar**

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Mit Überspannungsschutz

Best.-Nr.	Herstellfarbe		St. €
1296314-RK	Schwarz	16,80	12,61
1463673-RK	Weiß	16,80	12,61

**VERMINDERT DAS INFEKTIONSRIKIRO
IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN.**

Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.

58⁸²

Übersichtliche Darstellung von Lüftungsempfehlungen

Betrieb mit Micro-USB-Kabel

ET EUROTRONIC
Technology GmbH

Luftgütesensor

- Messung der CO₂- und VOC-Konzentration
- Luftqualitätsindikator
- Virengefährdungsanzeige, Ampeldarstellung

Best.-Nr.	St. €
2330820-RK	58.82



MADE IN GERMANY

SWISS
MADE
SENSORS

**IDEAL FÜR ANSPRUCHSVOLLE BEDINGUNGEN -
STARK, VIELSEITIG UND STRAPAZIERFÄHIG.**



Anwendungsbeispiel

Zertifiziert
für den
GEWERBLICHEN
GEBRAUCH
**2006/42
EC**
NACH MASCHINEN-
RICHTLINIE

84⁰³



VORNADO

Standventilator Heavy Duty EX05

- Bewegt die Luft bis zu 22 m weit
- Kraftvoller, staubsicherer Motor
- 3 Geschwindigkeiten
- Geeignet für Raumgrößen bis ca. 30 m²

Best.-Nr.	St. €
2265907-RK	84.03

CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH.
SCHNELL. UMFASSEND.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH Co.KG und der Conrad Electronic Werberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau, Tel. 0 96 04 / 40 89 88 · conrad.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Filialpreise können abweichen · Preise gültig bis 22.08.2021 · Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de · Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten · Preisstand: 29.06.2021 · Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz.