

INNOVATION

Das Magazin von
Conrad Electronic
Ausgabe 03/2020
Tel. 0 96 04 / 40 89 88
conrad.de

NEWS

Sprechen, hören, sicher arbeiten

Neue Headsets von 3M™ mit dämmendem
Gehörschutz und Bluetooth® Kommunikation

Seite 17

SPECIAL: PHYSICAL DISTANCING

Lösungen für die Umsetzung der Hygiene-
vorgaben und physischen Distanz

Seite 4

Lizenzfreies Top-Funkgerät

Das ultrarobuste XT460 PMR-Funkgerät bietet
kostenlose Kommunikation auf hohem Niveau

Seite 18



ALLES UNTER KONTROLLE?

MIT „MEIN KONTO“ HABEN

SIE ALLES IM GRIFF.


FÜR SIE ALLE VORTEILE IHRES ACCOUNTS IN „MEIN KONTO“ ZUSAMMENGEFASST.

Behalten Sie den Überblick über aktuelle und abgeschlossene Bestellvorgänge - mit allen zugehörigen Rechnungen und Gutschriften.

Erstellen und verwalten Sie individuelle Angebots-Anfragen.

Stellen Sie schnell und unkompliziert Merklisten zusammen, zum Vergleichen oder einfach zum Weiterleiten.

Entdecken Sie weitere Vorteile und eröffnen Sie jetzt Ihr persönliches Conrad Kundenkonto in „Mein Konto“ unter **conrad.de**





»Liebe Geschäftspartner,

Unternehmen, die bei den großen Zukunftsthemen Digitale Transformation und KI gut aufgestellt sind, werden als innovativ angesehen und haben große Chancen langfristig relevant zu sein.

Zu Beginn zeigen wir Ihnen im Special „Physical Distancing“ effiziente Lösungen auf, die Sie bei der Bewältigung der medizinischen und ökonomischen Herausforderungen in der aktuellen Krise unterstützen und die Ihnen helfen, das Thema physische Distanz und Hygiene effektiv umzusetzen.

Die durch die Pandemie hervorgerufenen Verhaltensänderungen bieten aber auch große Chancen. Die Art wie wir zusammenarbeiten wird unter dem Stichwort „Digital Workspaces“ flexibler. Erleben Sie auf Seite 14 wie das Internet of Things Ihr Raum-Management vereinfachen kann und wie sich Homeoffice Arbeitsplätze effektiv in Ihre Betriebsabläufe integrieren lassen. Und auf Seite 16 stellen wir das intelligente Sicherheitsklingelsystem von Ring vor, mit dem Sie Ihren Sicherheitsradius wirksam erweitern können.

Der Beihefter „Technik News“ bringt Sie in kompakter Form mit ausgewählten Produkten namhafter Marken auf den neuesten Stand.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr

Conrad

Werner Conrad



IM INNENTEIL

Neue Marken und Produkthighlights auf 16 Seiten erleben

Inhalt Ausgabe 03/2020

SPECIAL: PHYSICAL DISTANCING



Smarte Kundenstromregulierung für den Einzelhandel – mit Datenschutz Seite 4
Die Entwicklung von Conrad Connect und Smart City Solutions zählt Kundenströme ohne Kamera

Zutrittskontrolle – schnell, einfach und eindeutig Seite 5
Das Komplettsystem mit Funk-Signalsäule für alle Eingangsbereiche

Infektionsrisiko und Krankheitsquoten senken Seite 5
Der geniale Handfrei-Türöffner schützt vor Ansteckungsgefahren

Erhöhte Körpertemperatur in öffentlichen Bereichen erkennen und verfolgen Seite 6
Die neuen berührungslosen Fieber-Screening-Lösungen von Hikvision

Wirksamer Mund-Nasen-Schutz Seite 7
Geprüfte Einwegmasken und Pandemie-Atmungsmasken (CPA)

Hand- und Flächenhygiene gegen Viren und Bakterien Seite 7
Das Desinfektionsgel verhindert das Austrocknen der Haut

Biometrisches Gesichtserkennungsterminal – mit Maskenerkennung Seite 8
Berührungslose IR-Messtechnologie für schnelle Zugangskontrolle

Wasserdichtes Terminal zur Gesichtserkennung auch unter extremen Lichtverhältnissen Seite 9
Temperatur, Gesichtsverifizierung mit Masken und 3-in-1-Handflächenerkennung

Wirksame Sprühdeseinfektion Seite 10
Die Wagner Sprühsysteme bieten Lösungen zur Behandlung von Oberflächen

ROLINE-Qualität macht den Unterschied Seite 11
Dockingstations und Switches von ROLINE für den professionellen Einsatz

Conrad Connect – Mit dem Raumplaner Service Gebäude smart überwachen Seite 12
Smarte Komponenten von Conrad Connect für mehr Sicherheit und Energieeffizienz

Conrad Connect – Smarte Hacks fürs Homeoffice Seite 13
Büro IoT-Lösungen auch daheim nutzen

Conrad Connect – Räume buchen und Meeting-Einladungen posten Seite 14
Conrad Connect und clevere IoT-Lösungen optimieren die Meeting-Vorbereitungen

Conrad Connect – Serverräume ganz automatisch überwachen und kontrollieren Seite 15
Ausfallrisiken minimieren mit Sensoren von Techno Line und Conrad Connect



Wissen, wer vor der Tür steht Seite 16
Das intelligente Sicherheitsklingelsystem von Ring erweitert den Sicherheitsradius

Sprechen, hören, sicher arbeiten Seite 17
Neue Headsets von 3M™ mit dämmendem Gehörschutz und Bluetooth® Kommunikation

Lizenzfreies Top-Funkgerät Seite 18
Die PMR-Funkgeräte von Motorola bieten kostenlose Kommunikation auf hohem Niveau

Echter Experte der Messtechnik Seite 19
Die ASYC IV Farbgrafik-Multimeter für schwierigste Arbeitsbedingungen

Neues Oszilloskop für High-End-Test- und Messfunktionen Seite 20
Die neue TBS2000B Serie von Tektronix mit einer Aufzeichnungslänge von 5 Millionen Punkten



Universelles Schraubwerkzeug Seite 22
Die neuen Maulschlüssel von Wera sind selbstjustierend, zupackend und ratschend

Turboschnelles Schrauben Seite 22
Die Kraftform Kompakt Serie schafft vierfache Geschwindigkeit

Für Schienen und noch viel mehr... Seite 23
Die neue Einhand-Tischzwinde von Bessey mit werkzeuglosen Umsteckmöglichkeiten

Mit 90° im Handumdrehen mehr Flexibilität Seite 23
Schneller Kraftaufbau mit der neuen Ganzstahl-Schraubzwinde GZ mit Klappgriff

SPECIAL: PHYSICAL DISTANCING

Auf Distanz

Selbst wenn physische Nähe bald wieder Normalität sein wird, in der Bewältigung der medizinischen und ökonomischen Folgen der aktuellen Krise werden wir wohl in Zukunft bewusster mit dem Thema Nähe umgehen. Conrad hat auf den folgenden Seiten Lösungen bereitgestellt, die helfen neue Verhaltensmuster zu etablieren und die Veränderungen als Chance zu sehen.

Smarte Kundenstromregulierung für den Einzelhandel – mit Datenschutz



Der digitale Pförtner basiert auf einem Sensor, der ein- und ausgehende Personen zählt.




Für Einkaufszentren, Baumärkte und öffentliche Gebäude ist es jetzt wichtig, die Kundenströme zu steuern. Die Lösung von Conrad Connect in Kooperation mit Smart City Solution zählt präzise ein- und ausgehende Personen - ganz ohne Kameras. So halten Sie gesetzliche Vorgaben ein und garantieren vollständigen Datenschutz.

Smarte Einlasskontrolle

Sie entscheiden, wie Sie Ihre Besucherströme regulieren wollen. Conrad Connect in Kooperation mit Smart City Solution bietet die smarte Zugangskontrolle dazu. Informieren Sie sich dazu bei unseren Experten oder unter <https://bit.ly/digital-doorman>



Bildquelle: Conrad Connect GmbH



Zutrittskontrolle – schnell, einfach und eindeutig




Per Funk wird die deutlich sichtbare Signalsäule angesteuert, um Zugang zu gewähren oder nicht, wenn sich bereits zu viele Personen im Geschäft, der öffentlichen Einrichtung oder in der Praxis befinden.

Signaltechnik Funk-Signalsäule Zugangskontrolle, fernbedienbar

Mit diesem Set kann Personen im Eingangsbereich eindeutig signalisiert werden, ob ein Zugang derzeit gewährt werden kann. Das Komplett-Set beinhaltet alles für die Installation inklusive Beschriftungstafel und Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	Ausführung	Pckg. €
2256788-M3	230 V/AC	335.35
2256789-M3	230 V/AC 5V (USB)	387.07



Infektionsrisiko und Krankheitsquoten senken



Türgriffe fasst jeder an. Somit sind sie besonders stark von Keimen befallen – insbesondere an Orten mit viel Publikumsverkehr. Der Handfrei-Türöffner minimiert die Übertragungsmöglichkeiten in Unternehmen und öffentlichen Institutionen.

Handfrei-Türöffner Polyamid


Der Handfrei-Türöffner ist zur Befestigung an runden, ovalen sowie eckigen Türklinken mit einem Durchmesser von 16-24 mm geeignet. Mit der genialen Rasteraufnahme und vier Schrauben ist er einfach und sicher zu montieren.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
2258699-M3	Weiß	10.78
2258698-M3	Grau	10.78
2258701-M3	Blau	10.78
2258700-M3	Grün	10.78



Clean 4 Health®

Erhöhte Körpertemperatur in öffentlichen Bereichen erkennen und verfolgen

HIKVISION


Thermografiekameras erfassen nur die Temperatur der menschlichen Hautoberfläche um Fehlalarme durch andere Wärmequellen zu reduzieren.



Bullet-Überwachungskamera mit Thermalsensor und iVMS-4200 Software und Hik-Connect-App inklusive



Begehbare Sicherheitsschleuse und Metalldetektor mit Wärmebildtechnologie



2251770



2251775



2251773



2251776



2265594

Überwachungskameras mit berührungsloser Fieberscreening-Funktion und mit Gesichtserkennung sind in Pflegeheimen sowie medizinischen und anderen öffentlichen Einrichtungen das Instrument, um Gefährdungen in Echtzeit zu erkennen.

Fieber-Screening Modelle von Hikvision

Die thermalen Fieber-Screening-Lösungen von Hikvision - weltweit größter Hersteller für Überwachungskameras - messen mit hoher Genauigkeit die Körpertemperatur an Orten wie dem Zoll, dem Flughafen, der Schule, dem Krankenhaus oder dienen zur Überwachung von Quarantäne-Maßnahmen.

Best.-Nr.	Produkt-Art	St. €
2251770-M3	LAN IP-Bullet-Kamera 2688 x 1520 Pixel HIKVISION DS-2TD2617B-6/PA (B) Innenbereich	4313.75
2251769-M3	LAN IP-Bullet-Kamera 2688 x 1520 Pixel HIKVISION DS-2TD2636B-15/P Innenbereich	8756.76
2251772-M3	LAN IP-Bullet-Kamera 2688 x 1520 Pixel HIKVISION DS-2TD2637B-10/P Innenbereich	8756.76
2251771-M3	LAN IP-Bullet-Kamera 2688 x 1520 Pixel HIKVISION DS-2TD2617B-3/PA (B) Innenbereich	4313.75
2265594-M3	LAN IP-Dome-Kamera 2688 x 1520 Pixel HIKVISION ISD-SMG318LT-F Innenbereich	7926.84
2251773-M3	LAN IP-Dome-Kamera 2688 x 1520 Pixel HIKVISION DS-2TD1217B-6/PA Innenbereich	4313.75
2251776-M3	Mobile Kamera zur Fiebermessung mit LCD Touch-Display	5269.86
2251775-M3	Mobile Kamera zur Fiebermessung	843.97

Wirksamer Mund-Nasen-Schutz

Mund-Nasen-Schutz 50 Stück

Gemäß EN 14683 Typ I zum Schutz vor Verschmutzung und zur Erhaltung der Gesundheit.

Gesichtsmasken des Typs I sollten ausschließlich bei Patienten und anderen Personen zur Verminderung des Risikos einer Infektionsverbreitung insbesondere in epidemischen oder pandemischen Situationen verwendet werden.

Masken des Typs I sind nicht für medizinisches Fachpersonal in Operationsräumen oder in anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen gedacht.

Ausstattung: Effiziente Filterung bei kaum beeinträchtigter Atmung · Guter Tragekomfort · Hochwertiges Gewebe: Weitgehend fusselfrei und formstabil · Elastisches Band · Vollständig versiegelt für besseren Schutz · Atmungsaktiv und hypoallergen · Hohe Filtrationskapazität

Technische Daten: Inhalt: 50 St. · Normen: DIN EN 14683 Typ I · Merkmale: 3-lagig · Produkt-Art: Mund-Nasen-Schutz

Lieferumfang: 50 Stück

Preis Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
2252900-M3	29.37	28.53



Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 10 St.

Diese Maske ist geprüft nach dem Prüfgrundsatz für Corona SARS-CoV-2 Pandemie-Atemschutzmasken (CPA) und bietet ein den grundlegenden Anforderungen für persönliche Schutzausrüstungen - PSA (Verordnung: EU 2016/425) vergleichbares Gesundheits- und Sicherheitsniveau (§9 Abs. 2 MedBfV).

Das Produkt wurde am 27.05.2020 von der Prüfstelle "DEKRA Testing and Certification GmbH, Adlerstraße 29, 45307 Essen" geprüft (Prüfnummer/Berichtsnummer 3417738.10-CPA) und **entspricht somit allen aktuellen Anforderungen an Infektionsschutzmasken. ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**


Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Normen: GB2626-2006 · Merkmale: KN95 · Produkt-Art: Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) · Material: Vlies

Lieferumfang: 10 Stück

Hinweis: Verwendung nur für Infektionsschutzzwecke!

Preis Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
2251685-M3	29.37	28.53



Hand- und Flächenhygiene gegen Viren und Bakterien

Hand Desinfektionsgel

Hygienische Handreinigung ohne Austrocknen der Haut. Mit über 70% Alkohol-Gehalt wirkt das Desinfektionsmittel gegen Viren. Durch ätherische Öle wird ein Austrocknen der Haut verhindert. Das Desinfektionsgel unterstützt die Feuchtigkeitspflege und verfügt über einen angenehmen Duft.

Das Desinfektions-Gel eignet sich für die hygienische Reinigung der Hände als auch von Oberflächen. Schnelleinziehendes Gel mit minimaler Einwirkzeit von 30 - 60 Sekunden.

Technische Daten: Produkt-Art: Desinfektionsgel · Inhalt: 500 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Preis Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
2254887-M3	40.32 €	20.16



2254887



Gefahr



Achtung

2255393

Flächendesinfektionsmittel

Alkoholisches Desinfektionsmittel mit antimikrobieller Wirkung. Wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren. Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel für alkoholbeständige Oberflächen.

Technische Daten: Produkt-Art: Flächendesinfektionsmittel · Inhalt: 5 l

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Preis Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
2255393-M3	4.20 €	21.-

Handdesinfektion Desinfect Liquid HS

Das Desinfect Liquid HS ist ein gebrauchsfertiges, hygienisches Desinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider, levurozider, sporozider und viruzider Wirkung.

Technische Daten: Produkt-Art: Desinfektionsmittel

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Preis Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
2254742-M3	250 ml	36.20 €	9.05
2254743-M3	500 ml	26.88 €	13.44
2254744-M3	5 l	15.34 €	76.72



2254742



2254743



2254744

Biometrisches Gesichtserkennungsterminal – mit Maskenerkennung

ZKTeco

Die kontaktlose Erkennungstechnologie sorgt für die erfolgreiche Einhaltung der Hygieneauflagen. Ohne Berührung kann die Körpertemperatur gemessen werden und selbst Gesichter, die durch Mund-Nasen-Schutz bedeckt sind, werden durch einen intelligenten Gesichtserkennungsalgorithmus erkannt. Dies ist äußerst hilfreich bei der Bekämpfung der Ausbreitung von Krankheitsausbrüchen, insbesondere in Krankenhäusern, Fabriken, Schulen, Geschäftsgebäuden oder anderen öffentlichen Einrichtungen.

ZKTeco VL-SPEEDFACE-V5L-TD

Das Hochgeschwindigkeits-Zugangskontrollterminal mit Gesichts-, Handflächen- und Maskenerkennung sowie Körpertemperaturmessung arbeitet mit berührungsloser IR-Messtechnologie. Weitere Verifikationsmöglichkeiten zur Zugangskontrolle wie Fingerabdruck, Karte oder Passwort sind ebenfalls möglich.

Best.-Nr.	St. €
2266323-M3	1464.66



Foto: ZKTeco Europe



Wasserdichtes Terminal zur Gesichtserkennung auch unter extremen Lichtverhältnissen

ZKTeco

Erkennungsterminals mit Körpertemperaturmessung und Maskenerkennung sind die perfekte Wahl zur Vermeidung von Ausbrüchen ansteckender Krankheiten. Die ProFace X-Serie ermöglicht eine schnelle und genaue Messung der Körpertemperatur und Gesichtsverifizierung mit Maske. Darüberhinaus wird die 3-in-1-Handflächenerkennung (Palm Shape, Palm Print und Palm Vene) in 0,35 Sekunden pro Hand durchgeführt.

ZKTeco GL-PROFACE-X-TD

Bei einem Messabstand von 30 - 50 cm beträgt die mögliche Messabweichung minimale $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. IP68 staub- und wasserdichter Standard und IK04-Schutzstandard machen das Gerät, das auch unter extremen Lichtverhältnissen Gesichtserkennung ermöglicht, zum verlässlichen Zugangskontrollterminal.

Best.-Nr.	St. €
2266322-M3	1895.69






Foto: Wagner

1430604

Wirksame Sprühdesinfektion

Als Experte für Oberflächenbeschichtung bringen die Wagner Sprühsysteme Farbe und Schutz auf Oberflächen. Mit dem flächendeckenden Einsatz von Desinfektionsmitteln schützen Sie nachweislich vor Viren und Keimen, die sich mehrere Tage auf Oberflächen halten können.

Wagner bietet im Bereich Oberflächenbeschichtung und Oberflächenschutz eine große Palette mobiler Sprühgeräte, mit denen Farben und die gängigsten Desinfektionsmittel schnell, einfach und großflächig auf Oberflächen aufgetragen werden können. Damit lässt sich das Infektionsrisiko signifikant senken, das von kontaminierten Flächen ausgeht. Diese werden durch die Sprühtechnologie gleichmäßig deckend mit Desinfektionsmittel beschichtet, sodass die Keimbelastung durch Bakterien, Pilze oder Viren deutlich reduziert werden kann. Anwendergruppen wie Reinigungsfirmen, Städtische Dienstleister, Hausmeister- und Gebäudemanagement und Sicherheitsbehörden wie Feuerwehr, THW und Militär setzen seit Jahren auf die mobilen Sprühgeräte.

Alle gängigen Desinfektionsmittelarten verwendbar

Geeignet für den Sprühauftrag auf Oberflächen sind Desinfektionsmittel in flüssiger Form, die mindestens begrenzt viruzid sind. Alle gängigen Desinfektionsmittelarten sind einsetzbar: Auf Basis von Alkohol, Aldehyde, Biguaniden, Bisphenole, Diaminiden, Peroxide, Phenole, quarternäre Ammoniumsalze und halogenfrei-setzende Verbindungen. Für die Intensität der beabsichtigten Nutzung und die Oberflächengröße, der zu behandelnden Fläche gibt es jeweils das passende Gerät. Für größere Projekte ist das Sprühsystem W 590 mit gleich zwei Sprühaufsätzen – für dick- und dünnflüssige Materialien – prädestiniert. Es ist darüber hinaus auch für den Auftrag sowohl von Wand-

farben als auch von Lacken und Lasuren bestens geeignet. Mit der W 690 FLEXiO erhalten Sie zwei Farbsprühsysteme zum Preis von einem. Mit den beiden Sprühaufsätzen ist das Gerät für Projekte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Der innovative I-Spray Sprühaufsatz zerstäubt optimal und sorgt für einen gleichmäßigen und perfekt deckenden Auftrag. Der Sprühstrahl lässt sich variabel einstellen und die Luftmenge ist stufenlos regulierbar. Bei dem Sprühaufsatz Standard für Lacke und Lasuren ist sogar ein Punkt-Strahl möglich – für einen schnellen und perfekten Auftrag. Die Control Pro 250 M ist ein kompaktes Airless Spritzgerät mit Tragegriff für alle Malerarbeiten des erfahrenen Heimwerkers, Servicedienstleisters und Handwerkers mit gelegentlichen Spritzprojekten. Die ProSpray 20 ist für den anspruchsvollen Einsatz mit großer Flächenleistung mit einer Durchflussmenge von 2,5 l/min gemacht.

Videos und eine Checkliste zum Einsatz von Desinfektionsmitteln finden Sie unter:

conrad.de/wagner-spruehsysteme-desinfektion



Foto: Wagner

Alle Bereiche des täglichen Lebens können durch Sprühdesinfektion sicherer gemacht werden.



1430603



1629550



2206730



Wagner Desinfektion

Die Wagner Farbsprühsysteme bieten für jede Anwendungsart und Nutzung die passende Lösung. Oberflächen können mit Desinfektionsmitteln in flüssiger Form per Sprühverfahren deckend beschichtet und so wirksam von Viren, Keimen und Erregern befreit werden.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1430603-M3	Universal-Sprühsystem W 590 FLEXiO	150.86
1430604-M3	Universal-Sprühsystem W 690 FLEXiO	176.72
1629550-M3	PS 20 230V SprayPack	375.-
2206730-M3	Farbsprühsystem Control Pro 250 M	2637.07

Weitere, auch für den Einsatz von Desinfektionsmitteln geeignete, Sprühgeräte finden Sie unter: conrad.de/wagner

ROLINE-Qualität macht den Unterschied

Seit über 30 Jahren steht SECOMP für professionelle Produkte aus den Bereichen IT-Zubehör, Vernetzungstechnik, Sicherheitstechnik und Unterhaltungselektronik-Zubehör. Die Dockingstations und Switches der Eigenmarke ROLINE bestechen durch herausragende Qualität.

ROLINE-Produkte sind für den professionellen und industriellen Anwender entwickelt und unterscheiden sich durch ihre Qualität grundlegend von vergleichbaren Produkten aus dem IT-Umfeld. Die hohe Kompatibilität mit anderen Geräten ist außergewöhnlich. Jedes Neuprodukt wird unter realistischen Einsatzbedingungen im eigenen Elektroniklabor "auf Herz und Nieren" getestet. Jede eingehende Warenlieferung wird nach einem Stichprobenverfahren gemäß DIN-ISO 2859 systematisch kontrolliert. Überzeugende Beispiele für die herausragende Fertigungsqualität sind die Computerzubehör- und Netzwerkprodukte:

Die Docking Stations mit USB Typ C-Anschluss werden für Macbooks, Ultrabooks oder Notebooks geliefert und bieten perfekte Verbindungen zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz, einschließlich eines HDMI-Anschlusses mit maximaler Auflösung von bis zu 3840x2160 und 60Hz. Außerdem sind Anschlüsse für USB 3.0/USB 3.2 Gen 1, USB Typ C PD (Power Delivery) und Gigabit Ethernet.

Der ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45 Netzwerk-Switch ist für den Einsatz in Industrieumgebungen und unterstützt Jumbo Frames sowie Auto-Negotiation, und Auto-MDI/MDI-X.

Der ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch mit nahtloser Umschaltung stellt den Video-Output von bis zu 4 HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar.

Bei ROLINE ist alles für den professionellen Dauerbetrieb konzipiert und erfüllt überdurchschnittlichen Anforderungen. Ein Leistungsversprechen, das ROLINE mit seiner 5-jährigen Funktionsgarantie bekräftigt.



Foto: AdobeStock; jackykyids

Für industriellen Dauerbetrieb gemacht

Bei IT-Zubehör und Vernetzungstechnik ist für professionelle und industrielle Anwender höchste Qualität der entscheidende Faktor.



802230829



802074758



802248260



802230830

ROLINE
Designed for Professionals

Dockingstation & Switches
ROLINE garantiert die Einhaltung technischer Spezifikationen und gesetzlicher Anforderungen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit, Schadstoffe, und Gerätesicherheit. Der hauseigene Qualitätsanspruch übertrifft die üblichen Anforderungen im IT-Umfeld.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Tagespreise auf Anfrage
802230829-M3	Dockingstation USB Typ C zu HDMI 4K, USB 3.2 Gen 1, Ethernet	
802074758-M3	Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45	
802248260-M3	HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch	
802230830-M3	Dockingstation USB Typ C, HDMI 4K, USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, SD/MicroSD	



Conrad Connect


- **Kostengünstig** - ab 20 €/Monat
- **Schnelle und einfache Einrichtung** - keine IT-Kenntnisse nötig
- **Flexibel und erweiterbar** - verwenden Sie vorhandene Bausteine oder erstellen Sie eigene Lösungen



Bildquelle: Conrad Connect GmbH


Smarte Geräte und Sensoren ruckzuck vernetzt

Conrad Connect ist Europas führende IoT-Plattform und bietet sowohl kleinen als auch mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte und schnell einsetzbare IoT-Lösungen. Mit einem einzigartigen Ökosystem von tausenden smarten Geräten, Apps und Services unterstützt Conrad Ihr Unternehmen bei der Automation, Überwachung und Optimierung Ihrer Prozesse.




Vernetzen

Smarte Geräte, Sensoren und Services verschiedener Hersteller mit Conrad Connect vernetzen.



Automatisieren

Die Gerätefunktionen unkompliziert automatisieren z. B. mit fertigen Projektvorlagen.



Überwachen

Über das Dashboard alle vernetzten Komponenten in Echtzeit überwachen und Daten visualisieren.



Alarmieren

Automatische Alarmer bei Ausfall von Geräten oder dem Eintreffen definierter Ereignisse einrichten.

Bildquelle: Conrad Connect GmbH

Alles auf einem Blick: Mit dem Raumplaner Service Gebäude smart überwachen

Mit dem Raumplaner Service von Conrad Connect können Sie vom Schreibtisch aus prüfen, ob in Ihrem Bürogebäude oder in Ihrer Ferienunterkunft alles in Ordnung ist. Buchen Sie den Service, laden Sie einen Grundriss hoch und schon kann es losgehen.

Räume oder Gebäude mit Smart-Home-Technologie aufzuwerten lohnt sich. Denn intelligente Sensoren und Komponenten schaffen Mehrwerte. Wie zum Beispiel das Energiesparen mit Heizungs- und Fenstersensoren sowie automatischer Lichtsteuerung. Auch beim Thema Sicherheit spielen smarte Komponenten ihre Stärke von der Raumüberwachung über Rauchsensoren bis zur Zugangskontrolle aus. Und auch beim Komfort punktet die Technik: z. B. durch elektronische Raumausszeichnung samt Reservierungsfunktion.

Visuelle Fernüberwachung mit dem Raumplaner Service


Der webbasierte Service von Conrad erlaubt das einfache Hochladen von Grundrissen. Danach beginnt die digitale Planung. Sensoren und Komponenten können direkt auf dem Grundriss positioniert werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, alle Sensoren sofort zu konfigurieren.

Dabei lassen sich auch gleich Symbole und Farbkodierungen für eine optimale visuelle Kontrolle festlegen. So ist im späteren Betrieb sofort erkennbar, dass ein bestimmter Fenstersensor

mit Rot den Status „offen“ symbolisiert. Natürlich können die fertiggestellten Konfigurationen direkt in das Conrad Connect Dashboard übernommen werden.



Bildquelle: Conrad Connect GmbH





Smarte Hacks fürs Homeoffice mit Hilfe von Conrad Connect

Derzeit arbeiten rund 25 % der Beschäftigten in Deutschland im Homeoffice. Natürlich lassen sich clevere IoT-Lösungen vom Büro, auch daheim nutzen - Conrad Connect macht es möglich. Entdecken Sie jetzt ausgewählte IoT-Lösungen, die Sie auch ganz einfach selbst umsetzen können.



On-Air-Signal sorgt für Ruhe

Ein Klassiker: In Video-Chats oder Telefonkonferenzen platzen plötzlich Kinder oder Familie lautstark ins Meeting. Setzen Sie ein lichtstarkes Stoppschild. Indem Sie smarte Leuchten, z. B. von Philips Hue und Ihren Google-Terminkalender der vernetzen. Rot heißt: Bitte nicht stören.





Lüften für mehr Leistung

Völlig vergessen: Wer in die Arbeit vertieft ist, denkt oft nicht ans Lüften. Über einen Raumklimasensor z. B. von Netatmo, verknüpft mit smarter Beleuchtung, können Sie sich optisch vor zu viel CO₂ warnen lassen - optional auch per Anruf. Das Ergebnis: perfektes Raumklima.



Ablenkungsquellen ausschalten

Volle Konzentration: TV-Serie statt Strategiepapier - zu Hause gibt es von Radio bis Türklingel viele Ablenkungsquellen. Mit smarten Steckdosen und Aktoren schalten Sie die Geräte in der Arbeitszeit einfach aus. Doppelter Effekt: mehr Produktivität, weniger Energieverbrauch.



Bildquelle: Conrad Connect GmbH

Wie kann Ihnen das Internet of Things Arbeit, Alltag und Business in Corona-Zeiten erleichtern?
Probieren Sie es mit Conrad Connect aus!
Den Zugang zur IoT-Plattform Conrad Connect Professional finden Sie unter den Bestell-Nr. 021140 oder 021141 auf conrad.de

Hier gibt es noch mehr Anwendungen fürs Homeoffice:
<https://bit.ly/smar-te-hacks>



Ein echtes Organisations-Talent: Räume buchen, Meeting-Einladungen posten und Services beauftragen

Auch in Zeiten von Web-Konferenzen bleiben persönliche Meetings wichtig. Leider ist die Organisation von der Raumreservierung über das Einladungsmanagement bis zur Haustechnik aufwendig. Conrad Connect und clevere Internet-of-Things-Lösungen beschleunigen die Meeting-Vorbereitungen deutlich.




Termine fest im Griff

Ein Klick genügt, schon ist der Meeting-Raum geblockt und die Einladungen sind verschickt. Nicht nur per E-Mail, wo sie häufig übersehen werden, sondern gleich in Tools wie Slack, WhatsApp & Co. Dabei können Standardabläufe für Meetings einfach per Drag-and-Drop festgelegt werden.



Schlüsselloser Zutritt

Das Warten auf den Hausmeister oder die Suche nach dem Konfi-Schlüssel haben ein Ende. Smart Locks lassen sich per Smartphone steuern. So können alle geladenen Meeting-Teilnehmer den Raum im Zeitfenster öffnen – selbst externe Gäste. Und die smarte Technik denkt auch ans Zuschließen.



Smartes Energiemanagement

Gute Atmosphäre ab der ersten Minute. Denn smartes Licht und Bewegungssensoren sorgen für perfekte Ausleuchtung. Durch Zugriff auf den Buchungskalender empfängt der Raum alle Gäste bereits mit freundlichem Licht. Und kümmert sich nach dem Meeting-Ende auch ums Lichtausschalten.



Von Anfang an


Wohlfühltemperatur vom Start weg, dank smarter Heizungs- und Klimatechnik. Dabei denkt die Technik mit und beginnt rechtzeitig mit Heizen bzw. Kühlen. Die beste Voraussetzung für nachhaltige Kommunikation und niedrige Kosten. Denn in nicht belegten Räumen fährt die Heizung herunter.



Reinigung auf Knopfdruck

Der Konferenzraum soll sauber sein, aber das Reinigungsteam darf nicht das Meeting sprengen. Die Lösung: Smart Buttons im Besprechungsraum. Ein Knopfdruck genügt und schon weiß das Facility Management, ob der Raum gereinigt werden kann oder noch Bitte-nicht-stören angesagt ist.


Smarte Raumbuchungen mit Google Kalender und Conrad Connect



Sie können Ihre smarten Geräte auch mit dem Raumbuchungssystem im Google Kalender verknüpfen, um damit verbundene Abläufe zu automatisieren.

Wie kann Ihnen das Internet of Things Arbeit, Alltag und Geschäft in Corona-Zeiten erleichtern? Probieren Sie es mit Conrad Connect aus! Den Zugang auf die IoT-Plattform Conrad Connect Professional wahlweise für 1 oder 12 Monate finden Sie unter den Bestell-Nr. 021140 oder 021141 auf [conrad.de](https://bit.ly/cc_joan)

Foto: Adobe Stock; Scanrail



Schutz und Sicherheit für Server: Serverräume ganz automatisch überwachen und kontrollieren

Server sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens. Beim Inhouse-Betrieb muss deshalb auch der physische Schutz sichergestellt sein. Mit den leistungsstarken Sensoren von Techno Line und Conrad Connect lassen sich Überwachungsprozesse einfach automatisieren. Das Ergebnis: sinkendes Ausfallrisiko.



Ob Buchhaltung, ERP oder CRM, Daten sind heute das neue Kapital für Unternehmen. Viele Firmen wollen deshalb auch physisch die volle Kontrolle über ihre digitalen Werte und betreiben Server direkt vor Ort. Damit die Hardware stabil funktioniert, ist eine lückenlose Überwachung relevanter Parameter Pflicht. Denn Temperatur, Feuchtigkeit und Netzspannung müssen immer im definierten Bereich bleiben, damit die Server zuverlässig funktionieren.

Überwachen statt überraschen lassen

Um wirtschaftliche Schäden zu minimieren, ist eine lückenlose Überwachung der Serverräume

sinnvoll. Dazu zählt auch die Automatisierung von Alarmen zum Beispiel bei einem kritischen Anstieg der Raumtemperatur. Hierzu eignen sich die leistungsstarken Sensoren von Techno Line. So ermittelt der kombinierte Thermo-/Hygrosensor zuverlässig die Raumtemperatur und bestimmt die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 1 bis 99 %. Die Mobile Alerts Geräte in Verbindung mit Conrad Connect überwachen nicht nur die Spannungsversorgung und stellen die Datenübertragung der Sensordaten ins IoT sicher, sondern können bei eventuellen Risiken vorwarnen. Als perfektes Tool zur digitalen Überwachung ist der Conrad Raumplaner Service die ideale Ergänzung.

Volle Kontrolle mit dem Conrad Connect Dashboard

Alle Sensoren werden komfortabel über die Conrad Connect Plattform vernetzt und ausgelesen. Dabei können individuelle Schwellenwerte definiert werden. Befindet sich z. B. die Luftfeuchtigkeit außerhalb des zulässigen Bereichs, löst Conrad Connect automatisch eine Alarmbenachrichtigung aus. Techniker können so schnell und zielgerichtet reagieren. Außerdem erlaubt das Dashboard jederzeit eine schnelle visuelle Kontrolle der Sensoren und Messwerte.

Aufmerksam und ausfallsicher

Die innovativen Sensoren von Mobile Alerts und Techno Line sorgen für Sicherheit.



Thermo-/ Hygrosensor mit unbegrenzter Datenspeicherung MA 10241

Der smarte Multisensor überwacht die Umgebungstemperatur im Messbereich von -39 bis +59° C sowie die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 1 bis 99 %. Zur automatischen Datenübertragung werden ein Gateway und Internet-Zugang benötigt.

Best.-Nr.	St. €
1497058-M3	62.07



Gateway MA12022 und Stromausfallmelder MA10870 Power Check

Das Gateway ermöglicht die Datenübertragung von den Techno Line Sensoren ins IoT. Zusätzlich misst das Gerät die Raumtemperatur (Messbereich: -9 bis +59° C). Die eingebaute Notstromversorgung stellt die Datenübertragung auch bei Netzausfall sicher.

Best.-Nr.	St. €
2201653-M3	77.58



1497058



2201653

Wissen, wer vor der Tür steht

Die innovative Video-Türklingel und Sicherheitskamera ermöglicht es, das eigene Heim vom Smartphone, Tablet oder PC aus zu überwachen. Mit dem gelieferten audiovisuellen Input weiß man immer Bescheid, was vor der Tür vor sich geht.

Mit der Video Doorbell 3 sieht man dank eingebautem Weitwinkelobjektiv jede Bewegung. Mit der Gegensprechfunktion spricht man sogar mit den Besuchern ohne die Tür zu öffnen. Man muss also nicht für jede Paketlieferung zuhause sein, sondern kann dem Boten einfach von unterwegs sagen, wo er das Paket ablegen soll.

Sobald Besucher an Ihrer Tür klingeln oder die eingebauten Bewegungssensoren auslösen, erhalten Sie eine Sofortbenachrichtigung. Die Sensibilität dieser Sensoren lässt sich individuell anpassen. Wenn sich vor Ihrer Tür viel Bewegung abspielt, bietet die Funktion „anpassbare Bewegungszonen“ und die „Nah-Bewegungszone“ besondere Einstellungsmöglichkeiten, um nur dann Benachrichtigungen zu erhalten, wenn man es möchte.

Vollständige Kontrolle über die Ring-App

Die Installation der smarten Klingel von Ring ist kinderleicht und in wenigen Schritten erledigt. Dazu braucht man kein extra Werkzeug – alles ist im Lieferumfang enthalten. Dank des praktischen Schnellwechsel-Akkupacks und der leicht zu entfernenden Blende ist das Aufladen des Gerätes ganz einfach. Das neue Dualband-WLAN liefert noch bessere und schnellere Übermittlung der Benachrichtigungen. Sie erscheinen in Echtzeit auf dem Smartphone oder Tablet, egal wo man gerade ist. Sehen, Hören und Sprechen läuft problemlos über Echtzeit-Video und -Audio mit der Person, die gerade vor der Haustür steht. Steuern lässt sich alles über die Ring-App, die sich mit allen weiteren Ring-Geräten verbinden kann. In Kombination mit ausgewählten Alexa Geräten lassen sich viele Funktionen auch per Sprachbefehl steuern wie die Gegensprechfunktion mit Echo Dot oder Videoaufnahmen mit Echo Show.



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Intelligente Video-Türklingel von Ring

Mit Ring erschafft man einen smarten Sicherheitsradius für sein Zuhause. Das intelligente Sicherheitsklingelsystem liefert audiovisuellen Input überall dort hin, wo man sich gerade aufhält.



Video Doorbell 3 WLAN Türsprechanlagen-Modul

Die Ring Video Doorbell 3 mit Schnellwechsel-Akkupack und austauschbarer Blende lässt sich mit der mitgelieferten Adapterplatte und dem Keil-Installationskit und Eckbausatz spielend einfach installieren. Mit ausgewählten Alexa Geräten ist außerdem die freihändige Kommunikation mit allen Besuchern vor der Haustür möglich.

Best.-Nr.	St. €
2258384-M3	171.56



Sprechen, hören, sicher arbeiten

Die neuen Headsets von 3M™ verbinden stark dämmenden Gehörschutz mit zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten. Die 3M™ Connected Equipment App hilft beim Einrichten und Einstellen und ermöglicht drahtlose Verbindung mit zwei Mobiltelefonen.

Die neuartigen Gehörschützer bieten nicht nur stark dämmenden Gehörschutz, sondern stellen die Verbindung zu zwei Bluetooth®-fähigen Geräten, beispielsweise mit einem Mobiltelefon und einem Zwei-Wege-Funkgerät her. Durch das lärmunterdrückende Galgenmikrofon, eine pegelabhängige Funktion zum Ambient Listening und die Push-to-Listen-Funktion ist auch in lärmbelasteten Umgebungen Telefonieren im Freisprechbetrieb möglich, ohne auf den Gehörschutz verzichten zu müssen. Eine gute Lösung für alle, die bei der Arbeit den ganzen Tag mit ihrem Mobiltelefon verbunden sein müssen und beide Hände freibehalten wollen.

Umgebungsgeräusche wahrnehmen

Im Headset befinden sich ein eingebautes UKW-Radio sowie Umgebungsmikrofone für eine verbesserte Situationswahrnehmung und die 1-zu-1-Kommunikation. Die App unterstützt das einfache Einrichten des Headsets, zahlreiche Einstellmöglichkeiten im Gebrauch und die drahtlose Verbindung mit zwei Mobiltelefonen. Darüberhinaus kann der Benutzer vom Smartphone aus einfach die Lautstärken für Radio, Umgebungsgeräusche, Musik, Telefon und Bluetooth® einstellen, Klangregler und Bassverstärker regulieren sowie Radiosender finden und abspeichern. Zusätzlich ermöglicht die App den Zugriff auf Bedienungsanleitungen, häufig gestellte Fragen, den Kontakt für technische Unterstützung und das Datenblatt. Eine optionale Erinnerungsfunktion informiert den Benutzer, das Hygiene-Kit – die Ohrpolster und Schaumstoffeinlagen – alle sechs Monate zu wechseln. Die intelligente Elektronik schaltet das Headset nach vier Stunden Nichtbenutzung automatisch ab, um die Batterien zu schonen und informiert, wenn die Batterien schwach sind.



Gehörschutz und Umgebungshörfunktion

Die 3M™ PELTORM™ WST™ ALERT™ XPI Headsets bieten die Möglichkeit schnurlose Kommunikation über Bluetooth® in lärmbelasteten Umgebungen zu gewährleisten und schalten gleichzeitig Impulslärm aus.



3M™ PELTORM™ WST™ ALERT™ XPI Headsets

Dank der 3M™ Connected Equipment App sind die Headsets von 3M™ iOS- und Android-kompatibel und bieten eine einwandfreie Kommunikation in Umgebungen mit hoher Lärmbelastung. Kommunizieren und Streamen mit bis zu zwei Bluetooth®-fähigen Geräten wird so problemlos möglich. Gleichzeitig ist damit auch ein wirksamer Gehörschutz gegeben.

Best.-Nr.	SNR-Wert	Besonderheiten	Gewicht	St. €
2235192-M3	30 dB	Bluetooth®, inkl. Radio	411 g	527.30
2235194-M3	35 dB	Bluetooth®	411 g	581.67



Weitere Headset-Varianten und das komplette Arbeitsschutz-Sortiment von 3M™ finden Sie unter: conrad.de/3m

Lizenzfreies Top-Funkgerät

Funken ist mit diesem Gerät bis zu 9 km in freiem Gelände oder über maximal 13 Gebäudestockwerke möglich. Ideal für alle, die mehr brauchen als Hobbyfunk. Das Funkgerät entspricht dem Militärstandard und ist somit ultra-robust.

Die neue Motorola XT400-Serie Profi-Handfunkgeräte sind die Nachfolger des beliebten XTNiD und bieten Kontakt ganz einfach per Knopfdruck.

Sichere Funkverbindungen bei der Arbeit oder im Dienst funktionieren auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig. Perfekt also für die Kommunikation auf Betriebsstätten, Fertigungsstraßen und in vielen weiteren Unternehmen. So ist es möglich mit der direkten PTT-Funktion und der benutzerdefinierten Kanalankündigung die Abteilung, mit der gesprochen wird, zu erkennen. Zur Verbesserung des Signals kann man zwischen 8 Kanälen und 219 Sicherheitscodes auswählen.

Beeindruckende Reichweite

Die hohe Reichweite von mehreren Kilometern bringt eine Funk-Abdeckung von 16.250 qm mit sich. Das ist außergewöhnlich in diesem Segment und sonst nur bei genehmigungspflichtigen und teuren Betriebsfunk- oder BOS-Funkgeräten zu bekommen. Batteriestatus-Anzeige, der genutzte Kanal, Lautstärke und Navigationsanzeige sind auf dem zweizeiligen LCD-Bildschirm des XT460 gut abzulesen. Die hervorragende Empfangsqualität macht eine deutliche Verständigung auch in lauter Umgebung möglich. Dank

der im Vergleich zum Vorgängermodell XTNi nochmals verbesserten Li-Ion-Akkus hält das PMR-Funkgerät auch lange Schichten ohne Aufladen durch. Nach den strengen Vorgaben der Schutzklasse IP55 (Staub- und Strahlwasserwasserschutz) ist es auf höchste Beständigkeit ausgelegt und erfüllt außerdem die Militärnorm MIL810 C/D/E/F/G. Darüberhinaus testet Motorola nach dem exklusiven Accelerated Life Testing (ALT), das bis zu 5 Jahre Praxiseinsatz simuliert. Der sprachaktivierte VOX-Modus der XT400-Serie kann mit oder ohne Zubehör verwendet werden. Sicherheit gegen unerwünschtes Abhören bietet die wahlweise zuschaltbare verschleierte Sprachübertragung.



Foto: Fotolia; alexbrylovnik

XT400-Serie kann auch gemeinsam mit anderen Geräten nach dem PMR446-Standard eingesetzt werden.

Foto: AdobeStock; pressmaster

PMR-Funkgerät mit bestem Empfang

Die XT400-Serie steht für reibungslose Kommunikation, herausragende Qualität und Langlebigkeit. Auch bei widrigen Bedingungen und starkem Lärm verrichtet das Profigerät zuverlässig seinen Dienst.



XT 420 + XT 460 PMR-Funkgeräte

Diese PMR-Funkgeräte machen die kostenlose und lizenzfreie Kommunikation auf professionellem Niveau möglich. Sie sind wasser- und staubresistent



nach IP55. Mit der Sprachverschlüsselung ist sichere Kommunikation garantiert. Der starke Li-Ion Akku mit 2150 mAh sorgt für ultralange Betriebsdauer.

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €
1007447-M3	XT 420, Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer, Scan-Funktion, Freisprechfunktion	155.13
1007448-M3	XT 460, Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer, Scan-Funktion, LCD-Display	197.42

conrad.de/motorola

Echter Experte der Messtechnik

Die kompakten ASYC IV Farbgrafik-Multimeter zeichnen sich durch besonders einfache Benutzung aus. Ihr breites Anwendungsspektrum macht sie zum perfekten Messgerät für jeden Bedarf von Elektroinstallateuren bis hin zu Profis in der Verkehrs- und Energietechnik.

Die tragbaren Geräte mit Farbgrafik-Display messen alle wichtigen elektrischen Größen mit Direktanzeige bei gleichzeitiger Visualisierung ihres zeitlichen Verlaufs. Das innovative Design macht die Multimeter besonders kompakt und auch robust. Durch die ergonomische Bediener-Schnittstelle, die fortschrittlichen Messfunktionen und die eingebaute Hilfe bei Messungen, sind die Geräte auch für die Ausbildung besonders interessant.

Die wichtigsten elektrischen Größen können direkt gemessen werden. Auf der Farbgrafikanzeige ist die sofortige Darstellung des Signalverlaufs und der Wellenform zu sehen. Der Farbmatrix Bildschirm mit 320 × 240 Pixel ist optimal ablesbar. Angezeigt werden mehrere Parameter: Die Signalverläufe, die Wellenform bei 50/60 Hz und bis 600 Hz. Bis zu 30 Messfolgen können intern, 10.000 Messwerte können insgesamt gespeichert werden. Die Anzahl der Messungen sowie der Messintervalle oder Aufzeichnungsdauer und Speicherkapazität ist denkbar einfach einzurichten – genauso wie die interaktive Zoomfunktion der aufgezeichneten Messwerte. Besonders hilfreich ist auch der Überwachungsmodus mit Anzeige von MIN-/MAX-/AVG- und PEAK-Anzeige mit Datum und Uhrzeit, Filterung und Tastverhältnis.

IP67-geschützt

Das staubdichte und spritzwassergeschützte Gerät eignet sich für schwierige Einsatzbedingungen. Während des laufenden Betriebs kann es per USB nachgeladen werden. Bis zu 100 Stunden Batteriebetrieb sind möglich. Die zuverlässige Batteriezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die Restlaufzeit. Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Relativmessung, MATH-Funktionen oder direkte Messung starker Ströme über externe Strommesszangen erweitern das Einsatzspektrum.



Foto: AdobeStock; auremar

Die tragbaren Multimeter können Messdaten an einen PC weitergegeben.

Datenlogger-Funktion und Farbgrafik-Display

Die Farbgrafik-Multimeter, mit einfacher, intuitiver Bedienung, sind sowohl als Tischgerät als auch für den mobilen Einsatz geeignet. Digitale Messwerte oder die Trendkurven im zeitlichen Verlauf können angezeigt werden.



ASYC IV Farbgrafik-Multimeter

Gespeicherte Messwerte lassen sich als Kurven darstellen, mit der Möglichkeit durch Cursorn bestimmte Bereiche einzugrenzen und mit einer Zoomfunktion zu vergrößern. Über eine USB- (alle Ausführungen) oder Bluetooth-Verbindung (Ausführung mit -BT) können die Messdaten an einen PC weitergegeben werden. Damit ist die Aufzeichnung der Daten und die Programmierung des Geräts möglich.

Best.-Nr.	Messfrequenz	Schnittstellen	St. €
2255066-M3	100 kHz	USB	605.26
2255075-M3	100 kHz	Bluetooth, USB	666.82
2255076-M3	200 kHz	USB	671.94
2255074-M3	200 kHz	Bluetooth, USB	738.63



2255076

Neues Oszilloskop für High-End-Test- und Messfunktionen

Das neue TBS2000 von Tektronix kann Signale jetzt erheblich besser erfassen und anzeigen. Das macht sich bei der schnellen Fehlerbehebung, beim Prototyping sowie für das Debugging und die Design-Validierung neuer Produkte positiv bemerkbar.

Mit den neuen, direkt am Signal angezeigten Cursormesswerten und 32 automatischen Messungen, die jeweils mit informativen Tipps versehen sind, lassen sich Signale einfach und zuverlässig analysieren. Die TekVPI Probe-Schnittstelle nutzt herkömmliche BNC-Anschlüsse, ist aber auch zusammen mit den neuesten aktiven Spannungstastköpfen und Stromtastköpfen einsetzbar.

Als Oszilloskop der nächsten Generation bietet das Tektronix TBS2000B eine sehr lange Aufzeichnungsdauer, das größte Display in seiner Klasse und die schnellste Signalauswertung zur Fehlerbehebung. Das Vorgänger Modell TDS 2000 war sehr erfolgreich und ist ein am Markt sehr weit verbreitetes Oszilloskop. Auf diesen Erfolg setzt die neue Entwicklung von Tektronix auf und bietet Design-Funktionen, die in dieser Geräteklasse bisher nicht verfügbar waren. Hinzu kommt eine hohe Benutzerfreundlichkeit,

ein großen Display für einfachste Signalvisualisierung und umfangreiche automatische Signalmessungen. Zusammen mit grafischen Erklärungen hilft dies Ingenieuren und Technikern, ihre Messungen besser zu verstehen.

Schnellere Evaluierung durch die Erfassung von mehr Signalen

Breites Spektrum an Modellen

Die neue Serie bietet Varianten mit 70, 100 oder 200 MHz Bandbreite sowie mit 2 oder 4 Kanälen. Das 9 Zoll WVGA Display, mit dem 15 horizontale Teilungen (Zeit) angezeigt werden können, gehört zum Lieferprogramm. Damit ist ein um 50 % größerer Signallumfang als mit jedem anderen Gerät dieser Kategorie möglich. Die Erfassung und Anzeige von deutlich mehr Sig-

nalen ermöglicht nun eine schnellere Evaluierung. Mit einer Aufzeichnungslänge von 5 Mio. Punkten und eine Abtastrate von 2 GS/s sowie dem Einknopfregler für Pan und Zoomen lassen sich Signale über eine lange Zeit hin erfassen. Über eine einfache Navigation sind wichtige Details schnell aufzufinden.

Die Schnittstelle für die Tektronix VPI Sonde wird von den 2000er Modellen unterstützt. Das war bisher nur wesentlich teureren Modellen vorbehalten. Damit können nun alle Anwender auch eine breite Palette von aktiven Tektronix Sonden zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis einsetzen. Die neue kontextbezogene Hilfe bietet ein konfigurierbares Dienstprogramm, das über den Bildschirm Tipps für die wichtigsten Einstellungen liefert.

Tektronix Oszilloskop der nächsten Generation

Die Oszilloskope der Serie TBS2000B mit einem 9-Zoll-WVGA-Display, einer Aufzeichnungslänge von 5 Millionen Punkten und einer Abtastrate von 2 GS/s zeigen eine große Anzahl von Signalen.

Tektronix®

Tektronix TBS2000B Serie

Mit den neuen On-Waveform-Cursoranzeigen und 32 automatischen Messungen lassen sich Signale einfach und sicher analysieren. Die TekVPI®-Tastkopf-Schnittstelle unterstützt traditionelle passive BNC-Tastköpfe, ermöglicht aber auch eine breite Anwendungsabdeckung mit den neuesten aktiven Spannungs- und Stromtastköpfen.

Best.-Nr.	Gewicht	Bandbreite	Eingänge	St. €
2237855-M3	4080 g	200 MHz	4	3056.25
2237856-M3	2620 g	70 MHz	2	1382.59
2237857-M3	4080 g	70 MHz	4	2141.46
2237858-M3	2620 g	100 MHz	2	1746.44
2237859-M3	4080 g	100 MHz	4	2536.48
2237860-M3	2620 g	200 MHz	2	2474.11

9-Zoll-WVGA-Display



Anschlüsse entsprechen dem TekVPI- und BNC Standard

2237857

Exakte Messergebnisse

Die aktiven Differenzialtastköpfe ermöglichen sichere und genaue Hochspannungsmessungen zwischen zwei Spannungspunkten, wobei keiner auf Masse bezogen ist.

TESTEC

Testec Differenzialtastköpfe

Diese Tastköpfe sind für eine Vielzahl von Messungen von 25 MHz / \pm 700V bis zu 200 MHz/ \pm 1500V ausgelegt und kompatibel mit geerdeten Oszilloskopen aller gängigen Hersteller. Die Eingangskapazitäten reichen von 1,2 pF bis 5 pF bei Eingangswiderständen von 1 M Ω bis 20 M Ω .

Best.-Nr.	Anstiegszeit	Eingangs-Kapazität	Eingangswiderstand	Bandbreite	St. €
2255384-M3	3.5 ns	4 pF	5 M Ω	100 MHz	871.99
2255389-M3	5 ns	5 pF	20 M Ω	100 MHz	1624.97
2255385-M3	14 ns, 23 ns	1.2 pF	5 M Ω	25 MHz	241.08
2255390-M3	5.8 ns, 7 ns, 23 ns	2.5 pF	1 M Ω	60 MHz	328.28
2255391-M3	3.5 ns	4 pF	5 M Ω	100 MHz	1206.42
2255386-M3	5 ns	4 pF	2.5 M Ω	70 MHz	641.17
2255387-M3	1.75 ns	4 pF	5 M Ω	200 MHz	1115.12
2255388-M3	5 ns	4 pF	5 M Ω	70 MHz	701.69
2255392-M3	5 ns	5 pF	20 M Ω	70 MHz	1331.57



2255390

Universelles Schraubwerkzeug



Das haben sich viele Anwender gewünscht: Ein universelles Schraubwerkzeug mit möglichst großem Einsatzspektrum, Flexibilität und hoher Arbeitsgeschwindigkeit.



Die neuen Maulschlüssel von Wera setzen neue Maßstäbe in punkto Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit. Die Joker Maulschlüssel haben einen Rückholwinkel von 30° statt 60° wie konventionelle Maulschlüssel. Möglich machen das die Eckweitenprismen im Maul der universellen Schraubwerkzeuge. Das ist vorteilhaft in engen Montageräumen, in denen konventionelle Ringmaulschlüssel immer wieder gedreht werden mussten. Beeindruckend auch das enorme Einsatzspektrum: Sie sind gleich für mehrere metrische und zöllige Abmessungen geeignet und passen sich automatisch an die jeweilige Schraubengröße an.

Schraubenschonend

Eine spezielle Haltefunktion der Maulschlüssel ermöglicht es, dass Muttern und Schrauben direkt und sicher zum Einsatzort geführt werden können. Konventionelle Maulschlüssel müssen immer wieder neu aufgesetzt und die Kraft muss kontrolliert werden, um Verletzungsgefahren zu vermeiden. Die parallelen glatten Backen des Joker 6004 ermöglichen eine Flächenpressung und können dadurch das Verrunden der Mutter bzw. des Schraubenkopfes vermeiden, was bei der Kraftübertragung über Ecken auftreten kann. Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

Selbstjustierend, zupackend und ratschend



2240114



Anwendungsbeispiele

Wera Maulschlüssel

Best.-Nr.	Schlüsselweite (Metrisch)	Schlüsselweite (Zoll)	Länge mm	St. €
2240112-M3	10 - 13 mm	1/2" - 7/16"	180	29.75
2240113-M3	16 - 19 mm	3/4" - 5/8"	300	42.07
2240114-M3	24 - 32 mm	1 1/4" - 15/16"	400	54.38

und vieles mehr unter:

conrad.de/wera

Turbo-schnelles Schrauben



Ganz ohne Strom – die geniale Konstruktion des Kraftform Turbo ermöglicht eine Vervielfachung der Geschwindigkeit bei der Handverschraubung auf rein mechanische Weise.



Die Entwicklung eines präzisen Schraubendrehers, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher, ist jetzt Wera mit dem Wera Kompakt Turbo 1 gelungen. Ohne Einsatz eines Akkus wird es ermöglicht, die angewandte Kraft und damit auch die Schraubgeschwindigkeit rein mechanisch zu vervierfachen. Verantwortlich dafür ist ein zuschaltbares Planetengetriebe, das im Griff des Schraubendrehers integriert ist und dafür sorgt, dass die Arbeitsgeschwindigkeit signifikant erhöht wird. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Das ist besonders dann hilfreich, wenn es um die Feinjustierung und das endgültige Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment geht.


Kompatibel mit herkömmlichen Bits

Durch den Rapidaptor Bithalter kann der robuste, aus Stahl gefertigte und damit wartungsfreie Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Sechskant-Bits für die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden – so spielend einfach, dass es nur einer Hand gelingt.

Kraftform Kompakt Serie mit Wechselklingen



2240143



2240144

Wera Kraftform Turbo Kompakt Serie

Best.-Nr.	Gewicht	St. €
2240143-M3	230 g	56.43
2240144-M3	190 g	59.50

und vieles mehr unter:

conrad.de/wera

Für Schienen und noch viel mehr...




Foto: Bessey

Wenn die zweite Hand freibleiben soll, gibt es jetzt ein neues ideales Werkzeug. Die hochwertige Einhandzwin- ge EZR15-6 bietet sehr flexible Einsatzmöglichkeiten.



Die neue Einhandzwin- ge (EZR) er- weitert das Bessey-Sortiment an hochqualitativen Tischzwingen um eine einhändig zu bedienende Ver- sion. Sie enthält neben ihrem eigentlichen Zweck noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Denn dank vieler werkzeugloser Umsteckmög- lichkeiten von Oberteil und Adapter entstehen immer neue Einsatzmöglichkeiten für die Zwin- ge: Zum ganz normalen Spannen oder Spreizen wie auch für übergreifende Fixierarbeiten, wenn der Adapter auf Ober- oder Unterteil geschoben wird.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der Adapter auf dem Unterteil und umgedreh- tem Oberteil ermöglicht sicheres Fixieren von Führungsschienen der gängigen Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen. Durch den hochwertigen 2-Kom- ponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Rich- tungen, ist eine vorbildliche ergonomische und sichere Handhabung möglich. Der im Griff inte- grierte Lösehebel dient dem schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen des Bügels. Das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma sorgt auch für sicheres Fixieren run- der, spitzer und kantiger Teile. Die verwendeten,

hochwertigen Materialien wie glasfaserverstärk- tes Polyamid für Ober- und Unterteil sowie ver- güteter und brüniertes Stahl für die Hohlprofil- schiene machen die Zwin- ge zu einem hochwertigen Werkzeug. Das Kunststoffgehäuse schützt die Griffmechanik vor Staub und Spänen.

Moderne Optik trifft auf Langlebigkeit



Einhand-Tischzwingen 2er Set EZR15-6

Best.-Nr.	Pckg. €
2266268-M3	34.06

und vieles mehr unter:
conrad.de/bessey

Mit 90° im Handum- drehen mehr Flexibilität



Foto: Bessey

Spannende Neuigkeiten von Bessey: Die neue Ganzstahl-Schraubzwin- ge mit Klappgriff überzeugt besonders durch ergonomische Handhabung und schnellen Kraftaufbau.



Der 2-Komponenten-Kunststoff- griff der Ganzstahl-Schraubzwin- ge (GZ-SZ) bietet neben ergonmi- schem Komfort noch weitere Vor- teile: Er ist klappbar um 90°, was eine zusätz- liche Hebelwirkung beim Anziehen bewirkt und damit weniger Kraftaufwand für den Anwender bedeutet. Im geklappten Zustand ist er um 360° drehbar, wodurch der Nutzer beim Spannvor- gang nicht an der Schiene hängen bleibt und somit schneller spannen kann, als es bei ande- ren Wettbewerbsmodellen der Fall ist. Zudem lassen sich so deutlich schneller Spannkraften von bis zu 5.000 N erzielen. Und nicht zu verachten: Es darf bei der Arbeit auch mal eng werden. Der Griff lässt sich näm- lich an schwer zugänglichen Stellen einfach wegklappen und kann daher in verwinkelten oder engen Situationen nicht mehr stören.

Flexibel und doch stabil

Dank Festbügel, der aus einem Stück geschmie- det, vergütet und verzinkt ist, mit angeformter Druckplatte und durch den geschmiedetem Gleit- bügel, wird die besondere federnde Eigenschaft dieser Ganzstahl-Schraubzwin- ge erreicht. Dadurch lässt sich der Druck perfekt auf die Anforderun- gen des Werkstücks abstimmen und die Zwin- ge ist zudem unempfindlicher gegenüber Vibrati- onen und muss seltener nachgezogen werden.

Kraftvoll und platzsparend spannen



2266274

Bessey Ganzstahl-Schraubzwingen GZ

Best.-Nr.	Spann-Weite (max.)	St. €
2266274-M3	250 mm	36.73
2266275-M3	300 mm	39.57
2266276-M3	400 mm	42.42
2266277-M3	500 mm	45.44
2266278-M3	600 mm	48.28

und vieles mehr unter:
conrad.de/bessey

Weitere Produkte und viele interes- sante Infos zu unserem BESSEY-Sortiment fin- den Sie im Online-Shop unter: conrad.de/bessey

DIGITALER UNTERRICHT, SCHULUNGEN UND PRÄSENTATIONEN OHNE INTERNET

Speziell für die digitale Wissensvermittlung an Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitäten, Fortbildungseinrichtungen, Coachings und Seminaren) entwickelt. Die Lerninhalte inkl. Bilder und Videos werden in einer einfachen Benutzeroberfläche durch den Tutor (Lehrer, Coach, Seminarleiter) erstellt und auf die cAPPito Base geladen. Diese sind anschließend bei der Präsentation durch die Teilnehmer auf den eigenen Geräten (z.B. Smartphone oder Tablet) abrufbar. Mit möglichen Tests ist eine einfache, ebenfalls digitale Lernerfolgskontrolle möglich. cAPPito erzeugt ein eigenes WLAN und benötigt daher keine Internetverbindung.

Digital und mobil: Eigenes WLAN ohne Internet aufbauen

Praktisch: Die eigenen Smartphones oder Tablets nutzen

343⁹⁷



cAPPito von Mr. Signal

- Einfach: Video, Text, Quiz, Audio und PDF präsentieren
- Sofort einsetzbar: Keine Installation erforderlich
- Automatisiert: Hausaufgaben verteilen und Lernzielkontrolle

Viele Schulen haben nur eine unzureichende Internetinfrastruktur. Mit dem speziell für Lern- und Präsentationszwecke entwickelten Mini-Computer ist jetzt ein niedrighschwelliger Einstieg in die digitale Wissensvermittlung möglich.

Best.-Nr.	St. €
2248387-M3	343.97



Anwendungsbeispiele

Technik News


conrad.de • Tel. 0 96 04 / 40 89 88

Werkzeug & Werkstatt	Seite	s2 - s3
Messtechnik & Stromversorgung	Seite	s4
Löttechnik	Seite	s5
Kabel	Seite	s6
Elektromechanik & Automatisierungstechnik	Seite	s7
Gebäudetechnik & Smart Living	Seite	s8 - s11
Computertechnik & Büro	Seite	s12 - s14
Akkus, Batterien & Ladegeräte	Seite	s15

NEUE MARKEN UND PRODUKTHIGHLIGHTS ERLEBEN.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

4313⁷⁵



HIKVISION

LAN IP-Bullet-Kamera 2688 x 1520 Pixel HIKVISION DS-2TD2617B-3/PA (B) Innenbereich

- Bullet-Überwachungskamera, Brennweite 4 mm
- Mit Thermalsensor, Auflösung 160x 120, Brennweite 3.1 mm
- Temperaturüberwachung, Fieber Screening
- Gesichtserkennung
- Kostenlose iVMS-4200 Software und Hik-Connect-App

Die Hikvision DS-2TD2617B Thermografische Bullet Thermalkamera kann die Temperatur von Objekten mit hoher Genauigkeit in Echtzeit messen. Sie ist in der Lage, Personen mit einer höheren Körpertemperatur in überfüllten öffentlichen Bereichen zu entdecken und zu verfolgen. Die Kamera kann an Orten wie

dem Zoll, dem Flughafen, der Schule und dem Krankenhaus zur Inspektion und Quarantäne eingesetzt werden.

Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2251771-M3	4313.75



Seitenansicht

WERKZEUG & WERKSTATT

Elektro-, Handwerkzeuge & Arbeitsschutz

Conrad bietet ein breites und tiefes Sortiment in den Bereichen Elektro- & Handwerkzeuge und liefert damit ein hochwertiges Equipment für alle Herausforderungen. So können Sie mit dem richtigen Werkzeug schnell, sicher und effektiv arbeiten.

Überzeugen Sie sich von einer unerschöpflichen Bandbreite an Elektro- & Handwerkzeugen namhafter Hersteller unter: conrad.de/werkzeug

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.



18 V Schlagbohrschrauber HP457DWEX4 inkl. Zubehörset und 2x 1.5 Ah Akku

- 18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 42 Nm

Best.-Nr.	St. €
2255240-M3	214.66 171.56



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

- Inkl. 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 15/30 Nm

Best.-Nr.	St. €
1416722-M3	128.45



powered by
Li-Ion
technology

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020



Winkelschleifer GWS 7-125

- 720 W 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

Best.-Nr.	St. €
1420226-M3	58.62 46.56



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020



Werkzeugset 227tlg.

- Koffer aus robustem Kunststoff mit Alu-Rahmen

Best.-Nr.	St. €
1562208-M3	99.13 85.35

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020





Werkzeugkoffer „Basic“ leer

- Werkzeugkoffer für vielfältige und variable Bestückung
- Gute Ausstattung mit Bodenschale, Abdeckplatte, Dokumentenfach und Deckelhalter
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeutaschen
- Ausführung aus ABS-Material
- Umlaufender Alu-Rahmen
- Metallscharniere
- Belastbarkeit bis zu 15 kg

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
822005-M3	103.44	95.17



Wechselklingen-Set Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

- Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Zwei mehrkomponentige, ergonomische Kraftform Handhalter VDE mit Abrollschutz
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation

Best.-Nr.	St. €
2180093-M3	99.13 85.35




Peltor Optime III Kapselgehörschützer

- SN-Wert 35 dB
- Für extreme Lärmbelastung
- Perfekte Anpassung an die Kopfform

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
832865-M3	16.81	16.13



In der Zwinke steckt jede Menge Spanntechnik-Knowhow



Getriebezwinke GearKlamp + Multitool DBST

- Ganz groß auf kleinem Raum
- Robust in der Technik
- Ergonomisch im Einsatz

Best.-Nr.	Pckg. €
2189107-M3	60.34



MESSTECHNIK & STROMVERSORGUNG

Spezialmessgeräte, Umweltmesstechnik

Messbare Qualität - Conrad bietet Messtechnik für jeden Einsatz und jede Größe, die gemessen werden kann.

Unter conrad.de/messtechnik erhalten Sie alles, was Ihre Projekte unterstützt und sicher macht. Produktexpertise in den Bereichen Multimeter über Endoskope, Umweltmessgeräte bis zu Waagen und Kraftmesstechnik.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.



Integrierte Messstellenbeleuchtung



VOLTcraft

**Zweipoliger Spannungsprüfer
VC-55 LCD Special Edition**

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED- und LCD-Anzeige
- Durchgangsprüfung
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung

Best.-Nr.	St. €
1603401-M3	34.48 25.86



UNI-T

**Uni-T UTi165K Wärmebildkamera
mit 7,1 cm (2,8") TFT-Display**

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich 30 bis 45 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Best.-Nr.	St. €
2255902-M3	775.-



VOLTcraft

Digital-Multimeter VC175

- 4000 Counts
- Auto-Range
- AC/DC-Strommessbereich

Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.

Best.-Nr.	St. €
124457-M3	30.17 25.86



VOLTcraft

Datenlogger DL-220THP

- Loggt Lufttemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
- Integriertes Display
- Automatische PDF-Dateierstellung

Best.-Nr.	St. €
1435092-M3	94.79 81.05



LÖTTECHNIK

Löttechnik

Das Conrad Löttechnik-Sortiment bietet hochwertiges Equipment für Einsteiger und Profis. Dies umfasst analoge als auch digitale Lötstationen, sowie das passende Löt-Zubehör wie Lötzinn, Flussmittel, technische Hilfsmittel und Löt-Reinigungsmittel.

Überzeugen Sie sich selbst unter: conrad.de/loeten

Foto: Getty Images, Prostock-Studio



TOOLCRAFT

Hochfrequenz Lötstation ST-100 HF

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Kompaktes und robustes, pulverbeschichtetes Aluminium- Gehäuse
- Integrierte Standby- und Shutdown Funktionen
- Präzise Arbeitseinstellung von 150 bis 480°
- LötKolben mit hochflexiblem Silikonkabel
- Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
- Drei programmierbare Taster zur direkten Löttemperatur-Auswahl
- Kontraststarkes schwarz/weißes LC-Display
- Passwortschutz für die eingespeicherte Löttemperatur



Best.-Nr.	St. €
1626065-M3	171.56



i-CON 1V mit i-TOOL Lötstation 80 W +50 bis +450 °C

- „One Touch“-Bedienung der Software
- Großes Multifunktionsdisplay
- Drei Energieleistungsstufen
- Automatischer Stand-by-Sensor
- Energieverbrauch im Standby ca. 15W



Best.-Nr.	St. €
2206228-M3	378.45



Weller®

Zero Smog EL Kit 1

- Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
- Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten
- Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahlstufen

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1664396-M3	616.38	597.89

Weller®

1-Kanal-Versorgungseinheit mit LötKolben WTP 90 und Sicherheitsablage WSR 200

- Digital 90 W
- 2-in-1 Sicherheitsablage

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1492213-M3	418.11	405.57



KABEL Kabel & Zubehör

Von Anschluss- oder USB-Kabeln bis zum SAT-Kabel - für nahezu jeden Arbeits- oder Lebensbereich werden Leitungen benötigt. Hier erhalten Sie sämtliche Informationen zu Kabeln und deren Verwendungsmöglichkeiten in Bezug auf die Anschlusstechnik, Stärke und weiterer spezifischer Eigenschaften.

conrad.de/kl

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Foto: Adobe Stock; airborne77

Alle Preise
inkl.
Kupfer-
zuschlag



UNITRONIC® LiVCY Datenleitung

- Geschirmt



Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Meterware €	ab 10 à
601614-M3	6 x 0.14 mm ²	4.80 mm	1.12	1.01
601678-M3	10 x 0.14 mm ²	6.10 mm	1.55	1.48
601664-M3	8 x 0.14 mm ²	5.80 mm	1.29	1.21
608890-M3	25 x 0.14 mm ²	8.90 mm	3.01	2.89
602664-M3	18 x 1 mm ²	13.40 mm	6.77	6.34



Schrumpfschlauch ATUM

- 1.2 Meter
- Schrumpfrate: 3:1

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1383131-M3	24 mm	8 mm	19.70 €	23.64	-
1383129-M3	19 mm	6 mm	16.42 €	19.70	18.44
1383130-M3	6 mm	2 mm	11.25 €	13.50	12.41
1383132-M3	9 mm	3 mm	5.98 €	7.18	-



Schrumpfschlauchset DERAY® SET 2000

- 135tlg.
- Schrumpfrate: 2:1
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: +95 °C

Lieferumfang: Ø 1,2 - 0,6 und 1,2 - 0,8 mm 25 St. à 40 mm · Ø 2,4 - 1,2 mm 5 St. à 250 mm · Ø 3,2 - 1,6 mm 25 St. à 40 mm · Ø 4,8 - 2,4 mm 25 St. à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 6,4 - 3,2 mm 10 St. à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 9,5 - 4,8 mm 5 St. à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 12,7 - 6,4 mm 3 St. à 250 mm 12 St. à 250 mm · Sortimentskasten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
634000-M3	37.57	34.74



ÖLFLEX® CLASSIC

- Nummerncodiert
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV



Best.-Nr.	Außen-Ø	Inhalt	Querschnitt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1029961-M3	6.70 mm	100 m	3 G 1.50 mm ²	-69 €	68.36
1029903-M3	5.40 mm	100 m	2 x 0.75 mm ²	-42 €	41.23
1029966-M3	6.70 mm	50 m	3 G 1.50 mm ²	-84 €	42.02
1029899-M3	4.80 mm	100 m	2 x 0.50 mm ²	-38 €	37.57



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020

ELEKTROMECHANIK & AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

Automatisierungstechnik

Von speicherprogrammierbaren Steuerungen bis zur Einsteigerbox als Komplettangebot für ganzheitliche und integrierte Automation. Hier erhalten Sie alles von namhaften Herstellern aus dem Bereich Automatisierung.

Erleben Sie die ganze Markenvielfalt unter:
conrad.de/aut

Foto: Adobe Stock; Surasak



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.07.2020

SIEMENS

LOGO! 8.2 Starter Kit 12/24RCE OBA8

- Logikmodul schnell und einfach kennenlernen
- Offline-Simulation und Online-Test
- Professioneller Ausdruck aller notwendigen Projektinformationen

Best.-Nr.	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à
1302216-M3	12 V/DC, 24 V/DC	185.34	179.78

SIEMENS

LOGO! 8.2 Starter Kit 230RCE OBA8

- Einfachste Projektierung von Schaltprogrammen
- Direkt am Gerät oder am PC mit LOGO! Soft Comfort
- Verbinden von Funktionen per Drag and Drop
- Offline-Simulation und Online-Test
- Professionelle Dokumentation mit individuellen Blocknamen
- Professioneller Ausdruck aller notwendigen Projektinformationen
- Anmerkung

Best.-Nr.	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à
1302217-M3	115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC	163.79	158.88



SIEMENS

LOGO! 8 12 /24RCE + KTP400 Basic Starter Kit

- Vorteile und Möglichkeiten des Logikmoduls schnell und einfach kennenlernen
- Weltweit in Industrie und Handwerk erfolgreich im Einsatz
- Schalt- und Steuerungsaufgaben komfortabel und kostengünstig

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1359099-M3	421.56	408.91



Über 5 Millionen Produkte auf:
conrad.de

GEBÄUDETECHNIK & SMART LIVING Klimatechnik

Die Technik, die Ihr Gebäude angenehmer und komfortabler macht, finden Sie bei Conrad.
Die idealen Helfer bei sommerlichen Temperaturen finden Sie in vielen unterschiedlichen Ausführungen unter conrad.de/gs

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.



3-Stufen-Regulierung

BASETech

BT-DF-12-40 Tischventilator

- 3 Schaltstufen
- Oszillation zuschaltbar
- 40 Watt Leistung
- Rotordurchmesser 30,5 cm

Best.-Nr.	St. €
1783912-M3	25.82




Mit Fixierung

BASETech

BT-DF-9-25 Tischventilator

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Oszillation zuschaltbar
- 25 Watt Leistung
- Rotordurchmesser 22,8cm

Best.-Nr.	St. €
1783909-M3	17.20



BASETech

BT-TF-29-40 Turmventilator

- Ideale Abkühlung an heißen Sommertagen
- 3 wählbare Geschwindigkeitsstufen

Best.-Nr.	St. €
1783913-M3	30.17

sygonix®

Standventilator 140W 130cm

- Höhenverstellbar (111 - 130 cm)
- Schwenkbar bis zu 120 °

Best.-Nr.	St. €
1430243-M3	68.96

2+1
JAHRE
GARANTIE



GEBÄUDETECHNIK & SMART LIVING

Alarmtechnik

Sicherheit geht vor. Beim Thema Sicherheit kann es keine Kompromisse geben. Deswegen gibt es bei Conrad Überwachungstechnik von renommierten Marken. Vom einfachen Tür- und Fensterkontakt über Zutrittsysteme bis zur kompletten Alarmanlage mit Videoüberwachung. Für jede Anwendung finden Sie das Richtige unter: conrad.de/gs



Foto: Getty Images; EyeEm



LAN, WLAN IP-Dome-Kamera ABUS TVIP42561

- 2MPx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

Best.-Nr.	St. €
2163110-M3	120.69

2+1
JAHRE
GARANTIE



Anwendungsbeispiel

sygonix®

Schlüsseltresor KeySafe C4

- Stabiles Metallgehäuse
- Unauffällig durch Schutzkappe
- Frei wählbare Zahlenkombination (4-stellig)

Best.-Nr.	St. €
1732742-M3	17.24 12.94



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020



sygonix®

2+1
JAHRE
GARANTIE

WLAN IP-Kompakt-Kamera LOE-YH09 SY-3355430 Innenbereich

- Kleine Bauform für unauffällige Platzierung
- Bis zu 1 Stunde Akkulaufzeit
- Einfache Bedienung per Smartphone

Best.-Nr.	St. €
1677715-M3	68.96 50.87



Integrierte GSM Telefonwähleinheit



OLYMPIA

Funk-Alarmanlage Protect 9061

- Integrierte GSM-Telefonwähleinheit (Dual-Band)
- Ideal für den Einstieg in die Hausüberwachung
- Inklusive Bewegungsmelder

Best.-Nr.	St. €
791567-M3	56.89



GEBÄUDETECHNIK & SMART LIVING

Lichttechnik

Egal ob es um smarte Beleuchtung für Innen oder Außen geht, mit genialen Lichtideen von Conrad sorgen Sie immer für ein ansprechendes Ambiente.

Und die passenden Leuchtmittel dazu finden Sie auch gleich hier: conrad.de/licht

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Foto: Adobe Stock; Känge Studio



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020

V-TAC

LED-Flutlichtstrahler VT-100/VT-200

- Warm-, Neutral- oder Tageslicht-Weiße LED
- Schwenkbar

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung		St. €
1841553-M3	43.9 x 34.6 x 5.6 cm	1 x 200 W	55.17	51.72
1841538-M3	29.1 x 24 x 3 cm	1 x 100 W	23.27	21.55



Foto: Fotolia; Krappweis

Anwendungsbeispiel



steinel

LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder L 835 Cubo

- Per App steuerbar
- Mit Nachlichtfunktion
- Dauerlicht schaltbar

Best.-Nr.	St. €
1902166-M3	107.75



Anwendungsbeispiele, Smartphone nicht im Lieferumfang

GEBÄUDETECHNIK & SMART LIVING

Smart Living

Vom einfachen smarten und technischen Mittel bis zur zertifizierten Sicherheitstechnik: Gebäudeinstallation, -steuerung, -regelung, -sicherheit & -überwachung - das sind nur einige Schlagworte die unser großes Gebäude-technik & Smart Living-Sortiment umschreiben.

Alle Produkte und Neuheiten finden Sie unter: conrad.de/gs

Foto: Adobe Stock; Loocid GmbH

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020




Separate Basisstation zur Verwendung mit Conrad Connect notwendig.



Separate Basisstation zur Verwendung mit Amazon Alexa notwendig.



Vorderseite



Rückseite

homematic IP

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

- Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien
- Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils

Best.-Nr.	St. €
1561422-M3	60.31



Rollladenmotor mit 13 Nm (29 kg) Zugkraft

- Mechanisch einstellbare Endlagen
- Mit Adapter für 40er 8-Kantwelle
- Kraftvoller und leiselauender Rollladenmotor

Best.-Nr.	St. €
1227610-M3	25.86 21.56



sygonix®

Wi-Fi Smart-Home-Steckdose mit Stromzählerfunktion

- Stromzähler zeichnet Verbrauchsdaten auf
- Funkgesteuertes An- und Ausschalten über Wi-Fi/3G/4G
- Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion

Best.-Nr.	St. €
2138451-M3	17.24 12.94



Funk-Schalter-Set 4-teilig 433 MHz

- Reichweite bis zu 30 m
- Bis zu 2000 W Schaltleistung
- Erweiterbar auf bis zu 16 Funkschalter

Hinweis: Max. 16 Steckdosen möglich.

Best.-Nr.	St. €
1208454-M3	15.51 12.94

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020



Über 5 Millionen Produkte auf:
conrad.de

COMPUTERTECHNIK & BÜRO

Notebooks, PCs & Mini PCs

PC, Notebook, Ultrabook oder Tablet sind bei vielen beruflichen Tätigkeiten das zentrale Arbeitsgerät. Bei Conrad finden Sie Produkte von namhaften Herstellern inklusive Zubehör und Peripheriegeräten unter: conrad.de

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Windows 10



Lenovo

Lenovo Thinkbook 14 G1 Notebook

- Intel® Core™ i5-1035G1 (4 x 1 GHz / max. 3.6 GHz)
- Blendfreies Full HD-Display 1920 x 1080 Pixel
- 16 GB RAM, 512 GB PCIe NVMe SSD-Speicher
- Speicherkartenleser, Webcam
- Intel UHD Graphics
- Windows® 10 Pro

Best.-Nr.	St. €
2256088-M3	723.28



Extrem kompakte Abmessungen



Windows 10

ASRock

ASRock A300 Mini-PC

- AMD Athlon™ 3000G (2 x 3.5 GHz)
- 8 GB RAM, 240 GB SSD-Speicher
- AMD Radeon™ Vega Grafik
- Speicherkartenleser und Kensington Lock
- Extrem kompakt: Abm. (B x H x T) 80 x 155 x 155 mm
- Windows® 10 Pro

Best.-Nr.	St. €
2208129-M3	343.97



Windows 10



HP 17-ca2425ng Notebook

- AMD Athlon™ Gold 3150U (2 x 2.4 GHz / max. 3.3 GHz)
- Großes, blendfreies HD+-Display 1600 x 900 Pixel
- 8 GB RAM, 1 TB Festplatte
- SuperMulti DVD-Brenner
- Speicherkartenleser, Webcam
- AMD Radeon™ Vega 3 Grafik
- Windows® 10 Home

Best.-Nr.	St. €
2246484-M3	361.21



Unterstützt bis zu 4 Monitore



renkforce

USB-C™ Notebook Dockingstation

- USB-C™-Eingang
- 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB-C™ (PowerDelivery), 2 x USB-C™, 4 x USB 3.0, 1 x LAN RJ45, Headset Audio
- Anzahl unterstützte Monitore: 4
- Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K)
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden mit dem eigenen Notebook-Netzteil (USB-C™ PowerDelivery)

Best.-Nr.	St. €
2249726-M3	86.20



COMPUTERTECHNIK & BÜRO Netzwerktechnik & Storage

Unser Angebot wird von unseren Produktexperten fortlaufend erweitert und z.B. auf die speziellen Bedarfe aus den Bereichen Computertechnik, PC-Aufrüstung, Multimedia, Netzwerk- und Speichertechnik abgestimmt. Ob Tablets, Desktop-Computer, Speichermedien, WLAN, LAN oder Telefontechnik – bei Conrad bekommen Sie alles rund um Ihr Büro von namhaften Herstellern.
Klicken Sie rein unter: conrad.de/bim

Foto: Adobe Stock; A Stockphoto




Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 09.07.2020



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

devolo

devolo dLAN® 1200+ WiFi ac Powerline WLAN Starter Kit

- Das schnellste WLAN (AC) für Smartphone und Tablet – aus jeder Steckdose
- Powerline Datenübertragung bis zu 1200 MBit/s
- Gigabit-LAN-Anschluss für Smart TV, Spielekonsole oder PC
- Integrierte Steckdose – kein Stromanschluss geht verloren
- Kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/650/1200-Produktreihe

Best.-Nr.	St. €
1271939-M3	133.62



Bestückt mit WD Red™ Festplatten: Entwickelt für optimale Zuverlässigkeit und NAS-Kompatibilität

Synology®

DiskStation DS220j bestückt mit 2x WD RED™

- Rund um die Uhr verfügbarer Dateiserver zum Speichern, Teilen und Sichern persönlicher Daten
- Mit beliebigen Windows®, macOS®- und Linux®-Rechnern oder Mobilgeräten auf Ihre Daten zugreifen
- Mit Anwendungen zur plattformübergreifenden Datensicherung und Synchronisierung

Preis Stand: 09.07.2020

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2256160-M3	8 TB (2x 4 TB)	430.18
2256162-M3	16 TB (2x 8 TB)	628.45



2256160



Rückansicht




Über 5 Millionen Produkte auf:
conrad.de

COMPUTERTECHNIK & BÜRO Handys

Entdecken Sie Outdoor Handys, die z.B. gegen Stöße, Staub und Wasser geschützt sind. In unserem umfangreichen Zubehör-Sortiment finden Sie alles weitere wie Kfz-Halterungen, Bluetooth®-Headsets und vieles mehr.

conrad.de/outdoor-handy



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 09.07.2020

SAMSUNG



Samsung Galaxy XCover 4S Enterprise

- Outdoor-Smartphone mit 12,67 cm/5" HD-Display
- Robust, handlich und 9,7 mm dünn
- Schutz vor Wasser und Staub gemäß IP68
- Hohe Beständigkeit in vielerlei Hinsicht nach US-amerikanischem Militärstandard
- Touchscreen auch mit Handschuhen bedienbar
- Austauschbarer Akku

Best.-Nr.	St. €
2140001-M3	198.27



CYRUS

Cyrus CM17 - Outdoor-Tastenhandy mit Android

- 8.89 cm (3.5") QVGA Display aus Gorilla Glass 3, 320 x 480 Pixel
- Nutzen Sie auch mit einem Tastenhandy Whats App, Facebook und Co.
- WLAN und LTE Verbindung machen's möglich
- IP68 Zertifizierung
- Zertifiziert nach Militär-Standard 810G
- Staubdicht, stoßfest und wasserdicht
- Sturzgeschützt bis 2 m Höhe
- Einsetzbar bei Temperaturen von -25°C bis 55°C
- Android 7.0 Nougat

Best.-Nr.	St. €
2109649-M3	129.31



Gigaset

Gigaset GX-290 Outdoor Smartphone

- Großes 15,5 cm (6.1") HD + Display mit Corning Gorilla® Glass 3 (1560 x 720 Pixel)
- Schneller Octa-Core-Prozessor (2 GHz)
- 3 GB RAM, 32 GB Speicher, microSD-Speicherkarte (bis 256 GB)
- Schnelle Verbindungen dank 4G LTE, Wi-Fi
- Besonders widerstandsfähig gemäß IP68 Schutzklasse
- Ausdauernder 6200 mAh Akku - Wireless Charging bis 15 W
- USB Typ-C™ mit On-The-Go Funktion
- Pure Android™ 9

Best.-Nr.	St. €
2150381-M3	215.51



CAT B26 Outdoor-Handy, Schwarz

- 6,09 cm (2,4") QVGA TFT Display, 240x320
- IP68 Zertifizierung
- Staubdicht, stoßfest und wasserdicht (bis zu 1,2m/max. 35 min)
- Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
- Integrierte 2 Megapixel Kamera
- UKW-Radio und Mediaplayer

Best.-Nr.	St. €
2181362-M3	50.87



AKKUS, BATTERIEN & LADEGERÄTE

Akkus, Batterien & Ladegeräte

Batterien und Akkus begleiten uns überall im Alltag. Wir nutzen sie zur Energieversorgung im Büro, in Werkstätten oder unterwegs.

Von der Knopfzelle bis zur Lithium-Batterie oder Powerbank - bietet Conrad alle gängigen Energieversorger und die dazu passenden Ladegeräte.

Informieren Sie sich unter: conrad.de/bala

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

oto: Adobe Stock; seen0001



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020

Panasonic

eneloop NiMH Mignon-Akku 1900 mAh, 8er

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen

Best.-Nr.	Pckg. €
1188322-M3	24.13

VOLTCRAFT.

Rundzellen-Ladegerät IPC-3

- Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
- Ladeströme und Entladeströme einstellbar
- Test- und Refresh-Funktion

Best.-Nr.	St. €
1403321-M3	47.42



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020



Test 05/2019



Conrad energy Alkaline Micro (AAA)-Batterien, 24er-Set

- 24er-Set
- In praktischer Kartonbox
- Für alle Anwendungen geeignet

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
650638-M3	8.62	7.75

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020



Conrad energy Alkaline Mignon (AA)-Batterien, 24er-Set

- 24er-Set
- In praktischer Kartonbox
- Für alle Anwendungen geeignet

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
650640-M3	8.62	7.75



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 09.07.2020



ENTWICKELT, UM ES OHNE SCHUTZHÜLLE EINSETZEN ZU KÖNNEN.

387⁰⁷

4 GB RAM, 64 GB Speicher

Schnelle Verbindungen dank 4G LTE, Wi-Fi

Wasserdicht bis zu 1.5 m für 35 Minuten



CAT S52 Outdoor-Smartphone

- Großes 14.4 cm (5.65") HD + Display mit Corning Gorilla® Glass 6 (1440 x 720 Pixel)
- Schneller Mediathek Helio P35 Octa-Core-Prozessor (2.3 GHz)
- Besonders widerstandsfähig gemäß IP 68 Schutzklasse und Militär-Standard 810G
- 3100 mAh Akku mit Schnelllademöglichkeit
- Android™ 9

Im neuen, schlanken Design, aber mit den gleichen robusten Genen nach Militärstandards ausgestattet, ist das Cat S52 eine Neuinterpretation robuster Smartphones. Es ist elegant und handlich, aber trotzdem in der Lage, die härtesten Bedingungen zu meistern.


Ausstattung: Das weltweit dünnste, wirklich robuste Smartphone - Wasserdicht bis 1,5 m Tiefe für 35 Minuten - Beständig gegen Feuch-

tigkeit und Salznebel - Vibrationsbeständig Kategorie 4 - MIL-SPEC 810 G: Bewältigt Thermoschocks mit Temperaturunterschieden zwischen -30°C und 65°C für bis zu 24 h* ohne Probleme - Display ist mit nassen Fingern und Handschuhen bedienbar** - Garantiertes Update auf Android 10 inkl. aller Sicherheits-Updates.

Hinweis: *Verschiedene Temperaturen und Zeitzyklen getestet.

**Es wird nicht garantiert, dass alle Handschuh-Typen funktionieren.

Best.-Nr.	St. €
2188136-M3	387.07



Anwendungsbeispiele